

SHARP



Operation Manual

UA-HG60E, UA-HG50E, UA-HG40E

Air Purifier

RO

SK

CZ

HU

DK

FI

NO

SE

SHARP

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E

PURIFICATOR DE AER
cu funcție de umidificare
MANUAL DE UTILIZARE

ROMÂNĂ



Plasmacluster

„Plasmacluster” și „Device of a cluster of grapes”
sunt mărci comerciale ale Sharp Corporation



Aparat cu suport de susținere pe ver-
ticală

* Numărul specificat în marca ștețel tehnologic indică
un număr aproximativ de Ioni (anioni) în aer pe 1 cm³,
măsurat în jurul centrului încăperii cu „Plasmacluster
7000 de înaltă densitate” la nivelul podelei (la 1,2 m
înălțime față de podea), când produsul este amplasat
aproape de un perete la estarea modului MEC.

CARACTERISTICI

O combinație unică de tehnologii de tratare a aerului
Sistem triplu de filtrare + Plasmacluster + Umidificare

ABSORBE PRAFUL

Filtrul absorbe particulele de praf mai mari de aprox. 240 microni.

REDUCE MIROSDUL

Filtrul dezodorizant absorbe gaze noxive* și multe din mirosurile obținute din casă.

REDUCE CANTITATEA DE PARTICULE MINUSCULE DE PRAF, POLEN ȘI MUCEGAI**

Filtrul HEPA absoarbe 99,97% din particule cu dimensiuni de până la 0,3 microni.

IMPROSPĂTEAZĂ AERUL

Emitând un nivel echilibrat de ioni pozitivi și negativi, tratarea aerului cu Plasmacluster este un proces natural.

UMIDIFICARE

Controlază nivelul de umiditate detectând temperatura și umiditatea în mod automat.

- *1. VOC, NOx, SOx. Performanțele de dezodorizare pentru o substanță anti-teroxidant cu o singură componentă într-un recipient de testare de 1 m³ pot fi diferite de performanțele de dezodorizare din timpul utilizării efective.
- **2. Când aerul este circulat prin sistemul de filtre.

Tehnologia cu senzori monitorizează conținutul calitatii aerului și condițiile din încăpere, reglând automat funcționarea.

MODUL INTELIGENT

(UA-H080E / UA-H080E)

6 senzori ce detectează 7 factori controlează cu precizie funcționarea automată.



7 factori detectați de 6 senzori

| SENZOR | DETECTARE |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praf (de precizie) | Până la particule mai mici de 2,5 microni) etc. |
| | Foli de țesătură, praf din casă (murdărie, materii fibroase de acarian și resturi sporii de mușcăci, polen) |
| Miros | Tütün, cosmetice, alcool, spray grație mirosului. |
| Temperatură | Temperatură încăpere |
| Umiditate | Umiditate încăpere |
| Lumină | Luminozitate încăpere |
| Mișcare** | Mișcarea persistentă a persoanelor sau a animalelor de companie |


*1. Detectează doar atunci când modul inteligent este în funcțiune.

Când o persoană sau un animal de companie se află în zona de detectare a senzorilor** (2 Ref. RO-8)

- În cazul mișcării reduse a unei persoane sau a unui animal de companie (exemplu: în timpul somnului), comută automat la fluxul de aer silențios.
- Când încăperea este întunecată, afișajul frontal, monitorul de curățenie și LED-ul pentru gura de evacuare a aerului se sting în mod automat.

Când nu există nicio mișcare în zona de detectare

- Afișajul frontal, monitorul de curățenie și LED-ul pentru gura de evacuare a aerului se sting, umidificarea se oprește și unitatea comută la fluxul de aer minim pentru a reduce consumul de energie.
- Când umiditatea din încăpere este peste 80% și încăperea este luminată, se emit ioni Plasmacluster cu un flux de aer puternic.



NOTA

- În modul inteligent, unitățile comută manual umidificarea în poziția PORNIT sau OPRIȚ (Ref. RO-8)
- Afișajul frontal și LED-ul pentru gura de evacuare a aerului comută automat în poziția PORNIT și OPRIȚ în funcție de luminozitatea încăperii. (Când comanda indicatorului luminozitate este setată la „Automat” Ref. RO-11)
- Când senzorii de mișcare detectează că nu s-a aflat nimeni în încăpere într-un interval de timp setat, stătește că încăperea este goală.
- Puteți modifica luminozitatea afișajului/monitorului, sensibilitatea senzorului și timpul de detectare al senzorului. (Ref. RO-11, RO-12)
- Senzorul de mișcare poate detecta și alte mișcări pe lângă cele ale persoanelor sau ale animalelor de companie: (persoane care flutură etc.)


Înainte de utilizarea noului dvs. purificator de aer, citiți acest manual.

Purificatorul de aer aspiră aerul prin gura de admisie a aerului, îl trece prin prefiltru, printr-un filtru dezodorizant și prin filtrul HEPA din interiorul unității, iar apoi îl elimină prin gura de evacuare a aerului. Filtrul HEPA poate elimina 99,97% din particulele de praf de număr 0,3 microni) care trec prin filtru și ajută, de asemenea, la absorbirea mirosurilor. Filtrul dezodorizant absoarbe treptat mirosurile, pe măsură ce acestea trec prin filtru.

Anumite mirosuri absorbite de filtre se descompun în timp, rezultând un miros suplimentar, în funcție de condițiile de utilizare. În special când unitatea este utilizată în medii semnificativ mai poluate decât spațiile domestice, aceste mirosuri pot deveni mai puternice într-un timp mai scurt decât de obicei. Dacă mirosurile persistă, filtrele trebuie înlocuite. (Ref. RO-15)

Când mineralele din apa de la robinet aderă pe filtre și devin dure și se albește, absorbă mirosurile din încăpere care pot cauza mirosuri neplăcute atunci când filtrul de umidificare este uscat. (Dădea în funcție de calitatea apei și de alți factori de mediu)

În acest caz, efectuați întreținerea filtrului de umidificare. (Ref. RO-14)



NOTA

- Purificatorul de aer este creat pentru a elimina praful și mirosurile din aer. Purificatorul de aer nu este proiectat să elimine gazele toxice, cum ar fi monoxidul de carbon din fumul de țigară. Este posibil ca purificatorul de aer să nu elimine complet mirosul, dacă sursa de miros încă există.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ RO-3

- AVERTISMENT
- NOTĂ
- MĂSURI DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA
- INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
- INSTRUCȚIUNI PRIVIND FILTRELE

DENUMIREA COMPONENTELOR RO-6

- FAȚĂ
- SPATE
- PANOU DE OPERARE
- AFIȘAJ FRONTAL

PREGĂTIRE RO-7

- INSTALAREA FILTELOR

UTILIZARE RO-7

- PORNIRE / OPRIRE
- MODUL DE PULVERIZARE CUIONI CURAȚI
- MODUL INTELIGENT (ON+OFFSE / ON+OFFSE)
- MODUL AUTOMAT (ON+OFFSE)
- MODUL INSTANTANEU CU IONI PLASMACLUSTER
- SELECȚAREA MODULUI
- BLOCARE DE SIGURANȚĂ
- SETARE UMIDIFICARE
REUMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ
- TEMPORIZATOR DE PORNIRE
- TEMPORIZATOR DE OPRIRE
- SELECȚAREA AFIȘAJULUI
- PORNIREA / OPRIREA FUNCȚIEI CU IONI PLASMACLUSTER
- FUNCȚIA DE MONITORIZARE
- MODUL DE SCHIMBARE A DIFERITELOR SETĂRI

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNȚEȚINERE RO-11

- INDICATORUL PENTRU FILTRE
- INDEX PENTRU ÎNGRIJIRE
- REZERVORUL DE APĂ
- UNITATEA / FANUL DIN SPATE
- FILTRUL SISTEMĂ DE UMIDIFICARE
- FILTRUL HEPA/FILTRUL DEZODORIZANT
- ÎNLOCUIREA FILTELOR

DEPANARE RO-18

SPECIFICAȚII RO-17

Vă mulțumim că ați cumpărat purificatorul de aer SHARP. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza purificatorul de aer. După ce l-ați citit, păstrați manualul la îndemână, pentru consultare ulterioară.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați aparate electrocasnice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

AVERTISMENT – Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni pentru a reduce riscul de electrocutare, incendiu sau vătămare corporală.

- Înainte de a utiliza unitatea, citiți toate instrucțiunile.
- Utilizați numai o priză electrică de 220-240 volți.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a unității și dacă înțeleg riscurile aferente. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii în lipsa supravegherii.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service, la un centru de service autorizat Sharp sau de persoane calificate.
- Asigurați-vă că scoateți fișa electrică din priză când reumpleți rezervorul de apă, înainte de a efectua operațiile de întreținere, când scoateți, instalați și înlocuiți filtrul și atunci când urmează să nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată de timp. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza un scurtcircuit care conduce la electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați unitatea în cazul în care cablul sau fișa de alimentare sunt deteriorate sau când conectorul prizei electrice este slăbit.
- Ștergeți periodic praful de pe fișa electrică.
- Nu introduceți degețele sau obiecte străine în gurile de admisie și de evacuare a aerului.
- Când scoateți fișa electrică din priză, țineți întotdeauna de această și nu trageți niciodată de cablu.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza un scurtcircuit care conduce la electrocutare sau incendiu.
- Când îndepărtați unitatea, nu deteriorați cablul de alimentare cu roțile.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza un scurtcircuit, generarea de căldură sau incendiu.
- Fiți atenți să nu deteriorați cablul de

- alimentare; acest lucru poate genera electrocutări, căldură excesivă sau incendii.
- Nu scoateți fișa electrică din priză dacă aveți mâinile ude.
- Nu așezați unitatea lângă aparate electrocasnice pe gaz sau lângă șemineu.
- Procedurile de service pentru această unitate trebuie efectuate numai de către o persoană autorizată Sharp. Pentru probleme, reglaje sau reparații, contactați centrul de service Sharp.
- Nu utilizați unitatea în încăperi în care există insecticide pe bază de aerosoli. Nu utilizați unitatea în încăperi în care există resturi uleioase, parfumuri, scântei generate de țigări aprinse sau emanații chincoale în aer. Nu utilizați unitatea în locații în care se poate uda, cum ar fi în baie.
- Curățați cu atenție unitatea. Soluțiile de curățare puternic corozive pot deteriora exteriorul acesteia.
- Când transportați unitatea, scoateți mai întâi rezervorul de apă și tava de umidificare în prealabil și țineți unitatea de mânerile laterale.
- Nu beți apa din tava de umidificare sau din rezervorul de apă.
- Nu expuneți unitatea la apă. Se pot produce scurtcircuite sau electrocutări.
- Schimbați zilnic apa din rezervorul de apă înlocuind-o cu apă proaspătă de la robinet, și curățați regulat rezervorul de apă și tava de umidificare (consultați RO-8, RO-13, RO-14). Când nu folosiți unitatea, eliminați apa din rezervorul de apă și din tava de umidificare. Dacă lăsați apă în rezervorul de apă și / sau în tava de umidificare, există pericolul de apariție a mușcăiului, bacteriilor și a mirosurilor neplăcute.
În cazuri rare, aceste bacterii pot reprezenta un pericol pentru sănătate.

NOTĂ – Cum trebuie procedat în cazul în care unitatea cauzează interferențe cu recepția radio sau TV.

Dacă purificatorul de aer cauzează interferențe cu recepția radio sau TV, încercați una sau mai multe din acțiunile următoare:

- Reglați sau re poziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre unitate și receptorul radio/TV.
- Conectați echipamentul la o priză cu circuit diferit față de cea la care este conectat receptorul radio/TV.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV calificat.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA

- Nu blocați gurile de admisie sau de evacuare a aerului.
- Nu amplasați unitatea lângă sau pe obiecte fierbinți, cum ar fi aragazurile sau încălzitoarele, sau acolo unde acesta poate intra în contact cu aburi.
- Folosiți întotdeauna unitatea în poziție verticală.
- Când deplasați unitatea, utilizați mânerele de pe ambele părți.
Nu deplasați unitatea atunci când se află în funcțiune.
- Dacă unitatea este amplasată pe o podea ușor deteriorată, pe o suprafață denivelată sau pe un covor gros, ridicați-o când o mutați.
- Când mutați unitatea cu ajutorul roților, deplasați-o încet și pe direcție orizontală.
- Înainte de a muta unitatea, opriți-o și scoateți rezervorul de apă. Protejați-vă degetele în timpul manevrei.
- Nu folosiți unitatea fără filtre, rezervorul de apă și tava de umidificare montate corect.
- Nu spălați și nu reutilizați filtrul HEPA și filtrul dezodorizant.
Acest lucru nu vă îmbunătățește performanțele filtrului, existând, de asemenea, și riscul de electrocutare sau funcționare defectuoasă.
- Curățați partea exterioară a unității numai cu o lavetă moale.
Nu utilizați lichide volatile sau detergenți.
Suprafața unității se poate deteriora sau fisura din cauza diluantului de vopsea pe bază de benzen sau a prafului de lustruit.
Mai mult, senzori pot ajunge să funcționeze defectuos.
- Frecvența operațiunii de întreținere pentru curățarea depunerilor de piatră varoasă în funcție de duritatea sau de impuritățile apei pe care o utilizați, cu cât apa este mai dură, cu atât mai frecventă trebuie să fie această operațiune.
- Ferțiți unitatea de apă.
- Când reumpleți rezervorul de apă, asigurați-vă că nu curge apă din acesta.
- Ștergeți excesul de apă de pe partea exterioară a rezervorului de apă.
- Nu utilizați apă fierbinte (40 °C sau mai mult), agenți chimici, substanțe aromatice, apă murdară sau alte substanțe dăunătoare. În caz contrar, există riscul de deformare sau funcționare defectuoasă a unității.
- Folosiți numai apă proaspătă de la robinet.
Utilizarea altor surse de apă riscă dezvoltarea mușcărilor, a ciupercilor sau a bacteriilor.
- Nu scuturați rezervorul de apă ținând de

mănerul de transport.

- Nu scoateți filtrul de umidificare din rama filtrului, cu excepția cazului în care îl înlocuiți.
- Evitați vărsarea apei din tava de umidificare atunci când o scoateți sau când o curățați.
- Nu scoateți plutitorul.
Dacă acesta se desprinde, consultați RO-15.
- Nu utilizați detergenți pentru întreținerea capacului și a tăvi de umidificare.
Acesta pot cauza deformări, mătuși, fisuri (scurgeri de apă).
- Nu frecăți panoul posterior cu forță în timpul acestei operații de întreținere.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



- Evitați locațiile în care senzorii sunt expuși la vânturi directe.
Acest lucru poate cauza defectarea unității.
- Evitați locațiile în care mobilă, materialele sau alte obiecte pot intra în contact cu unitatea și pot interfera cu admisia și evacuarea aerului.
- Evitați locațiile în care unitatea este expusă condensului sau schimbărilor drastice de temperatură. Intervalul adecvat de temperatură ambiantă este de 0 – 35 °C.
- Amplasați unitatea pe o suprafață orizontală și stabilă, cu un flux de aer suficient de mare.
Când amplasați unitatea pe un covor gros, aceasta poate vibra ușor.
Amplasați unitatea pe o suprafață plană, pentru a evita scurgerea apei din rezervorul de apă și tava de umidificare.
- Evitați locațiile care generează grăsimi sau fum uleios.
Acest lucru poate duce la fisurarea părții externe a unității și la deteriorarea senzorilor.
- Capacitatea unității de a colecta praful este eficientă chiar și atunci când unitatea se află la numai 3 cm de perete, pereți înconjurători și podeaua se pot murdări.
Amplasați unitatea la distanță de perete.
Peretele care se află direct în spatele guri de evacuare a aerului se poate murdări în timp.
Când utilizați unitatea pe o perioadă mai lungă de timp în aceeași locație, curățați periodic pereții adiacenți acestuia.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FILTRELE

- Pentru îngrijirea și întreținerea adecvată a filtrelor, urmați instrucțiunile din acest manual. (Ref: RO-13, RO-14, RO-15)

DENUMIRILE COMPONENTELOR

FAȚĂ




4 Puncte de comandă pentru decongelare și încălzire



| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mâner (2 locații) |
| 2 | Senzor (intern) Temperatură / Umiditate / Miros* (TUAL-HIGROE / UAL-HIGROE) |
| 3 | Gură de evacuare a aerului (față) |
| 4 | Opritor rotații (dreapta și stânga) |
| 5 | Panou de operare |
| 6 | Fantă față (reglabilă) |
| 7 | Afișaj frontal |
| 8 | Unitate |
| 9 | Rotă (4 locații) |

SPATE



(Forma și poziția senzorului variază în funcție de țară)

| | | | |
|---|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 1 | Rezervor de apă | 7 | Fantă spate |
| 2 | Capac rezervor | 8 | Gură de evacuare a aerului (spate) |
| 3 | Filtru de umidificare | 9 | LED pentru gura de evacuare a aerului (alb) |
| 4 | Plutitor | 10 | Filtru HEPA |
| 5 | Tavă de umidificare | 11 | Filtru dezodorizant |
| 6 | Senzor de praf (de precizie)/Filtru senzor | 12 | Panou posterior (prefiltru) |
| | | 13 | Gura de admisie a aerului |
| | | 14 | Cablu / fișă de alimentare |

Interval de detectare

Senzor de lumină

Nu instalați urtatea în următoarele locuri.
Este posibil ca senzorul de lumină să nu detecteze corect.




Existați un corp în apropiere de lumină.

Senzor de mișcare (UHL-GOSE / OHNIGER)

Intervalul de detectare este zona prezentată mai jos.




Dreapta și stânga




PANOU DE OPERARE

Apăsăți butonul cu pentru pornire



| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Buton de PORNIRE/OPRIRE. | 7 | Buton TEMPORIZATOR DE PORNIRE/OPRIRE, indicator luminos (alb) <Apăsăți 3 s > Buton RESETARE FILTRU |
| 2 | Buton MOD INTELIGENT, indicator luminos (alb) | 8 | Buton SELECTARE AFIȘAJ <Apăsăți 3 sec > Buton BLOCARE DE SIGURANȚĂ |
| 3 | Buton PULVERIZARE CU IONI CURAȚI, indicator luminos (alb) | 9 | Indicator luminos BLOCARE DE SIGURANȚĂ (alb) |
| 4 | Buton MOD INSTANTANEU Ioni Plasmacluster, Indicator luminos (alb) | 10 | Indicatorul luminos RE SETARE FILTRU (portocaliu) |
| 5 | Buton PORNIRE/OPRIRE UMIDIFICARE, indicator luminos (alb) | 11 | Senzor de lumină. |
| 6 | Buton MOD, indicator luminos (alb) | | |

AFIȘAJ FRONTAL



| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Monitor de umiditate / temperatură indică nivelul aproximativ de umiditate sau de temperatură din cameră. Setarea de umiditate nu poate fi reglată. | 4 | Indicator de monitorizare (verde/portocaliu/roșu) (Ref. RO-9, RO-10) |
| | Se afișează umiditatea între 20% și 90% 20% sau mai puțin → 20% → 30% → 40% → 50% → 60% → 70% → 80% → 90% sau mai mult | 5 | Indicator luminos de mișcare (alb) (UA-HG80E / UA-HG50E) Indică faptul că senzorul de mișcare detectează mișcare. |
| | Se afișează temperatura între 0°C și 50°C 0°C sau mai puțin → 0°C → 10°C → 20°C → 30°C → 40°C → 50°C sau mai mult | 6 | Indicator de praful (alb) Indică faptul că senzorul de praful (de praful) detectează praful obținut. |
| | Monitor de puterea în wa indică puterea în wa în timpul funcționării curente Monitor temporizator Indică timpul setat sau timpul rămas al temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE. | 7 | Indicator PM2.5 (alb) Indică faptul că senzorul de praful (de praful) detectează praful microscopic, particule mai mici de 2,5 microni |
| 2 | Indicator de ioni Plasmacluster (albastru) | 8 | Senzor de mișcare (UA-HG80E / UA-HG50E) |
| 3 | Indicator de umidificare: Verde Umiditate PORNITĂ Galben Umiditate OPRITĂ Roșu (intermitent) Umiditate necesită apă | 9 | Monitor de curățenie indică purtarea aerului din încăperea, în T nivelului cu schimbări de culoare: Albastru ↔ Roșu Curat Impur |

PREGĂTIRE

Scoateți întotdeauna fișa de alimentare din priză electrică.




INSTALAREA FILTRELOR

1 Scoateți panoul din spate.




2 Îndepărtați pungă din plastic de pe fiecare filtru.



3 Montați filtrele în ordinea corectă, conform ilustrației.



4 Instalați panoul posterior.



NOTĂ

* Când înlocuiți filtrul, este recomandat să notați data de înlocuire a filtrului.

UTILIZARE

PORNIRE/OPRIRE

PORNIREA

STOP



MODUL DE PULVERIZARE CU IONI CURAȚI

Unitatea eliberează ioni Plasmactiver cu un flux de aer puternic și odorează praful, reducând electricitatea statică timp de 10 minute. După aceea, senzitivitatea senzorului de PRAP este setată automat în poziția „RIDICAT”, detectând încontinuu și detectând eficient aerul timp de 60 de minute.



IONIZ

NOTĂ

- Când opreștii să tineri după 60 de minute, unitatea va reveni la modul de funcționare anterior. Aceasta poate comuta la modul anterior pe durata acestui mod.
- Modul cu ioni Plasmactiver nu poate fi comutat în poziția „OPRIȚ” (Ref. RO-10)

MODUL INTELIGENT (UA-HG4000)

Viteza ventilatorului este controlată în mod automat în funcție de detectarea celor 7 factori. (Ref. RO-9)



INTELLIGENT
MODE

MODUL AUTOMAT (UA-HG4000)

Viteza ventilatorului este controlată în mod automat în funcție de detectarea celor 6 factori. (PM2.5 / Praful obținut / Temperatura / Umiditate / Lumină)




AUTO

NOTĂ

- Așezăți frontal: monitorul de calitate și (LED-ul) pentru gura de evacuare a aerului comută automat în poziția „OPRIȚ” și „OPRIȚ” în funcție de luminozitatea încăperii. (Când comanda indicatorului luminesc este setată setată la „Automat” Ref. RO-11)

MODUL INSTANTANEU CU IONI PLASMACLUSTER



Utilizați acest mod când doriți să eliminați mirosurile persistente, microbii și alte substanțe de pe îmbrăcăminte, călărele și perete.



NOTA

- Emite ioni Plasmacluster de mare densitate doar în direcția față.
- Descarcă un flux de aer puternic timp de 8 ore. Când operațiunea se termină, unitatea va reveni la modul de funcționare anterior.
- Modul cu ioni Plasmacluster nu poate fi comutat în poziția 'OPRIT'. (Ref. RO-10)

SELECTAREA MODULUI



NOTA

INACTIV

Unitatea va funcționa în mod silențios, iar viteză ventilatorului este controlată automat, în funcție de cantitatea de impurități din aer.

Afișajul frontal, monitorul de curățenie și LED-ul pentru gura de evacuare a aerului se sting automat.


(Când contactul microfonului luminoz este setat la „Auto-mat”. Ref. RO-11)

POLEN

Sensibilitatea SENZORULUI DE PRAF este setată automat la „RIDICAT” și detectează rapid impuritățile, cum ar fi praful și polenul, pentru a curăța eficient aerul.

BLOCARE DE SIGURANȚĂ


Funcționarea panoului de operare va fi blocată:



SETARE UMIDIFICARE

REUMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

1 Scoateți rezervorul de apă.



2 Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet.



3 Pentru a preveni scurgerile, strângeți bine capacul rezervorului.



4 Montați rezervorul de apă.



PORNIT



OPRIT



NOTA


În timpul funcționării cu umidificarea în poziția PORNIT în modurile din tabelul de mai jos, unitatea controlează automat umiditatea detectând temperatura și umiditatea. (Cu excepția modului MAX. / MED. / SCĂZUT.)

| Temperatură: | Umiditate: | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | TOATE MODURILE (Cu excepția MAX. / MED. / SCĂZUT și INACTIV) | MODUL INACTIV |
| 15°C | 65% | 65% |
| 15-24°C | 65% | 65% |
| 24°C+ | 65% | 65% |

TEMPORIZATOR DE PORNIRE

Selecția duratei porniri. Unitatea pornește în mod automat după trecerea timpului selectat.


(cu unitatea oprită)



TEMPORIZATOR DE OPRIRE

Selecția duratei opriri. Unitatea se oprește automat după estingerea timpului selectat.

(cu unitatea pornită)



FUNCȚIA DE MONITORIZARE

Senzorul detectează o stare care necesită intervenție în ceea ce privește umiditatea și temperatura din încăpere, semnificând acest lucru cu ajutorul indicatorului de monitorizare. Ambele funcții „Monitorizare temperatură scăzută și aer uscat” și „Monitorizare temperatură ridicată și umiditate mare” sunt operaționale. Această funcție indică starea unei încăperi. Unitatea nu poate regla temperatura sau reduce umiditatea.

MONITORIZARE TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ ȘI AER USCAT

Indică faptul că încăperea este uscată sau temperatura încăperii este scăzută. Când indicatorul de monitorizare devine roșu, unitatea funcționează cu un flux de aer puțin mai puternic în timpul modului inteligent (mod Automat).

| Indicator de monitorizare (●) | Când senzorul sonor este setat la „PORNIT”, (Ref: RD-12) | | Mediul interior | Zona de temperatură și umiditate (figura de mai jos) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Monitor de umiditate/temperatură timp de 30 de secunde | Senzor sonor | | |
| Roșu | Indicatorul „N” se aprinde Indicator „C” intermitent | Beep scârțâie Bip în cadă | Uscare Temperatură scăzută | (2) |
| Verde | (Normal) | Fără | Fără aer uscat sau temperatură scăzută | (1) (2) |


Când aerul din încăpere este uscat și temperatura este scăzută, virusurile supraviețuiesc mai ușor. Vă recomandăm să măriți umiditatea cu setarea de umidificare și temperatura folosind aparate de încălzire în funcție de mediul din încăpere.

Material sursă: Dr. Mikoto Imai, Director clinic de medicină internă și pediatrie Shiga din Colegiul Medical, prefectura Shiga, Japonia

| Figura din dreapta | Umiditatea aerului ¹ | Mediu de viațum ² | Rată de supraviețuire ³ |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1) | Este 11 g | Mediu mai puțin adecvat pentru supraviețuirea virusurilor | 2% până la un procentaj mic |
| (2) | 11 g sau mai puțin | Mediu în care pot supraviețui virusurile | 5% |
| (3) | 17 g sau mai puțin | Mediu care este adecvat pentru supraviețuirea virusurilor | 22% |

¹ Umiditatea aerului este masa totală de apă de apă conținută în 1 m³ de aer. Unitățile de temperatură și aer exprimată în g. Umiditatea relativă (ingineria) în prognoza meteo este denumită umiditate relativă și înseamnă raportul între cantitatea de apă și raportul de apă și presiunea vaporilor de apă în condiții de echilibru la aceeași temperatură. Aerul exprimă 1% Procentaj umiditate scăzută este aproximativ 11 g și 15 g și 17 g și 20 g și în condiții de aer condiționat, este de 30%.

² Rata de supraviețuire a virusurilor este în ser după 6 ore în fiecare zi.




Umiditatea relativă (%)

NOTĂ

- Nu indică existența virusurilor.
- Apăsarea în culoarea verde a indicatorului de monitorizare nu asigură prevenirea infecției. Folosiți-o ca indicație pentru un mediu în vederea prevenirii infecției în viața cotidiană.
- Ajustând umiditatea la aproximativ 35% - 55% în timpul funcționării în modul inteligent (mod Automat), unitatea compensează umiditatea, însă nu efectuează modificări în funcție de mediul virusurilor.

SELECTAREA AFIȘAJULUI



PORNIREA / OPRIREA FUNCȚIEI CU IONI PLASMA CLUSTER

Când funcția Plasmacluster este în poziția PORNIT, indicatorul de Ioni Plasmacluster de pe ecranul frontal este aprins. (Ref. RO-9)

(cu unitatea pornită)



Semnalul sonor al funcției de monitorizare este setat la „Oprit” în mod implicit. Îl puteți schimba la „Formă” sau „Anulare funcție monitorizare”. (Ref. RO-11, RO-12)

MONITORIZARE TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI UMIDITATE MARE


Indică o temperatură ridicată și o umiditate mare. Când indicatorul de monitorizare devine portocaliu sau roșu, unitatea oprește umidificarea în mod automat. (Notă: În modul MAX / MED / SCĂZUT, nu oprește umidificarea)

| Indicator de monitorizare (●) | Când semnalul sonor este setat la „PORNIT”, (Ref. RO-12) | | Mediul interior | Zona de temperatură și umiditate (Figura de mai jos) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Monitor de umiditate/temperatură timp de 30 de secunde | Semnal sonor | | |
| Roșu / Intermitent | Indicator „C” intermitent | Da (timp de 30 de secunde) | Temperatură ridicată și umiditate mare | D |
| Roșu | Indicatorul „C” se aprinde | Da (timp de 30 de secunde) | | |
| Portocaliu | Indicatorul „C” se aprinde | Fără | Temperatură relativ mare și umiditate relativ mare | B |
| Verde | (Normal) | Fără | Fără temperatură ridicată sau umiditate mare | A |

Vă recomandăm să beți apă sau să micșorați temperatura încăperii.

Indicaj pentru prevenirea încălzirii în vara caldă: -Sursa informației este Societatea Japoneză de Climatologie

| Standard temperatură | Prezentarea activităților de relaxare | Precauții |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-26°C | Relaxare care por scoție în sala activităților | Evitați să vă aflați prea des timp de lungă perioadă în stare de răcoare. Evitați să vă aflați și mușchi la nivel camerală ridicată. |
| 27-28°C | Relaxare care por scoție în activități de nivel mediu sau ridicat | Evitați să vă aflați prea des timp de lungă perioadă în stare de răcoare și să vă aflați prea des timp de lungă perioadă în stare de căldură. |
| 29-30°C | Relaxare care por scoție în activități de nivel mediu sau ridicat | Evitați să vă aflați prea des timp de lungă perioadă în stare de căldură și să vă aflați prea des timp de lungă perioadă în stare de răcoare. |
| 31-32°C | Relaxare care por scoție în activități de nivel mediu sau ridicat | În general, relaxare este scăzută. Dacă relaxare este scăzută, evitați să vă aflați prea des timp de lungă perioadă în stare de căldură și să vă aflați prea des timp de lungă perioadă în stare de răcoare. |



NOTĂ

Această funcție este o funcție pentru prevenirea încălzirii. Funcția această funcție ca mijloc auxiliar.



MODUL DE SCHIMBARE A DIFERITELOR SETĂRI

Puteți modifica funcția din tabelul „Tip de setare” în modul următor:



1 Comutați unitatea în poziția OPRIT.



3 Selectați „Număr funcție” din tabel în modul următor.



4 Selectați „Setare număr” din tabel în modul următor.



5 Apăsați butonul de pornire pentru a finaliza setarea.



Tip de setare

| Funcție | Setare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Comanda indicatorului luminos</p> <p>Puteți selecta luminozitatea afișajului frontal, 5 monitorului de curățare și LED-ul pentru gura de evacuare a aerului.</p>  | <p>Automat (implicit) Indicatorul luminos se aprinde sau se stinge în funcție de luminozitatea încăperii.</p>  <p>Încăperea este luminoasă: indicatorul luminos este aprins Încăperea este întunecată: indicatorul luminos este stins.</p> <p>Mai întunecat</p>  <p>Oprire</p> <ul style="list-style-type: none"> Când este setată „Oprire”, indicatorul luminos „Mai întunecat” se aprinde timp de 3 secunde după începerea funcționării și apoi se stinge. Indicatorul de umiditate dispărea într-o culoare mai întunecată doar atunci când unitatea necesită apă. Indicatorul de monitorizare dispărea-se aprinde mai slab doar atunci când temperatura sau umiditatea din încăperea necesită intervenție.  |


| Funcție | Setare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Setarea indicatorului sonor Puteți seta unitatea să emită un semnal sonor când rezervorul de apă este gol.</p> | <p>  Anulare (implicit)</p> <p> PORNIT</p> |
| <p>Repomire automată Dacă unitatea este deconectată sau dacă există o pauză de curent, aceasta își va relua funcționarea cu setarea amănunțită după restabilirea alimentării electrice.</p> | <p>  Anulare</p> <p> PORNIT (implicit)</p> |
| <p>Reglarea sensibilității senzorului (F4-F7)</p> <p>Senzor de lumină </p> <hr/> <p>Senzor de praf (de precizie) </p> <hr/> <p>Senzor de mirosuri (UA-H3608 / UA-H3608) </p> | <p> Scăzut</p> <p> Standard (implicit)</p> <p> Ridicat</p> |
| <p>Senzor de mișcare (UA-H3608 / UA-H3608) Puteți seta intervalul de timp până când senzorul de mișcare detectează că nu se află nimeni în încăpere. De asemenea, puteți anula detectarea senzorului de mișcare.</p> | <p>  PORNIT (Timp de detectare standard) (implicit)</p> <p> PORNIT (Timp de detectare mai lung)</p> <p> Anulare</p> |
| <p>Setarea funcției de monitorizare Puteți seta unitatea să emită un semnal sonor când indicatorul de monitorizare devine roșu. De asemenea, puteți anula funcția de monitorizare.</p> | <p>  PORNIT (notificare cu indicator de monitorizare și semnal sonor) Semnalul sonor continuă să se audă timp de maximum 30 de secunde. Apăsarea oricărui buton de pe panoul de operare oprește semnalul sonor. Când indicatorul de monitorizare este roșu, semnalul sonor se declanșează în fiecare oră.</p> <p> PORNIT (notificare doar cu indicatorul de monitorizare) (implicit)</p> <p> Anulare</p> |

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE




INDICATORUL PENTRU FILTRE

Indicatorul luminos pentru reșterea filtrului se ăș aprinde după aproximativ 120 de ore de funcționare. (30 zile x 24 ore x 70% ore)



Accesă-ă este un moment pentru efectuarea operației de întreținere deoarece mai ăș. După efectuarea operației de întreținere, reșteră indicatorul filtrului.

INDEX PENTRU ÎNGRIJIRE



| | Locație | Ref. |
|---|----------------------------------------------|-------|
| 1 | Rezervor de apă | |
| 2 | Unitatea / Panou posterior (prafitru) | RO-13 |
| 3 | Senzor | |
| 4 | Filtru de umidificare Tasă de umidificare | RO-14 |
| 5 | Filtru HEPA Filtru decolorăant | RO-15 |

REZERVOR DE APĂ



Clățiți interiorul cu apă.

NOTA Modul de curățare amănunțită pentru îndepărtarea murdăriei:



Curățați interiorul rezervorului de apă cu un bureț moale și rășădă și ștergeți cu un șervețel cu apă caldă sau o periuță de dinț.

Capac rezervor. Periuță de dinț.

UNITATEA / PANoul DIN SPATE

Ștergeți cu o lavetă moale și uscată.



Senzor

Panou posterior (prafitru)



Îndepărtați ușor praful cu un aparat de curățat, cum ar fi un aspirator.

NOTA Modul de curățare amănunțită pentru îndepărtarea murdăriei:

Panou posterior:

1. Acționați o câșășă mică de sășășă de bucătărie în apă și ștergeți în jurul 10 minute.




ATENȚIE

Nu aplicați o presiune excesivă asupra cășășă ștergeți panoul posterior.

1. Cășășă delargășă de bucătărie cu apă curată.

1. Locași ștergeți filtru într-o zonă bine ventilată.

Filtru senzor:



Filtru senzor

1. Scoateți panoul posterior.


2. Scoateți filtrul senzorial.

1. Dacă filtrul senzorial este foarte murdar, ștergeți-l cu apă și cășășă ștergeți.



FILTRU ȘI TAVĂ DE UMIDIFICARE

**MODUL DE ÎNDEPĂRTARE
A FILTRULUI ȘI A TĂVI DE
UMIDIFICARE:**




**MODUL DE ÎNȘTALARE
A FILTRULUI ȘI A TĂVI DE
UMIDIFICARE:**
După efectuarea operațiunilor
de înțelegere, reasamblaj
corect piesele.



Filtru de umidificare

Clătiți cu apă din abundență.



NOTĂ

Dacă scoteți și-a filtrului de umidificare, ab-
uzuați-l și o dată la 100 în poziția înștaltă.



Tavă de umidificare

1 Scoateți capacul tăvi de umidificare.



2 Clătiți cu apă din abundență.



3 Fixați la loc capacul tăvi de umidificare.



* Nu scoateți puștonul și panoul tăvi. Dacă acestea se
desprind, consultați RO-15.

NOTĂ Modul de curățare amănunțită pentru îndepărtarea murdăriei

| | Detergent de bucătărie (peer tavă de umidificare) | Acid citric (disponibil în unele farmacii) | Suc de lămâie 100% imbu- teliat, fără pulpă |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Umpleți tavă pe jumătate cu apă. 2. Adăugați o cantitate mică de detergenți de bucătărie. | 2-3 cesti cu apă, 3 linguri | 3 cesti cu apă, 1/4 cană |
| 2 |  Imersați 30 de minute |   | Imersați 30 de minute (Când utilizați suc de lămâie ca detergenți, țineți la imersat mai mult timp.) |
| 3 | Clățiți detergenții de bucătărie sau desinșantia cu apă curată. | | |

FILTRUL HEPA / FILTRUL DEZODORIZANT

Îndepărtați praful de pe filtrul HEPA și de pe filtrul dezodorizant.

ATENȚIE

• Nu apăsați filtrele. Nu le expuneți la lumină soarelă.

FILTRU HEPA



Întrețineți numai suprafața exterioară. Nu curățați suprafața opusă. Filtrul este fragil, prin urmare, nu apăsați și nu aplicați o presiune excesivă.

FILTRU DEZODORIZANT




Ambele suprafețe pot fi întreținute. Filtrul se poate deteriora dacă se aplică o presiune prea mare asupra acestuia, așa că mențineți-l cu grijă.


Unele microburi absorbite de filtre se vor descompune în timp, determinând alte microburi. În funcție de condițiile de utilizare și mai ales dacă unitatea este utilizată în condiții semnificativ mai dificile decât într-o gospodărie normală, aceste microburi pot deveni detectabile mai repede decât era de așteptat, înlocuind filtrul în această calitate sau dacă praful nu poate fi eliminat după întreținere.

Modul de instalare a plutitorului și a panoului tăvă

Panou tăvă



Plutitor



ÎNLOCUIREA FILTRULUI

DURATA DE UTILIZARE A FILTREROR

Durata de viață a filtrelor variază în funcție de mediul ambiant, de condițiile de utilizare și de amplasarea unității. Durata de viață a filtrului HEPA și a filtrului de dezodorizare, precum și sugeriile de înlocuire, se bazează pe purificarea unei camere în care se fumează 5 țigări pe zi, iar performanțele unității de colectare și dezodorizare a prafului se scădă la jumătate din valorile unui filtru nou.


Recomandăm înlocuirea mai frecventă a filtrului dacă această unitate este utilizată în condiții semnificativ mai dificile decât într-o gospodărie normală.

- Filtru HEPA: Aproximativ 10 ani de la deschidere
- Filtru dezodorizant: Aproximativ 10 ani de la deschidere
- Filtru de umidificare: Circa 10 ani de la deschidere

Modele pentru filtrele de schimb

La achiziția unui filtru de schimb, contactați dealerul.

| Filtru de schimb | UA-HG40E | UA-HG30E | UA-HG40E |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Filtru HEPA (1 unitate) | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF |
| Filtru dezodorizant (1 unitate) | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF |
| Filtru de umidificare (1 unitate) | UZ-HG60MF | UZ-HG60MF | UZ-HG60MF |



• Nu apăsați aceste părți.

Eliminarea filtrelor

Eliminați filtrele uzate conform legilor și regulamentelor locale.

Material filtru HEPA

- Filtru: polipropilenă
- Ramă: polietilenă

Material filtru dezodorizant

- Filtru: hârtie
- Ramă: rășină ABS

Material filtru de umidificare

- Filtru: viscoasă, poliester

DEPANARE

Înainte de a apela la service, examinați diagrama de depanare de mai jos pentru a vă asigura că problema nu constă în o defecțiune a unității.

| SIMPTOM | REMEDIU (umiditatea situații nu se detectează unei defecțiuni) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miros și fum persistente | <ul style="list-style-type: none"> Verificați filtrele. Dacă sunt extrem de murdare, curățați-le sau înlocuiți-le. (Ref. RO-15) |
| Monitorul de curățenie este albastru chiar și atunci când aerul nu este curat | <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca aerul să fi fost murdar la cuplarea unității la priză. Scoateți unitatea din priză așteptați un minut și reconectați unitatea. |
| Indicatorul monitorului de curățenie este roșu chiar și când aerul este curat | <ul style="list-style-type: none"> Deschideți-l murdare sau înfundate ale senzorului de praful (de precizie) afectează funcționarea senzorului. Curățați cu grijă filtrul senzorului sau panoul posterior. (Ref. RO-12) |
| Unitatea emite sunete gen de clic sau foșt | <ul style="list-style-type: none"> Unitatea poate emite sunete de gen de clic sau foșt atunci când generează ion. |
| Aerul evacuat din unitate are miros | <ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă filtrele sunt foarte murdare. Curățați sau înlocuiți filtrele. (Ref. RO-13, RO-14, RO-15) Foșt numai apă proaspătă de la robinet. Utilizarea altor surse de apă încă dezinfectate în duș, băi, a suprafețelor sau a bășilor. |
| Unitatea nu funcționează când există fum de țigară în aer | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că unitatea este instalată într-o locație în care senzorii pot detecta fumul de țigară. Verificați dacă deschiderile senzorului de praful (de precizie) sunt blocate sau înfundate. Dacă sunt blocate sau înfundate, curățați filtrul senzorului sau panoul posterior. (Ref. RO-13) |
| Indicatorul luminos RESETARE FILTRU este aprins | <ul style="list-style-type: none"> De fiecare dată după efectuarea unei operații de înlocuire sau după înlocuirea filtrelor, țineți apăsat butonul de alimentare la o priză și apoi apăsați butonul Resetare filtru. (Ref. RO-13) |
| Afișajul frontal este oprit | <ul style="list-style-type: none"> Când comanda indicatorului luminos este setată la „Automat”, indicatorul luminos se stinge automat atunci când încălzirea este întrerunsă. În plus, când comanda indicatorului luminos este setată la „Oprire”, indicatorul luminos este întrerunsă stins. Dacă nu doriți ca indicatorul luminos să fie stins, setați comanda indicatorului luminos la starea „Nu întrerunde”. (Ref. RO-11) |
| Indicatorul de umidificare de pe afișajul frontal nu se aprinde când rezervorul este plin | <ul style="list-style-type: none"> În încălzire este alina nivelul corespunzător de umiditate și umidificarea a fost oprită. Asigurați-vă că plutitorul din spumă elastică nu este murdar. Curățați-l sau de umidificare. Asigurați-vă că unitatea este amplasată pe o suprafață orizontală. (Ref. RO-14) |
| Nivelul de apă din rezervor nu scade sau scade foarte greu | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați montat corect tava de umidificare și rezervorul de apă. Verificați filtrul de umidificare. (Ref. RO-14) Dacă filtrul este extrem de murdar, curățați-l sau înlocuiți-l. (Ref. RO-15) |
| Monitorul de curățenie își schimbă automat culoarea atunci când senzorul de praful (de precizie) și senzorul de mirosuri detectează impurități | <ul style="list-style-type: none"> Dacă vă îngrijorează schimbarea culorii, puteți modifica sensibilitatea senzorului. (Ref. RO-11, RO-12) (UA-HG60E / UA-HG50E) |
| Există o diferență între monitorul de umiditate al unității și un alt higrometru din cameră | <ul style="list-style-type: none"> Există diferențe între măsurile de umiditate din aceeași cameră. Senzorul dispune de parametri de măsurare diferiți. Dacă monitorul înregistrează în timp real temperatura, comutați afișajul apăsați pe butonul SELECTARE AFIAJ. (Ref. RO-10) |
| Indicatorul PM2.5 al unității nu corespunde cu buletinul meteo sau site date PM2.5 locale | <ul style="list-style-type: none"> Mediul exterior și interior, precum și mediul ambiant (volumul traficului din străzile, nuanțarea de etaj al casei etc.) pot determina o valoare diferită de datele PM2.5 locale. |
| Încălzitor „C” intermițent | <ul style="list-style-type: none"> Încălzirea este adaptată pentru supravegherea virusurilor din cauza temperaturii scăzute. Vă recomandăm să ajustați temperatura folosind aparate de încălzit. (Ref. RO-9) Temperatura și umiditatea din încăperea sunt ridicate. Vă recomandăm să beți apă sau să răcoară temperatura încăperii. (Ref. RO-10) |

AFIȘARE ERORI

Dacă eroarea apare în mod repetat, contactați centrul de service Sharp.

| INDICAȚIE DIGITALĂ | SOLUȚIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asigurați-vă că filtrul de umidificare și tava de umidificare sunt instalate corect și apoi porniți din nou unitatea. |
|  | Decuplați unitatea, așteptați un minut, apoi reconectați-o. |

SPECIFICAȚII

| Model | | UA-H280E | | | UA-H300E | | | UA-H340E | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Curenți electrici | | 230-240 V 50-60Hz | | | | | | | | |
| Răpe viteză de ventilație | | MAX | MED | SCĂZUT | MAX | MED | SCĂZUT | MAX | MED | SCĂZUT |
| CURĂȚĂ- RE AER | Turaie ventilator (rpm) | 408 | 240 | 72 | 308 | 160 | 60 | 240 | 120 | 60 |
| | Putere nominală (W) | 72 | 36 | 5,0 | 63 | 36 | 5,0 | 21 | 12 | 5,0 |
| | Nivel de zgomot (dBA) | 63 | 48 | 34 | 62 | 47 | 34 | 48 | 40 | 32 |
| AER CURĂȚ ȘI UMIDIFI- CARE | Turaie ventilator (rpm) | 348 | 240 | 72 | 240 | 120 | 60 | 210 | 120 | 60 |
| | Putere nominală (W) | 55 | 40 | 6,3 | 33 | 14 | 6,3 | 24 | 14 | 6,3 |
| | Nivel de zgomot (dBA) | 49 | 42 | 34 | 48 | 40 | 30 | 43 | 40 | 30 |
| | Umidificare (ml/h) | 400 | 470 | 200 | 450 | 300 | 150 | 400 | 300 | 150 |
| Dimensiune recomandată încăpere (m ²) | | -50 | | | -36 | | | -28 | | |
| Dimensiune recomandată încăpere pentru un factorul de înălțime de aer condiționat (m ²) | | -36 | | | -28 | | | -21 | | |
| Capacitate rezervor de apă (l) | | 3,0 | | | 2,5 | | | 2,5 | | |
| Senzori | | Praf (de prațerie) / Măso / Lumină / Temperatură și umiditate / Mișcare | | | | | | Praf (de prațerie) / Lumină / Temperatură și umiditate | | |
| Lungime cablu (m) | | 3,0 | | | | | | | | |
| Dimensiuni (mm) | | 370 (H) x 293 (A) x 690 (P) | | | 345 (H) x 262 (A) x 637 (P) | | | 345 (H) x 262 (A) x 637 (P) | | |
| Greutate (kg) | | 10,5 | | | 9,2 | | | 8,3 | | |

- *1: - Gradul de umidificare se modifică în funcție de temperatură și nivelul de umiditate din interior sau de exterior.
 - Gradul de umidificare crește odată cu creșterea temperaturii sau scăderea nivelului de umiditate.
 - Gradul de umidificare scade odată cu scăderea temperaturii sau creșterea nivelului de umiditate.
- *2: - Condiții de măsurare: 25 °C, umiditate 30% (ASHRAE 55).
- *3: - Dimensiunea recomandată a încăperii este asociată pentru utilizarea unității în alocul maxim al ventilatorului.
 - Dimensiunea recomandată a încăperii ține seama și de suprafața din care se poate îndepărta o anumită cantitate de particule de aer în 30 de minute.
- *4: - Dimensiunea camerei în care se pot măsura aproximativ 7000 de litri de aer condiționat, care poate fi măsurată în jurul camerei în care unitatea este instalată lângă perete, înălțimea la centrul încăperii (H) și se află la o înălțime de aproximativ 1,2 metri de podea.

Alimentare în standby

Când faza de alimentare este întreruptă prin-o praf de perete, aparatul consumă circa 1,3 W din puterea de standby, pentru operarea circuitelor electrice.
 Pentru conservarea energiei, decuplați cablul de alimentare când nu folosiți unitatea.



Înainte de a pune un dispozitiv electronic în coșul de gună, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat și izolat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică și electronice. Dacă dispozitivul este încă încălzit, răcit sau umed, așteptați până se răcește și usucă înainte de a-l arunca în coșul de gună. Nu aruncați dispozitivele în apă sau în alt lichid.

A. Informații privind osarea pentru utilizatori (gospodării private)

1. În Uniunea Europeană

DACĂ DORIȚI SĂ ELIMINAȚI ACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZAȚI COȘUL DE GUNĂ (BENZINĂ) ȘI NU ARUNCAȚI ECHIPAMENTUL ÎN FOC!

Echipamentele electrice și electronice trebuie să fie încredințate colectorilor și să fie SELECȚIONATE în conformitate cu legislația locală.

Colectarea selectivă facilitează o reciclare ecologică, recuperează materialele și minimizează emisiunile de gaze de seră și de poluare. ELIMINAREA INCORRECTĂ poate fi considerată ca fiind dăunătoare mediului și poate fi cauzată de erorile de sortare. Dacă ECHIPAMENTUL USAT este o unitate de colectare locală, de nivel municipal, dacă există.

În cazul în care doriți să eliminați echipamentul, contactați autoritatea locală sau organizația în care este instalată unitatea de eliminare.

DOAR PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ALTE ȚĂRI (ȚĂRI DE EXEMPLU: NORVEGIA ȘI ELVEȚIA): participarea dvs. în colectarea selectivă este impusă prin lege.

Sinonimii afișați mai sus se referă la echipamentele electrice și electronice (sau pe ambele) pentru a se regăsi utilizarea de nivel local.

Utilizatorii din **GOSPODĂRI** locale să utilizeze unitățile de returnare gratuite pentru echipamentul uzat. Returnarea este gratuită.

Dacă echipamentul a fost utilizat în scop **COMERCIAL**, contactați dealerul SHARP, care vă va oferi informații cu privire la preluare. Este posibil să fie necesar să plătiți o taxă de deșeură din preluare. Echipamentele mici și cantitățile mici pot fi preluate de unitatea de colectare locală. Pentru Spania, contactați sistemul de colectare selectivă sau autoritatea locală pentru preluarea produselor uzate.

2. În alte țări din afara UE

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală și să trimiteți care este modul corect de returnare.

Pentru Elveția, echipamentele electrice sau electronice uzate pot fi returnate gratuit furnizorului, indiferent dacă nu funcționează în produs nou. Unitățile de colectare selectivă pot fi găsite în aceeași adresă de pe site-ul nostru sau pe cel al autorității locale.

B. Informații privind eliminarea pentru utilizatori (oricare jurisdicție)

1. În Uniunea Europeană

Dacă acest produs este utilizat în scopuri de afaceri și/oră să-l eliminați:

Contactați dealerul SHARP, care vă va oferi informații cu privire la preluarea produsului. Este posibil să fie necesar să plătiți o taxă pentru costurile de deșeură din preluare și reciclare.

Produsele mici și cantitățile mici pot fi preluate de unitatea de colectare.

Pentru Spania, vă rugăm să contactați sistemul de colectare selectivă sau autoritatea locală pentru preluarea produselor uzate.

2. În alte țări din afara UE

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală și să trimiteți care este modul corect de returnare.

SHARP®

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E



„Plasmacluster“ a „Device of a cluster of grapes“ sú obchodné značky spoločnosti Sharp Corporation



Voľne stojaca

ČISTIČKA VZDUCHU s funkciou zvlhčovania NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENSKY

* Číslo v tejto technologickej značke označuje približne šírku lúčov vyfúkných do vzduchu s objemom 1 cm³, ktorý sa máča vo okolí štedu miestnosti s povetnostnou oblasťou podlahy technológiou „Plasmacluster 7000 s vysokou hustotou“ (vo výške 1,2 m nad podlahou), keď je produkt umiestnený v blízkosti steny a pri nastavení režimu STREDO.

FUNKCIE

Unikátna kombinácia technológií úpravy vzduchu
Trojitý filtračný systém + Plasmacluster +
zvlhčenie

ZACHYTÁVA PRACH

Frecifier zachytáva častičný prachu, ktoré sú väčšie
ako pri 240 mikrónoch

POTLÁČA PACHY

Deodorizačný filter absorbuje nebezpečné plyny*
a mnohé nežiaduce pachy v domácnosti

ZMENŠUJE MNOŽSTVO MALEHO PRACHU, PELU A PLESNÍ**

HEPA filter zachytáva 99,97 % častíc s veľkosťou
0,3 mikrónoch

O SVIEŽUJE

Plasmacluster upravuje vzduch prirodzene emitovaním
ionov pozitívnych a negatívnych iónov

ZVLHČUJE

Čuvá na vlhkosť pomocou automatického mechanizmu teploty
a vlhkosti

*1: VOC, NOx, SOx. Bezodpačný výkon pri pádoch
a jedinou stlačením v testovacom kontajneri 1m³ sa môže
lúh od deodorizačného výkonu pri reálnom použití


**2: Keď je vzduch nasávaný filtračným systémom

Technológia senzorov neustále monitoruje kvalitu
vzduchu a podmienky v miestnosti a automaticky
upravuje prevádzku.

INTELIGENTNÝ REŽIM

(IA-HS06E/IA-HS06E)

6 senzorov monitoru-
júcich 7 faktorov pre-
cízne riadi automatickú
prevádzku.




Keď sa v oblasti sledovania senzormi nachádza
osoba alebo domáce zvieratá**

(Pozrite stránku SK-8)

- Keď sa osoba alebo domáce zvieratá mierne po-
hybuje (máchnutím pri spaní), automaticky dôjde
k prechodu na tiché prúdenie vzduchu
- Keď je v miestnosti ticho, predný displej, monitor
čistoty a kontrolka LED výstupu vzduchu sa auto-
maticky vypnú.

Keď v oblasti sledovania senzormi nie je žiadny pohyb

- Predný displej, monitor čistoty a kontrolka LED
výstupu vzduchu sa vypnú, zvlhčovanie sa zastaví
a prístroj sa prepne na minimálne prúdenie vzdu-
chu, aby znížil spotrebu energie
- Keď je vlhkosť v miestnosti nad 80 % a miestnosť
je presvetlená, ióny Plasmacluster sa emitujú so
silným prúdením vzduchu



POZNAMKA

- Keď ste v inteligentnom režime, môžete manuálne zapnúť
alebo vypnúť zvlhčovanie (pozrite si stránu SK-8)
- Predný displej a kontrolka LED výstupu vzduchu sa
automaticky zapnú a vypnú v závislosti od jas v miestnosti.
Môžete vybrať kontrolku nastavenú na „automaticky“
(Pozrite si stránu SK-11)
- Keď pohybový senzor zistí, že počas nastaveného
časového intervalu nikto nepohybuje v miestnosti, určí, že
v miestnosti nikto nie je
- Môžete zmeniť jas displeja/monitora, silnosť senzora
a dobu emisie iónov pohybovými senzorami. (Pozrite si stránu
SK-11, SK-12)
- Pohybový senzor môže zaznamenať aj pohyb ako je
pohyb osoby alebo domáceho zvierat (vráňou zberou a pod.)

7 detegovaných parametrov 6 senzorami

| SENZOR | DETEKCIA |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prach (optický) | Prach 5-tychastičky menšie ako 2,5 mikrónoch a pod |
| | Baktériový spór, prach v domácnosti (pľuňka, výkaly a zvyšky roztočiek, spóry plesní, peľ) |
| Pach | Z tabaku, kozmetiky, alkoholu, sprejov a iných pachov |
| Teplota | Teplota v miestnosti |
| Vlhkosť | Vlhkosť v miestnosti |
| Svetlo | Jas v miestnosti |
| Pohyb [†] | Pohyb osoby alebo domáceho zvierat |

†3: Zaznamenáva iba keď je aktivovaný inteligentný režim


Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej novej čističky vzduchu

Čistička vzduchu nasáva vzduch z miestnosti z prívodu vzduchu, nechá vzduch prejsť cez predfilter, deodorizačný filter a HEPA filter vnútri prístroja, a potom vypustí vzduch cez odvod vzduchu. HEPA filter dokáže odstrániť 99,97 % prachových častí veľkosti 0,3 mikrómov, ktoré prechádzajú cez filter a tiež pomáha absorbovať pachy. Deodorizačný filter postupne absorbuje pachy počas ich prechádzaním filtrom.

Niektoré zápachy, ktoré absorbujú filtre, sa časom môžu rozložiť a spôsobiť tak ďalšie zápachy. V závislosti od podmienok používania a najmä ak sa produkt používa v podstatne horších prostrediach ako je bežná domácnosť, môžu byť tieto zápachy spozorované skôr ako sa očakáva. Ak tieto pachy pretrvávajú, vymeňte filtre. (Pozrite si stranu SK-15)

Keď minerály z vody z kohútika prilnú k filtrom, stvrdnú a vybledia sa, absorbujú pachy z miestnosti, ktoré môžu spôsobiť emisiu nepríjemného pachu, keď je zvlhčovací filter suchý. (Tá sa to v závislosti od kvality vody a iných environmentálnych faktorov.)

Ak k tomu dôjde, vykonajte údržbu zvlhčovacieho filtra. (Pozrite si stranu SK-14)



POZNAMKA

- Čistička vzduchu je navrhnutá tak, aby odstránila prach a pachy rozptýlené vo vzduchu. Čistička vzduchu nie je určená na odstránenie škodlivých plynov (napríklad oxid uhľnatý) obsiahnutý v obehovom systéme. Ak je stále prítomný silný pachu, čistička vzduchu nemusí úplne odstrániť pachu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SK-3

- VÝSTRAHA
- POZNAMKA
- UPOZORNENIA TYKAJUCE SA PREVÁDZKY
- POKYNY K INŠTALÁCII
- SMERNICE TYKAJUCE SA FILTRA

NÁZVY ČASTÍ SK-5

- PREDNÁ ČASŤ
- ZADNÁ ČASŤ
- OVLÁDAČI PANEĽ
- PREDNÝ DISPLEJ

PRÍPRAVA SK-7

- INŠTALÁCIA FILTRA

PREVÁDZKA SK-7

- ŠTART / STOP
- REŽIM ČISTEJ IONOVEJ SPRCHY
- INTELIGENTNÝ REŽIM (IA+H36E/IA+H36E)
- AUTOMATICKÝ REŽIM (IA+H34E)
- REŽIM IONOV PLASMACLUSTER NA MIESTE
- VYBER REŽIMU
- DETSKÝ ZÁMOK
- NASTAVENIE ZVLHČOVANIA (DOPLNENIE VODNEJ NADŽE)
- ČASOVAČ ZAPNUTIA
- ČASOVAČ VYPNUTIA
- VYBER ZOBRAZENIA
- ZAP/VYP IONOV PLASMACLUSTER
- FUNKCIA HLIADKOVANIA
- AKO MÔŽETE MENIŤ RÔZNE NASTAVENIA

STAROŠTLIVOŠŤ A ÚDRŽBA SK-13

- INDIKÁTOR FILTRA
- INDEX STAROŠTLIVOSTI
- VODNÁ NADŽE
- JEDNOTKA / ZADNÝ PANEĽ
- ZVLHČOVACÍ FILTER A MISKA
- HEPA FILTER / DEODORIZAČNÝ FILTER
- VÝMENA FILTRA

RIEŠENIE PROBLÉMOV SK-16

TECHNICKÉ ÚDAJE SK-17

Ďakujeme vám za zakúpenie tejto čističky vzduchu od spoločnosti SHARP. Prečítajte si prosím, pozorne tento návod na použitie skôr, ako budete používať čističku vzduchu. Po prečítaní tento návod uchovajte na dostupnom mieste, aby ste sa doň mohli náhľadnúť aj v budúcnosti.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, mimo iné:

VÝSTRAHA – Vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poranenia:

- Pred použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny.
- Používajte len zásuvku s napätím 220 – 240 voltov.
- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúsenosti a znalosti, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu, pokiaľ na nich niekto nedohliada.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik, autorizované servisné stredisko spoločnosti Sharp alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Keď dopĺňate vodnú nádrž, pred vykonávaním údržby, pred odstraňovaním, montážou a výmenou filtra a keď zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, nezabudnite odstrániť zástrčku z elektrickej siete. Ak to nedodržíte, môžete spôsobiť skrat, ktorý môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Prístroj nepoužívajte, ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené, alebo ak je pripojenie k elektrickej zásuvke uvoľnené.
- Zo zástrčky odstraňujte pravidelne prach.
- Do prívodu ani vývodu vzduchu ventilácie nedávajte prsty ani iné cudzie predmety.
- Pri vyberaní zástrčky vždy uchopte zástrčku a nikdy netiahajte za kábel. Ak to nedodržíte, môžete spôsobiť skrat, ktorý môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri premiestňovaní prístroja dajte pozor, aby ste koleskami nepoškodili napájací kábel.
Ak to nedodržíte, môžete spôsobiť úraz elektrickým prúdom, generovanie tepla alebo požiar.

- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel, mohli by ste spôsobiť skrat, nadmernú tvorbu tepla alebo požiar.
- Nevyberajte zástrčku mokrymi rukami.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti plynových zariadení ani ohnisk.
- Servis tejto čističky vzduchu môže vykonávať len autorizované servisné stredisko spoločnosti Sharp. Pri výskyte problémov, potrebe nastavenia alebo opravy kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nespúšťajte prístroj v miestnostiach, kde sa nachádzajú aerosolové insekticidy. Nespúšťajte prístroj v miestnostiach, kde sú vo vzduchu zvyšky oleja, kadidlá, iskry od zapálených cigariet alebo chemické výpary. Nespúšťajte prístroj na miestach, kde môže byť mokrý, napríklad v kúpeľni.
- Pri čistení prístroja si dávajte pozor. Silné korozívne čistiace prostriedky môžu poškodiť vonkajšok prístroja.
- Pri pranášaní prístroja odstráňte najprv vodnú nádrž a zvlhčovaciu misku a držte prístroj pomocou držiadiel nachádzajúcich sa na oboch stranách.
- Nepite vodu zo zvlhčovacej misky ani vodnej nádrže.
- Prístroj nevystavujte vplyvu vody. Mohlo by to spôsobiť skrat alebo elektrický výboj.
- Vymeňte každý deň vodu vo vodnej nádrži čerstvou vodou z vodovodného kohútika a pravidelne čistite vodnú nádrž a zvlhčovaciu misku (pozrite si strany SK-9, SK-13 a SK-14). Keď prístroj nepoužívate, vylejte vodu z vodnej nádrže a zvlhčovacej misky. Ak vo vodnej nádrži alebo zvlhčovacej miske necháte vodu, môže to spôsobiť plesnivenie, ninočenie, baktérie a zápachy.
V ojedinelých prípadoch môžu tieto baktérie nepriaznivo pôsobiť na zdravie.

POZNÁMKA – Čo robiť, ak prístroj ruší príjem rádia alebo televízora

Ak čistička vzduchu ruší príjem rádiového alebo televízneho signálu, vyskúšajte jedno z nasledujúcich opatrení:

- Upravte alebo premiestnite príjmovú anténu.
- Zväzte vzdialenosť medzi prístrojom a rádiovým/televíznym prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, do ktorého je zapojený rádiový alebo televízny prijímač.

- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

UPOZORNENIA TYKAJÚCE SA PREVÁDZKY

- Neblokujte vstupné ani výstupné otvory ventilácie.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti ani na horúcich predmetoch, ako sú sporáky alebo otvárače, ani tam, kde môžu prísť do kontaktu s parou.
- Prístroj obsluhujte vždy vo zvislej polohe.
- Pri prenášaní prístroja ho vždy držte pomocou držadiel nachádzajúcich sa na oboch stranách. Keď je prístroj v prevádzke, nepresúvajte ho.
- Ak sa prístroj nachádza na podlahe, ktorá sa dá ľahko poškodiť, na nerovnom povrchu alebo hrubom koberci, pri presúvaní ho nadvihnite.
- Pri presúvaní prístroja na kolieskach ho presúvajte pomaly a v horizontálnom smere.
- Pred premiestnením vypnite zariadenie a vyberte vodnú nádrž. Dávajte si pozor, aby ste si nezachytili prsty.
- Nespláťajte prístroj bez správnej inštalácie filtrov, vodnej nádrže a zvlhčovacej misky.
- Neumývajte ani opätovne nepoužívajte HEPA filter a deodorizačný filter. Ak to urobíte, nezlepšíte tým výkon filtra a môže tak tiež dôjsť k urazu elektrickým prúdom alebo poruche prístroja.
- Vonkajšok čistíte len jemnou handričkou. Nepoužívajte prchavé látky ani čistiace prostriedky. Benzén, medľa, či leštiaci prášok môžu poškodiť povrch prístroja. Navyše tak môže dôjsť k poruche senzorov.
- To, ako často treba vykonávať údržbu (odstraňovanie vodného kameňa), závisí od tvrdosti vody a množstva nečistôt v používanej vode, čím je voda tvrdšia, tým častejšie musíte vodný kameň odstraňovať.
- Udržujte prístroj z dosahu vody.
- Pri dopĺňaní vody do vodnej nádrže dajte pozor, aby z vodnej nádrže neunikala žiadna voda.
- Nezabudnite otríeť všetky zvyšky vody na vonkajšku vodnej nádrže.
- Nepoužívajte horúcu vodu (nad 40 °C), chemické látky, aromatické látky, špinavú vodu ani iné poškodzujúce látky. Inak by mohlo dôjsť k deformácii prístroja alebo jeho poruche.
- Používajte len čerstvú vodu z vodovodného kohútika. Používaním iných zdrojov vody

by ste mohli pomôcť množeniu plesní, húb alebo baktérií.

- Netraďte vodnou nádržou tak, že budete držať rúčku na prenos.
- Neodstraňujte zvlhčovací filter z rámu filtra (okrem jeho výmeny).
- Pri odstraňovaní alebo čistení zvlhčovacej misky sa dajte pozor, aby ste z nej nevyšli vodu.
- Neodstraňujte plavák. Ak sa uvoľní, pozrite si stranu SK-15.
- Na údržbu zvlhčovacej misky a krytu nepoužívajte čistiace prostriedky. Mohli by ste tak spôsobiť deformáciu, stratu lesku, prasknutie (únik vody).
- Počas údržby zadného panela ho nedotknite príliš silne.

POKYNY K INŠTALÁCII



- Vyhnite sa miestam, kde budú senzory vystavené priamemu vetru. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy prístroja.
- Vyhnite sa používaniu na miestach, kde sa môže prístroj dostať do kontaktu s nábytkom, látkami, alebo inými predmetmi a ktoré by mohli rušiť vstup a výstup vzduchu ventilácie.
- Prístroj nepoužívajte na miestach, kde bude vystavený kondenzácii alebo veľkým teplotným zmenám. Vhodná teplota miestnosti je medzi 0 – 35 °C.
- Dajte prístroj na rovný a stabilný povrch s dostatočnou cirkuláciou vzduchu. Keď dáte prístroj na ťažký koberec, môže mierne vibrovať. Dajte prístroj na rovný povrch, aby nedošlo k úniku vody z vodnej nádrže a zvlhčovacej misky.
- Prístroj nepoužívajte na miestach, kde sa tvorí mastnota alebo olejový dym. V opačnom prípade môže dôjsť k prasknutiu vonkajška prístroja a poruche senzorov.
- Výkon zbierania prachu bude rovnaký aj vtedy, keď prístroj budete používať 3 cm od steny, ale dajte ho čo najďalej, pretože by mohol zaspiniť okolitú stenu alebo podlahu. Časom sa môže stena nachádzajúca sa priamo za vyfukom ventilácie zaspiniť. Ak leno prístroj používate dlhšiu dobu na tom istom mieste, pravidelne čistite steny v tesnej blízkosti.

POKYNY TYKAJÚCE SA FILTRA

- Postupujte podľa pokynov v tomto návode, aby ste sa správne starali o filter, a aby ste ho dobre udržovali. (Pozrite si strany SK-13, SK-14, SK-15)

NÁZVY ČASTÍ

PREDNÁ ČASŤ




| | |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rúčka (2 miesta) |
| 2 | Senzor (interný) Teplota/vlhkosť/zápach* (*UA-HG50E-UA-HG50E) |
| 3 | Odvod vzduchu (prečko) |
| 4 | Zarážka kolies (spravo a ľavo) |
| 5 | Ovládací panel |
| 6 | Predná mriežka (nastavitelná) |
| 7 | Predný displej |
| 8 | Prístroj |
| 9 | Kolesko (4 miesta) |

4 Biokovane zarážky kolesíček (spravo a ľavo)



ZADNÁ ČASŤ




(Tieto častíky sa v jednotlivých kzapínach líšia)

| | | | |
|---|--------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Vodná nádrž | 7 | Zadná mriežka |
| 2 | Veko nádrže | 8 | Výstup vzduchu (zadný) |
| 3 | Zvlhčovací filter | 9 | Kontrolka LED výstupu vzduchu (biela) |
| 4 | Plavák | 10 | HEPA filter |
| 5 | Zvlhčovacia miska | 11 | Deodorizačný filter |
| 6 | Prachový (citlivý) senzor / filter senzora | 12 | Zadný panel (predfilter) |
| | | 13 | Prívod vzduchu |
| | | 14 | Napájací kabel/zastrčka |

Rozsah detekcie

Buňkový senzor

Prístroj reaguje na nasledujúce inštalácie. Systémový senzor nemusí fungovať správne.




Polykový senzor (UA-HG50E-01-0100E)

Rozsah senzora je oblasť uvedená nižšie.




Výška a šírka




OVLADACÍ PANEĽ

Zaškrtnú zariadením funkcie A, ★



| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vypínač | 7 | Tlačidlo ZAP/VYP ČASOVAČA, kontrolka (biela) ◀Stlačte na 3 s▶ Tlačidlo RESETOVANIA FILTRA |
| 2 | Tlačidlo INTELIGENTNÉHO REŽIMU, kontrolka (biela) | 8 | Tlačidlo VÝBERU ZOBRAZENIA ◀Stlačte na 3 s▶ Tlačidlo DETSKÉHO ZÁMKU |
| 3 | Tlačidlo ČISTEJ IÓNOVEJ SPRCHY, kontrolka (biela) | 9 | Kontrolka DETSKÉHO ZÁMKU (biela) |
| 4 | Tlačidlo iónov Plasmacluster na mieste, kontrolka (biela) | 10 | RESETOVANIE FILTRA, kontrolka (oranžová) |
| 5 | Tlačidlo ZAP/VYP ZVLHČOVAČA, kontrolka (biela) | 11 | Svetelný senzor |
| 6 | Tlačidlo REŽIMU, kontrolka (biela) | | |

PREDNÝ DISPLEJ




| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Sledovanie vlhkosti/teploty Zobrazuje prítomnú (horúča) vlhkosť alebo teplotu v miestnosti. Nastavenie vlhkosti sa nedá zmeniť.</p> <p>Zobrazuje vlhkosť 50 % až 90 % ← → 50 % vlhkosť → 90 % vlhkosť</p> <p>Zobrazuje teplotu 0 °C až 30 °C ← → 0 °C teplota → 30 °C teplota</p> <p>Sledovanie prachu Zobrazuje prítomnosť prachu pri akúkoľvek operácii.</p> <p>Sledovanie časovača Zobrazuje nastavený čas alebo zvyšný čas časovača zapnutého/vypnutého.</p> | 4 | Kontrolka riadkovania (zelená/oranžová/červená) (Pozrite si stránu SK-9, SK-10) |
| | | 6 | Kontrolka pachu (biela) (UA-HG30E/UA-HG30E) Označuje, že pachový senzor zistil pachu. |
| | | 6 | Kontrolka prachu (biela) Označuje, že prachový optický senzor zistil obvyklý prach. |
| | | 7 | Kontrolka PM2.5 (biela) Označuje, že prachový optický senzor zistil mikroprach (častočný materiál s 2,5 mikromi). |
| 2 | Kontrolka iónov Plasmacluster (modrá) | 9 | <p>Monitor čistoty Označuje stav vzduchu v miestnosti v 7-tisícrych fázach.</p> <p>Modrá ← červená Čisté → nečisté</p> |
| 3 | Kontrolka zvlhčovania Zelená zvlhčovanie je zapnuté Vyp. zvlhčovanie je vypnuté Červená (bliká) prístroj potrebuje vodu | | |
| 8 | Pohybový senzor (UA-HG30E/UA-HG30E) | | |




INŠTALÁCIA FILTRA

1 Odestráňte zadný panel.




2 Odstráňte všetky filtre z umelohmotných vreciek.



3 Nainštalujte filtre v správnom poradí tak, ako je to zobrazené.



4 Nainštalujte zadný panel.




POZNAMKA

* Pri výmene filtra sa odporúča, aby ste si urobili pohybové a športové zaťaženie počas

PREVÁDZKA

ŠTART/STOP



REŽIM ČISTEJ IÓNOVEJ SPRCHY

Prístroj bude po dobu 10 minút uviesť do režimu Práca s čistým prúdom vzduchu, bude zbierať prach a znižovať úroveň znečistenia. Potom sa úroveň prachového senzora automaticky nastaví na 100% a senzor rýchlo zistiť čistiť a vyššie vzduchu za dobu 50 minút.



POZNAMKA

- Keď po 60 minútach prístroj dokončí prácu, vráti sa do prednastaveného režimu. Počas tohto režimu ho môžete zmeniť na iný režim.
- Ióny Práca s čistým prúdom sa nedajú vypnúť. (Pozrite si stránu 54-55)

INTELENTNÝ REŽIM (IA-6040E)

Rýchlosť ventilátora sa ovláda automaticky v závislosti na úrovni detekcie. (Pozrite si stránu 54-55)



AUTOMATICKÝ REŽIM (IA-6040E)

Rýchlosť ventilátora sa ovláda automaticky v závislosti na úrovni detekcie. (PM2.5 / celkový prach / tepota / vlhkosť / svetlo)



POZNAMKA

- Predný displej, monitor častíc a kontrolka LED vyžiarujú vzduchu sa automaticky zapne a vypne v závislosti od jas v miestnosti. (Keď je ovládača kontroliek nastavené na automaticky. Pozrite si stránu 54-55)

REŽIM IÓNOV PLAS- MA CLUSTER NA MIESTE

Tento režim používajte, keď chcete odstrániť odznaky, prach, mýdlo a ľahé úhly zo šiat, pohoviek a zádien.



Merušine upravíte prednú mrežku.

POZNAMKA

- Emisie veľmi husté ióny Plasmacluster iba v smere: dopredu.
- Vypáda celý prúd vzduchu po dobu 8 hodín. Po dokončení operácie sa prístroj vráti do svojho prednastaveného režimu prevádzky.
- Ióny Plasmacluster sa nečajú vypnúť. (Pozrite si stranu SK-10.)

VÝBER REŽIMU



VÍDE



POZNAMKA

SPÁŇOK

Práčky bude pracovať potiaľ, a rýchlosť ventilátora sa automaticky prispôbi množstvu prachu vo vzduchu. Fresný displej, monitor čistoty a kontrolka LED výstupu vzduchu sa automaticky vypnú. (Táto je ovládanie kontroliek nastavené na "automaticky". Pozrite si stranu SK-11.)


PEL

Čistota PRACHOVÉHO SENZORA je automaticky nastavená na úroveň "VYSOKÁ", senzor rýchlo zleť nečistoty, ako je prach a peľ a prístroj začne čistiť vzduch.

DETSKÝ ZÁMOK

Číslica pecha prístroja bude zasovokaná.


ZAP. (ON) ZRUŠENIE



NASTAVENIE ZVLHČOVANIA

DOPLNENIE VODNEJ NADRŽE

1 Odstráňte vodnú nádrž.



2 Naplňte vodnú nádrž vodou z vodovodného kohútika.



3 Aby ste zabránili rozliatiu, dôkladne utesnite veko nádrže.



4 Nainštalujte vodnú nádrž.



ZAP. (ON)



ON/OFF

VYP. (OFF)



ON/OFF

POZNAMKA

Pri prevádzke so zapnutými zvlhčovacími režimmi v režime uvedenej tabuľky prístroj automaticky vyberá výšku meta-ním teploty a vlhkosti (Okrem režimu MAX / STREDA / NÍZKA.)

| Teplota | Vlhkosť | |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| | Všetky režimy (okrem režimov NÍZKA, STREDA) | REŽIM SPÁŇOKU |
| -10 °C | 65 % | 65 % |
| 10 °C-24 °C | 60 % | 55 % |
| 24 °C | 65 % | 60 % |


ČASOVAČ ZAPNUTIA

Vyberte požadovaný časový úsek. Po odhnutí vybraného času sa prístroj automaticky spustí.

(Keď je prístroj vypnutý)



ON/OFF




ČASOVAČ VYPNUTIA

Vyberte požadovaný časový úsek. Po dosiahnutí vybraného času sa prístroj automaticky zastaví.

(Keď je prístroj zapnutý)



ON/OFF



FUNKCIA HLIADKOVANIA

Senzor počas prevádzky zisti stav vyžadujúci zameranie sa na teplotu a vlhkosť v miestnosti a informuje o tom pomocou kontrolky hliadkovania. Funktuje „Hliadkovanie sucha a nízkej teploty“ a „Hliadkovanie vysokej teploty a vysokej vlhkosti“. (Táto funkcia informuje o podmienkach v miestnosti. Prístroj nedokáže spraviť teplotu ani znížiť vlhkosť.)

HLIADKOVANIE SUCHA A NÍZKEJ TEPLoty

Informuje o tom, že je v miestnosti sucho alebo je v miestnosti nízka teplota. Keď sa farba kontrolky hliadkovania zmení na červenú, prístroj počas inteligentného režimu (automatizovaného režimu) pracuje s trochu silnejším prúdením vzduchu.

| Kontrolka hliadkovania (●) | AA je zvuk plniča zapnutý. (Pozrite si stranu BK-12) | | Prostredie vo vnútri | Oblasť teploty a vlhkosti (obrázok nižšie) |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| | Sledovanie vlhkosti/teploty (poč. domu 30 sekundy) | Zvuk plniča | | |
| Červená | Kontrolka „%“ sa rozsvieti Blika kontrolka „°C“ | Plniča (raz) Plniča (raz) | Sucho Nízka teplota | (1) |
| Zelená | (normálne) | Zbavne: | Nie je sucho ani nízka teplota | (1)-(2) |


Keď je v miestnosti sucho a teplota v miestnosti je nízka, vírusy ľahšie prežijú. Odporúčame, aby ste pomocou nastavenia zvlhčovania zvýšili vlhkosť a aby ste pomocou ohrevných zariadení zvýšili teplotu podľa prostredia vo vašej miestnosti.

Zdroj: maserák Dr. Václav Bral, vedúci ústavu klinickej medicíny a celkovej špičky v oblasti Genetiky a prenatálneho diagnostiky v nemocnici.

| Úroveň sucha | Absolútna vlhkosť* | Vlhkosť prostredia | Miera prežitia* |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| (1) | ~4g/l g | Prostredie, ktoré je menej vhodné na prežitie vírusov | 0% až málo celkovo |
| (2) | ~11g alebo menej | Prostredie v ktorom môžu vírusy prežiť | ~5% |
| (3) | ~17g alebo menej | Prostredie, ktoré je vhodné na prežitie vírusov | ~25% |

* Úroveň sucha je relatívna vlhkosť vzduchu pri normálnom tlaku vzduchu. Relatívna vlhkosť sa v 1 m³ vzduchu mení v závislosti od teploty a vyjadruje sa v gramoch. Zatiaľ čo pri príslovej teplote v domovom prostredí vlhkosť sa mení v závislosti od teploty, táto pomerne stabilná úroveň vlhkosti pri normálnom tlaku vzduchu je pri 20°C a vlhkosť je 17 g. Pri 15°C vlhkosť je 13 g a pri 25°C vlhkosť je 19 g.


** Táto miera prežitia vírusov závisí od typu vírusu a od podmienok prostredia.



POZNAMKA

- Neznamená to existenciu samotných vírusov.
- Kontrolka hliadkovania svietiaca zeleno naznačuje zdravšie prostredie. Poskytuje ako referenciu vyhodnotenia prostredia na zabránenie infekcie počas typného každodenného života.
- Keď je počas prevádzky v inteligentnom režime (automatizovanom režime) nastavená vlhkosť na prostredie hodnoty 55% až 60%, prístroj ovláda zvlhčovanie, ale neuskutočňuje zmeny podľa aktuálneho prostredia.

VÝBER ZOBRAZENIA



ZAP./VYP. IÓNY PLASMACLUSTER

Ked je zapnutá funkcia Plasmacluster, na prednom displeji máte kontrolku iónov Plasmacluster. (Pozrite si stranu SK-5)

(Ked je prístroj zapnutý)



Zvuk pipania funkcie hľadovania je štandardne vypnutý. Môžete ho zapnúť alebo môžete zrušiť funkciu hľadovania. (Pozrite si stranu SK-11, SK-12)

HĽADKOVANIE VYSOKEJ TEPLŔTY A VYSOKEJ VLHKOSTI


Informácie o vysokej teplote a vysokej vlhkosti. Keď sa kontrolka hľadovania zmení na oranžovú alebo červenú, prístroj automaticky zastaví zvlhčovanie. (Ak je však v režime MAX./STREDNE/NÍZKE, zvlhčovanie sa nezastaví)

| Kontrolka hľadovania (●) | Ak je zvuk pipnutia zapnutý. (Pozrite si stranu SK-12) | | Prostredie vo vnútri | OPIS: teploty a vlhkosti (obrázok nižšie) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Stredovanie vlhkosti/teploty (po dobu 30 sekúnd) | Zvuk pipnutia | | |
| Červená (otika) | Blika kontrolka „°C“ | Pipanie (po dobu 30 sekúnd) | Vysoká teplota a vysoká vlhkosť | D |
| Červená | Kontrolka „°C“ sa rozsvieti | Pipanie (po dobu 30 sekúnd) | | C |
| Oranžová | Kontrolka „°C“ sa rozsvieti | Žadne | Reálne vysoká teplota a vysoká vlhkosť | B |
| Zelená | (normálne) | Žadne | Nie je vysoká teplota ani vysoká vlhkosť | A |

Odporúčame, aby ste vypili nejaké množstvo vody alebo znížili teplotu v miestnosti.

Prírodné zariadenie dokáže zvlhčovanie čistejšie vzduchu, avšak opatrne používajte prístroj.

| | Prírodné zariadenie: skúsť, aké je treba mať na pamäti | Bezpečnostné opatrenia |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C Vysoká vlhkosť | Nepoužívajte, ak sa voda vyparuje pri vchode dverí alebo okien. | Skúsť túto funkciu v priestore, kde nepodporujete prítomnosť ľudí a zvierat. Vyhľadajte si najvhodnejšie miesto. |
| B Vysoká vlhkosť | Nepoužívajte, ak sa voda vyparuje pri vchode dverí alebo okien. | Ked je osoba v miestnosti, skúsť túto funkciu v priestore, kde nepodporujete prítomnosť ľudí a zvierat. |
| A Normálne | Nepoužívajte, ak sa voda vyparuje pri vchode dverí alebo okien. | Prírodné zariadenie nepodporuje prítomnosť ľudí a zvierat. |



Relatívna vlhkosť (%)

POZNÁMKA

Táto funkcia nezabráňa opaku. Táto funkcia používa 600 pomôcku.



AKO MÔŽETE MENIŤ RÔZNE NASTAVENIA

Funkcie v tabuľke „Typ nastavenia“ môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom:



1 Vypnite vypínač prístroja.



3 Vyberte číslo funkcie z tabuľky nižšie.



4 Vyberte číslo nastavenia z tabuľky nižšie.



5 Stlačením vypínača dokončíte nastavenie.



Typ nastavenia

| Funkcia | Nastavenie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovládanie kontroliek Môžete nastaviť jas prístroja alebo displeja, monitora číselníka a kontrolky LED výstupu vzduchu. | 01 Automaticky (štandardné) Svetlo sa na základe jasu v miestnosti automaticky zapne alebo vypne. Miestnosť je svetlá: svetlo sa zapne. Miestnosť je tmavá: svetlo sa vypne. |
| | 02 Tmavšie |
| | 03 Vypnúť <ul style="list-style-type: none"> • Keď toto vozidlo nastavíte na vypnúť, po začatí prevádzky sa na 3 sekundy rozsvieti tmavšie svetlo a potom sa svetlo vypne. • Kontrolka výkonnosti bika, tmavšie iba v prípade, že práca potrebuje vzduch. • Kontrolka naskočenia bika svetlo stmavne iba vtedy, keď by ste sa mali zamerať na ľavicu alebo výkonnosť v miestnosti. |


| Funkcia | Nastavenie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie indikátora zvuku Prístroj môžete nastaviť tak, aby v prípade, že je vodná nádrž prázdna, zaznel zvuk pípania.  |  Zrušenie (štandardne)  ZAP. (ON) |
| Automatický reštart Ak je prístroj odpojený alebo ak dôjde k výpadku napájania, po obnove napájania prístroj bude pokračovať v prevádzke s predchádzajúcimi nastaveniami.  |  Zrušenie  ZAP. (štandardne) |
| Nastavenie citlivosti senzora (F4 – F7) | |
| Sveteľný senzor  |  Nižšia |
| Prachový (citlivý) senzor  |  Štandard (štandardne) |
| Pachový senzor (UA-HG608 UA-HG60E)  |  Vyššia |
| Pohybový senzor (UA-HG608 UA-HG60E) Môžete nastaviť čas, kým pohybový senzor nediel, že nádrž nie je v rovnováhe. Monitorovanie pohybovým senzorom môžete byť zrušiť.  |  ZAP. (štandardný čas monitorovania) (štandardne)  ZAP. (dlhší čas monitorovania)  Zrušenie |
| Nastavenie funkcie hľadkovania Môžete nastaviť prístroj tak, aby zapípal, keď sa kontrolka hľadkovania zmení na červenú. Funkciu hľadkovania môžete byť zrušiť.  |  ZAP. (upozorní kontrolkou hľadkovania a zvukom) Zvuk pípania bude znieť maximálne 30 sekúnd stlačením tlačidla na ovládacom paneli zastaví zvuk. Keď je kontrolka hľadkovania červená, pípanie zaznie každú minútu.  ZAP. (upozorní iba kontrolkou hľadkovania) (štandardne)  Zrušenie |

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA




INDIKÁTOR FILTRA

Kontrolka resetovateľného filtra sa zapne asi po 720 hodinách prevádzky (30 dní x 24 hodín = 720 hodín).



Skúš na pripomenutie, že je potrebné vykonať údržbu opláchnutím filtra. Po vykonaní údržby resetuje kontrolku filtra.

INDEX STAROSTLIVOSTI



| Miesto | Pozrite si stranu |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Vodná nádrž | SK-13 |
| 2. Prístroj/zadný panel (predfilter) | |
| 3. Senzory | |
| 4. Zvlhčovací filter | SK-14 |
| 5. Zvlhčovacia miska | |
| 6. HEPA filter | SK-15 |
| Deodorizačný filter | |

VODNÁ NÁDRŽ



Opláchnite vnútro vodou.

POZNAMKA

Ako sa čisti odolná špina:



Vyššie vnútro vodnej nádrže očistite mokrú špongiu a veko nádrže veľkým tampónom alebo zubnú kefku.

Veľká nádrž
Zubná kefka

JEDNOTKA / ZADNÝ PANEL

Vytrite suchou jasnou handričkou.



Senzory

Zadný panel (predfilter)



Pomocou čistiacieho nástroja, napríklad vysávača, opatrne odstraňte prach.

POZNAMKA

Ako sa čisti odolná špina

Zadný panel




1. Prizrite do vody male množstvo kuchynského čistiacieho prostriedku a namočte asi na 10 minút.

UPOZVHORENIE

Čištění zařízení zadního panelu nepoužívejte abrazivní látky.

2. Pomocou čistej vody očistíte kuchynský čistiaci prostriedok.
3. Filter opäť vysušte v dobre vetranom priestore.

Filter senzora




Filter senzora

1. Odstráňte zadný panel.
2. Odstráňte filter senzora.
3. Ak je filter senzora príliš špinavý, umyte ho vodou a dôkladne ho vysušte.



ZVLHČOVACÍ FILTER A MISKA

AKO SA ODSTRANUJE ZVLHČOVACÍ FILTER A MISKA.




AKO SA NA SADZUJE ZVLHČOVACÍ FILTER A MISKA.

Po údržbe správne nasomlňte sály späť.



Zvlhčovací filter

Opláchnite veľkým množstvom vody.



POZNAMKA

Ak dostanete hrniec zvlhčovacieho filtra, nezabudnite ho znovu nasadiť na jeho pôvodné miesto.



Zvlhčovacia miska

1. Odstráňte kryt zvlhčovacej misky.



2. Opláchnite veľkým množstvom vody.



3. Nasadte znova kryt zvlhčovacej misky.



* Neodstraňujte plávajúci ani parný merak. Ak sa uvoľní, pokrýt si stiano 6K-1E.

POZNAMKA Ako sa čistí odolná špiná:

| | Kuchyňský čistiaci prostriedok (na zvlhčovacia miska) | Kyselina citrónová (dostupná v niektorých drogériách) | 100 % balená citrónová šťava bez dužiny |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Naplňte misu napoly vodou. 2. Pridajte malé množstvo kuchynského čistiacieho prostriedku. | 2-1/2 šálky vody 3 čajové lyžičky | 2 šálky vody 1/4 šálky |
| 2 | Nechajte pôsobiť 30 minút. | | Nechajte pôsobiť 30 minút. (Nechajte misu na osušenom povrchu kamafa púšťte silnú trysku, nechajte osušiť samostatne.) |
| 3 | Pomocou šálky vody odstráňte kuchynský čistiaci prostriedok alebo prostriedok na odstránenie vodného kamafa. | | |

HEPA FILTER / DEODORIZAČNÝ FILTER

Odstráňte prach na HEPA filtri a deodorizačnom filtri.

UPOZORNENIE

• Nepumpajte filtre. Nevysávajte ich ani iným spôsobom.

HEPA FILTER



Čistite iba stranu s útlom, nechajte opačnú stranu. Filter je krehký, dajte si pozor, aby ste nepoškodili pri čistení veľký filter.

DEODORIZAČNÝ FILTER




Odstráňte prach z obojch strán. Ak na filter budete pôsobiť príliš veľkou silou, môže sa poškodiť, takže pri manipulácii s ním si dávajte pozor.

Niektoré zápachy, ktoré absorbujú filtre, sa časom môžu rozložiť a oddeľujú tak ďalšie zápachy. V závislosti od podmienok používania a faktu, či sa produkt používa v podstatne horších prostrediach ako je bežná domácnosť, môže byť filter zápalne podporovaný aj ako sa ošetrová.


V takých prípadoch a v prípadoch, keď pri údržbe nemôžete odstrániť prach, vymeňte filter.

Ako sa inštaluje plavák a panel misky

Panel misky



Plavák



1. Vložte do otvoru jazýček na druhej strane plaváka.

2. Vložte do otvoru jazýček plaváka.

VÝMENA FILTRA

ŽIVOTNOSŤ FILTROV

Životnosť filtra sa líši v závislosti od prostredia v miestnosti, podmienok používania a umiestnenia prístroja.

Životnosť HEPA filtra a deodorizačného filtra a návraty na ich výmenu sú založené na čistenej miestnosti, v ktorej sa denne vyťažujú 5 objemov a výkon pri zbere prachu a pri deodorizácii sa znižujú na polovicu úroveň oproti novému filteru.


Ak je prístroj používaný v podmienkach podstatne horších ako je bežné používanie v domácnosti, odporúčame meniť filter ešte častejšie.

- HEPA filter: Asi 10 rokov po otvorení
- Deodorizačný filter: Asi 10 rokov po otvorení
- Zvlhčovací filter: Asi 10 rokov po otvorení

Model náhradného filtra

Nákup náhradného filtra konzultujte so svojím predácom.

| Náhradný filter | UA-HG30E | UA-HG30E | UA-HG40E |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HEPA filter (1 jednotka) | UZ-HG30HF | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF |
| Deodorizačný filter (1 jednotka) | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF |
| Zvlhčovací filter (1 jednotka) | UZ-HG60MF | UZ-HG60MF | UZ-HG60MF |



*Tieto časti nevyžadujúte.

Likvidácia filtrov

Použitá filtre zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi aariadeniami.

Matériál HEPA filtra:

- Filter: polypropylén
- Rám: polyetylén

Matériál deodorizačného filtra:

- Filter: papier
- Rám: žula ABS

Matériál zvlhčovacího filtra:

- Filter: umelý hodváb, polyester

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred zavolaním na servis si prosím pozrite nižšie uvedenú tabuľku Riešenie problémov, aby ste sa uistili, že problémom nie je porucha prístroja.

| SYMPTÓM | NÁPRAVA (nasledujúca možnosť nie sú spoločné poruchou) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zápach a dym prtrvávajú. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte filtre: Ak sa vám filtre zdajú byť veľmi špinavé, vyčistite ich alebo ich vymeňte. (Pozrite si stranu SK-13) |
| Monitor čistoty je modrý, a) keď vzduch nie je čistý. | <ul style="list-style-type: none"> Vzduch môže byť špinavý v šase, keď bol prístroj prerušený. Odpojte prístroj, počkajte jednu minútu a potom prístroj opäť zapojte. |
| Kontrolka monitora čistoty je červená, a) keď je vzduch čistý. | <ul style="list-style-type: none"> Špinavé alebo upchaté otvory prachového (otrivého) senzora majú negatívny vplyv na funkčnosť senzora. Lenivo očistite filter senzora alebo zadný panel. (Pozrite si stranu SK-13). |
| Prístroj vydáva zvuk klikania alebo tikania | <ul style="list-style-type: none"> Keď prístroj pegeruje kóny, môže vydávať zvuky klikania alebo tikania. |
| Vzduch vypúšťaný z prístroja zapáchá | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či filtre nie sú silne znečistené. Wyčistite alebo vymeňte filtre. (Pozrite si strany SK-13, SK-14, SK-15) Používajte len čerstvú vodu z vodovodného kohútika. Používaním inej zdrojov vody nakupete množenie plesní, hub alebo baktérií. |
| Prístroj nefunguje, keď je vo vzduchu cigaretný dym. | <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je prístroj nainštalovaný na mieste, na ktorom senzory môžu rozpoznať cigaretný dym. Skontrolujte, či sú otvory prachového (otrivého) senzora zablokované alebo upchaté. Ak sú zablokované alebo upchaté, vyčistite filter senzora alebo zadný panel. (Pozrite si stranu SK-13). |
| Kontrolka RE SETOVANIA FILTRA svieti. | <ul style="list-style-type: none"> Po údržbe alebo výmene filtrov pripojte napájací kábel k zásuvke a stlačte tlačidlo rešetrovania filtra. (Pozrite si stranu SK-13) |
| Predný displej je vypnutý. | <ul style="list-style-type: none"> Keď je ovládanie kontroliek nastavené na „automaticky“ a miestnosť je tmavá, kontrolka sa automaticky vypne. Keď je ovládanie kontroliek nastavené na „Vypnuté“, kontrolka je vždy vypnutá. Ak nechcete, aby sa kontrolka vypila, nastavte ovládanie kontroliek na nastavenie „Trvalé“. (Pozrite si stranu SK-11) |
| Kontrolka zvlhčovania na prednom displeji sa nerozsvieti, keď je nádrž prázdna. | <ul style="list-style-type: none"> V miestnosti je vhodná úroveň vlhkosti a zvlhčovanie sa zastavilo. Skontrolujte polystyrenový plavák, či nie je špinavý. Vyčistite zvlhčovaciu misku. Uistite sa, či sa prístroj nachádza na rovnom povrchu. (Pozrite si stranu SK-14) |
| Hladina vody v nádrži sa neznižuje, alebo sa znižuje pomaly. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či sú zvlhčovacia miska a vodná nádrž správne nainštalované. Skontrolujte zvlhčovaci filter. (Pozrite si stranu SK-14) Ak je filter mimořadne špinavý, očistite ho alebo ho vymeňte. (Pozrite si stranu SK-15) |
| Monitor čistoty často mení farbu. | <ul style="list-style-type: none"> Keď prachový (otrivý) senzor a pachový senzor zistia nečistoty, monitor čistoty automaticky zmení farbu. Ak máte pochybnosti o zmene, môžete zmeniť otlivost' senzora. (Pozrite si stranu SK-11, SK-12) (UA-HG00EUA-HG02E) |
| Medzi monitorom vlhkosti prístroja a iným meracím vlhkosti vzduchu v miestnosti je rozdiel. | <ul style="list-style-type: none"> V tej istej miestnosti je rozdiel v úrovni vlhkosti. Senzor má iné parametre merania. Ak monitor zobrazuje príkon alebo teplo, prepnite zobrazenie stlačením tlačidla VYBERU ZOBRAZENIA. (Pozrite si stranu SK-10) |
| Kontrolka PM2.5 prístroja sa neshoduje so správnymi o počasí alebo inými miestnymi údajmi PM2.5 | <ul style="list-style-type: none"> Vlničok a vnútro, ako aj prostredie v domácnosti (stĺben blikajú dopravy, počet podlaží v domácnosti a pod.) môžu spôsobiť iné meranie ako sú miestne údaje PM2.5. |
| Bílka kontrolka „C“ | <ul style="list-style-type: none"> V miestnosti sa vplyvom nízkej teploty v miestnosti vhodné podmienky na prežitie vírusov. Odporúčame zosilniť teplotu pomocou vykurovacích zariadení. (Pozrite si stranu SK-9) Teplota a vlhkosť v miestnosti sú vysoké. Odporúčame, aby ste pili vodu alebo znížili teplotu v miestnosti. (Pozrite si stranu SK-10) |

ZOBRAZENIE CHÝB Ak sa chyba vyskytne znovu, kontaktujte servisné stredisko Sharp.

| DIGITÁLNE OZNAČENIE | NÁPRAVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Uistite sa, že sú zvlhčovaci filter a zvlhčovacia miska správne nainštalované a potom opäť zapnite prístroj. |
|     | Odpojte prístroj, počkajte jednu minútu, a potom ho opäť zapojte. |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Model | | UA-H380E | | | UA-H382E | | | UA-H340E | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------|----------|-------|-----|
| Napätie | | 220 – 240 V 50 – 60 Hz | | | | | | | | |
| Nastavené rýchlosti ventilátora | | MAX | STRED | MIN | MAX | STRED | MIN | MAX | STRED | MIN |
| ČISTÝ VZDUCH | Efektivná rýchlosť (m³/hodinu) | 400 | 240 | 71 | 306 | 180 | 60 | 240 | 120 | 60 |
| | Ménovitý výkon (W) | 71 | 39 | 5,0 | 63 | 28 | 5,0 | 51 | 12 | 5,0 |
| | Úroveň hluku (dBA) | 57 | 48 | 34 | 62 | 47 | 19 | 48 | 40 | 19 |
| ČISTÝ VZDUCH A ZVLHČENIE | Efektivná rýchlosť (m³/hodinu) | 142 | 240 | 71 | 240 | 120 | 60 | 210 | 120 | 60 |
| | Ménovitý výkon (W) | 68 | 40 | 6,3 | 53 | 14 | 6,3 | 24 | 14 | 6,3 |
| | Úroveň hluku (dBA) | 49 | 49 | 34 | 46 | 40 | 20 | 43 | 40 | 20 |
| | Zvlhčenie (ml/h) ** | 830 | 470 | 200 | 450 | 300 | 150 | 400 | 300 | 150 |
| Doporučená veľkosť miestnosti (m²) † | 430 | | | 430 | | | 430 | | | |
| Doporučená veľkosť miestnosti pre ventiláciu vzduchu (Prázdny) (m²) † | 430 | | | 430 | | | 430 | | | |
| Kapacita vody (ml) †† | 3,0 | | | 3,3 | | | 3,3 | | | |
| Setový | Pracovný (denný) / pracovný / svetelný / tepelný a vlnostopový | | | | | | Pracovný / denný / svetelný / tepelný a vlnostopový | | | |
| Dĺžka kábla (m) | 2,9 | | | | | | | | | |
| Rozmery (mm) | 370 (Š) x 293 (H) x 580 (V) | | | 248 (Š) x 262 (H) x 631 (V) | | | 345 (Š) x 262 (H) x 631 (V) | | | |
| Hmotnosť (kg) | 10,5 | | | 9,2 | | | 9,3 | | | |

- † Účinnosť zvlhčovania sa mení podľa vlhkosti a vonkajšej teploty a výšky.
- †† Účinnosť zvlhčovania sa zvyšuje so zvyšovaním teploty alebo znižovaním výšky.
- ‡ Účinnosť zvlhčovania sa znižuje so znižovaním teploty alebo zvyšovaním výšky.
- * Rozmery miestna: 20 °C, 50 % vlhkosti (ASHRAE)
- ††† Doporučená veľkosť miestnosti je vhodná na prevádzku pribera a maximálnu rýchlosť ventilácie.
- †††† Doporučená veľkosť miestnosti zodpovedá priestoru, v ktorom sa môže do 30 minút spracovať všetka vzdušná pracovná časť.
- ††††† Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť na každý centimeter kubický 7000 ľudí (so všetkým príslušenstvom) a 1,3 litera vody podlažnej, keď je výšok úroveň (veľkosť miestnosti) a podľa nastavení režimu STREDEŇ.

Spotreba energie v pohotovostnom režime

Keď je zariadenie prístupné zasunutie do elektrickej zásuvky, spotrebuje asi 1,2 W energie v pohotovostnom režime aby mohli fungovať elektrické prvky. Keď prístroj nepoužívate, vypnite práč zariadenia energia napájaci kábel.

SHARP®

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E



SHARP® ZUČO®

„Plasmacluster“ je „Device of a cluster of grapes“
jevo ochranné známky Sharp Corporation.



Volně stojící typ

ČISTIČKA VZDUCHU
s funkcí zvlhčování
NÁVOD K OBSLUZE

ČESKY

* Číslo ve značce této technologie označuje přibližný počet iontů dosažitelných do 1 cm³ vzduchu. Měření se provádí čísnicí uprosředem místnosti s „plasmaclusterem“ vysoké hustoty 7000* vodorovně pro danou plochu (1,2 m nad podlahou podlahy), když se produkt umístí přímo ke stěně v nastavení režimu MEO.

FUNKCE

Unikátní kombinace technologií úpravy vzduchu
Trojitý filtrační systém + Plasmacluster + Zvlhčení

ZACHYTÁVÁ PRACH

Přefiltruje částice prachu větší než přibližně
240 mikronů

POTLAČUJE PACHY

Dezodorizační filtr vstřebává škodlivé plyny*
a mnoho běžných pachů v domácnosti

SNÍŽUJE MNOŽSTVÍ JEMNÉHO PRACHU, PYLU A PLÍSEŇ*
HEPA filtr zachytává 99,97 % částic s velikostí
0,3 mikronů

OSVĚŽUJE

INTELIGENTNÍ REŽIM

(UA-H080E / UA-H082E)

Automatický provoz
přesně řídí 6 senzorů
snímajících 7 faktorů.



7 detekcí 6 senzorů

| SENZOR | DETEKCE |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Prach (jemný) | Prach (částice menší než 2,3 mikrometry) atd. |
| | Běžkový kých, prach v domácnosti, výskaly a počítačový mýval, spóry plíseň, pyl) |
| Pach | Tělesná, toaletní; alkohol, potraviny a další pachy |
| Teplota | Fotografická teplota |
| Vlhkost | Vlhkost v místnosti |
| Lebké | Že v místnosti |
| Pohyb ¹⁾ | Pohyb osoby nebo domácích mazlíčků |

*1: Spouští se pouze v případě aktivace inteligentního režimu.

Díky vyzářování vyvážených pozitivních a negativních iontů je ošetření vzduchem Plasmacluster® přírodním procesem.

ZVLHČUJE

Kontroluje vlhkost prostřednictvím automatického měření teploty a vlhkosti

*1: VOC, NOx, SOx. Dezodorizační výkon pro jednotlivé látky v testovací nádobě o objemu 1 m³ se může lišit od dezodorizačního výkonu při reálném proudění.

*2: Když vzduch cirkuluje filtračním systémem.

Technologie senzorů průběžně monitoruje kvalitu vzduchu a podmínky v místnosti a automaticky přizpůsobí provoz zařízení.


V případě přítomnosti člověka nebo domácího mazlíčka v oblasti senzoru**

(+ Ref. C2-5)

- V případě minimálního pohybu člověka nebo domácího mazlíčka (například během spánku), se zařízení automaticky přepne na proudění vzduchu.
- Když je v místnosti tmě, přední displej, monitor čistoty a LED výstupu vzduchu automaticky zhasnou.

V případě žádného pohybu v oblasti snímané senzorem

- Přední displej, Monitor čistoty a LED výstupu vzduchu zhasnou, zvlhčování se zastaví a zařízení se přepne na minimální proudění vzduchu, čímž šetří spotřebu energie.
- Když je vlhkost v místnosti vyšší než 80 % a v místnosti je jasno, Ionty Plasmacluster jsou vylučovány s využitím silného proudění vzduchu.



POZNÁMKA


- V inteligentním režimu můžete zvlhčování manuálně ZAPNOUT nebo VYPNOUT (Ref. C2-5).
- Přední displej a LED výstupu vzduchu se automaticky ZAPNOU nebo VYPNOU, na základě jasu v místnosti (je-li ovládnut nastavením na „Automatické“; Ref. C2-11).
- Když senzor pohybu vyčítá, že v místnosti nikdo po určité intervaly není, stanoví, že místnost je prázdná.
- Můžete změnit jas displeje/monitoru, tlíhlost senzoru a čas snímání pohybu (Ref. C2-11, C2-12).
- Senzor pohybu může vyčítat pohyb i jený pohyb než ten, který vyžaduje tělo a domácí mazlíček (zářeba ve větru, atd.)

Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu

Čistička vzduchu nasává vzduch z místnosti z přívodu vzduchu, nechá vzduch projít přes předfiltr (umývateľný dezodorizační filtr a HEPA filtr vnitřní přístroje), a pak vypustí vzduch přes odvod vzduchu. HEPA filtr dokáže odstranit 99,97 % prachových částic velikosti 0,3 mikronů, které procházejí přes filtr a také pomáhá absorbovat pachy. Umývateľný dezodorizační filtr postupně absorbuje pachy během jejich procházení filtrem.

Některé pachy absorbované filtrem se můžou časem rozložit a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se přístroj používá, především, když se výrobek používá v extrémních prostředích (podstatně horších než je běžné používání v domácnosti), tyto pachy můžou být v krátkém čase intenzivnější než se očekává. Jestli pachy přetrvávají, měli byste vyměnit filtry. (Ref. CZ-15)

Pokud minerály v kohoutkové vodě přilnou k filtrem a ztvrdnou a zbělají, vstřebávají pachy v místnosti, což může způsobit emise nepříjemného pachu v okamžiku, kdy je zvlhčovací filtr suchý. (Lidé se v závislosti na kvalitě vody, a dalších faktorech.) Pokud k tomu dojde, proveďte údržbu zvlhčovacího filtru. (Ref. CZ-14)



POZNÁMKA

- Čistička vzduchu je navržena tak, aby odstraňovala prach a pachy ve vzduchu. Čistička vzduchu není určena k odstranění škodlivých plynů jako je například oxid uhličitý obsažený v cigaretoovém kouři. Čistička vzduchu nedokáže zápach zcela odstranit, je-li zdroj zápachu stále přítomen.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CZ-3

- VÁROVÁNÍ
- POZNÁMKA
- UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU
- POKYNY K INSTALACI
- SMĚRNICE TYKAJÍCÍ SE FILTRU

NÁZVY ČÁSTÍ CZ-5

- PŘEDNÍ ČÁST
- ZADNÍ ČÁST
- OVLÁDAČÍ PANEĽ
- PŘEDNÍ DISPLEJ

PŘÍPRAVA CZ-7

- INSTALACE FILTRU

OB SLUHA CZ-7

- START / STOP
- REŽIM ČISTÉ IONOVÉ SPRCHY
- INTELIGENTNÍ REŽIM (IAH-H30E / IAH-H30E)
- AUTOMATICKÝ REŽIM (IAH-H30E)
- BODOVÝ REŽIM PLASMACLUSTER ION
- VYBĚR REŽIMU
- DĚTSKÝ ZÁMEK
- NASTAVENÍ ZVLHČOVÁNÍ (DOPLNĚNÍ VODNÍ NADRŽE)
- ZAPNUTÍ ČASOVAČE
- VYPNUTÍ ČASOVAČE
- NASTAVENÍ DISPLEJE
- TLAČITKO ZAP/VYF PLASMACLUSTER ION
- FUNKCE KONTROLY
- JAK MĚNIT RŮZNÁ NASTAVENÍ

PEČE A ÚDRŽBA CZ-13

- KONTROLKA FILTRU
- INDEX PEČE
- VODNÍ NADRŽ
- JEDNOTKA/ZADNÍ PANEĽ
- ZVLHČOVACÍ FILTR A ZÁSOBNÍK
- HEPA FILTR/DEZODORIZAČNÍ FILTR
- VYMĚNA FILTRU

OD STRAŇOVÁNÍ PROBLÉMU CZ-16

SPECIFIKACE CZ-17

Děkujeme vám za zakoupení této čističky vzduchu od společnosti SHARP. Předčtete si prosím, pozorně tento návod k obsluze dříve, než budete používat čističku vzduchu. Po přečtení tento návod uschovejte na dostupném místě, abyste do něj mohli nahlédnout i v budoucnosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití elektronických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ – Vždy dodržujte následující, abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, riziko vzniku požáru nebo zranění:

- Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte jen zásuvku s napětím 220 – 240 voltů.
- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí zahrnutým rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Je-li napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, autorizované servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Vždy se ujistěte, že jste odpojili napájení, když provádíte doplňování nádrží na vodu, před provedením údržby, při vyjmutí a nasazení a výměně filtru a v případě dlouhodobého nepoužívání. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit zkrat, v důsledku kterého dojde k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Přístroj nepoužívejte, jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo je-li připojení k elektrické zásuvce uvolněné.
- Ze zástrčky odstraňujte pravidelně prach.
- Do přívodu ani vývodu vzduchu ventilace nedávejte prsty ani jiné cizí předměty.
- Při odpojování konektoru vždy držte zástrčku a nikdy netahajte za kabel. Pokud tak nebudete postupovat, může dojít ke zkratu, a to může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Při přesunování zařízení nepoškodte napájecí kabel. Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem, hromadění tepla nebo požár.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel, může dojít k úrazu elektrickým proudem, nadměrnému přehřátí nebo

požáru.

- Zástrčku nevytahujte mokryma rukama.
- Zařízení nedávejte do blízkosti plynových spotřebičů nebo krbů.
- Servis tělo čističky vzduchu může vykonávat jen autorizované servisní středisko společnosti Sharp. Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Zařízení nespouštějte v místnostech, v kterých je přítomen aerosolový insekticid. Zařízení nespouštějte v místnostech, kde jsou ve vzduchu zbytky oleje, kouře, jiskry z cigarety nebo chemické výpary. Zařízení nespouštějte na místech, kde může zvihnout, například v koupelně.
- Při čištění přístroje si dávejte pozor. Silně korozivní čisticí prostředky mohou poškodit zevnějšek přístroje.
- Při přenašání přístroje odstraňte nejdříve vodní nádrž a zvlhčovací misku a držte přístroj pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.
- Nepijte vodu ze zvlhčovací misky nebo vodní nádrže.
- Zařízení nevystavujte vodě. To by mohlo způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
- Vyměňte každý den vodu ve vodní nádrži čerstvou vodou z vodovodního kohoutku a pravidelně čistěte vodní nádrž a zvlhčovací misku. (Mz CZ-8 a CZ-14). Když přístroj nepoužíváte, vylijte vodu z vodní nádrže a zvlhčovací misky. Necháte-li ve vodní nádrži a/nebo zvlhčovací misce vodu, může to způsobit plísnivění, množení bakterií a pachy. Ve vzácných případech mohou takové bakterie představovat zdravotní riziko.

POZNÁMKA – Co dělat, pokud zařízení způsobuje interference rozhlasového nebo TV příjmu

Pokud čistička vzduchu způsobuje interference rozhlasového nebo televizního příjmu, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících opatření:

- Nastavte nebo změňte orientaci antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi přístrojem a rozhlasovým/TV přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu než je ten, do kterého je zapojený rozhlasový nebo TV přijímač.
- Kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaného technika.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU

- Neblokujte vstupní nebo výstupní otvory ventilace.
- Nepoužívejte zařízení ani na horkých předmětech, jako jsou například sporáky nebo ohřivače, ani tam, kde mohou přijít do kontaktu s párou.
- Přístroj obsluhujte vždy ve svislé poloze.
- Při přesunování zařízení používejte rukojeti po obou stranách. Zařízení nepřesouvajte, je-li spuštěné.
- Pokud je zařízení na poškozené podlaže, nerovném povrchu nebo koberci s vysokým vlasem, při přesunování ho zdvihněte.
- Při přesunování zařízení pomocí koleček s ním pohybujte pomalu a v horizontálním směru.
- Přístroj před přesunutím vypněte a vyjměte nádrž na vodu, dajte pozor, abyste se vám do přístroje nezachytily prsty.
- Nepouštějte přístroj bez správné instalace filtru, vodní nádrže a zvlhčovací misky.
- HEPA filtr a dezodorizační filtr nemýjte a nepoužívejte znovu. To sníží výkon filtru a rovněž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo selhání zařízení.
- Vnější část očistěte pouze měkkým hadříkem. Nepoužívejte těkavé látky ani čisticí prostředky. Povrch zařízení může být poškozen nebo narušen benzénovými ředidly nebo leštidly. Kromě toho může dojít i k selhání senzoru.
- To, jak často je třeba vykonávat údržbu (odstraňování vodního kamene), závisí na tvrdosti vody a množství nečistot v používané vodě. Čím je voda tvrdší, tím častěji musíte vodní kámen odstraňovat.
- Udržujte přístroj z dosahu vody.
- Při doplnění nádržky na vodu zkontrolujte, že z nádržky neuniká žádná voda.
- Nezapomeňte ořít všechny zbytky vody na vnější straně vodní nádrže.
- Nepoužívejte horkou vodu (40 °C), chemické látky, aromatické látky. To by mohlo způsobit poškození zařízení nebo jeho selhání.
- Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutku. Používáním jiných zdrojů vody byste mohli pomoci množení plísní, hub a nebo bakterií.
- Netřeste nádržkou na vodu, když držíte madlo.
- Nevytahujte zvlhčovací filtr z rámu filtru,

s výjimkou okamžiku jeho výměny.

- Vyvarujte se rozlití vody při vyjímání nebo čištění zvlhčovacího zásobníku.
- Nevytahujte plovák. Pokud se vyšouše, postupujte dle CZ-15.
- K údržbě zvlhčovacího zásobníku a krytu nepoužívejte čisticí prostředky. Dojde k deformaci, opotřebení, prasknutí (unik vody).
- Na zadní panel během údržby netlačte a nepoškrabejte ho.

POKYNY K INSTALACI



- Vyvarujte se činnosti, kdy jsou senzory vystaveny přímému větru. Takové jednání může způsobit selhání zařízení.
- Vyvarujte se míst, na kterých může s přívodem nebo výstupem vzduchu přijít do kontaktu nábytek, látky nebo jiné objekty.
- Přístroj nepoužívejte na místech, kde bude vystaven kondenzaci nebo velkým teplotním změnám. Vhodná teplota místnosti je mezi 0 – 35 °C.
- Zařízení umísťte na rovný a stabilní povrch s dostatečnou cirkulací vzduchu. Při umístění na koberec může zařízení mírně vibrovat. Zařízení umísťte na rovný povrch, abyste předešli uniku vody ze zvlhčovací misky.
- Vyvarujte se míst, na kterých se může tvořit mastný kapi. Nedodržení může způsobit poškození vnější části zařízení a selhání senzoru.
- Schopnost sběru prachu je účinná pouze je-li zařízení alespoň 3 cm od stěny, mohlo by dojít ke znečištění okolních stěn a podlahy. Zařízení udržujte v dostatečné vzdálenosti od stěny. Stěna přímo za výstupem vzduchu se může v průběhu času znečistit. Při dlouhodobém používání zařízení pravidelně čistěte stěny, která a ním sousedí.

SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU

- Abyste zajistili řádnou péči o filtr a údržbu, postupujte dle pokynů v tomto návodu (Ref. CZ-13, CZ-14, CZ-15)


NÁZVY ČÁSTÍ

PŘEDNÍ ČÁST



| | |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rukojeť (2 umístění) |
| 2 | Senzor (interní) Teplota vlhkosti (pach) (LA-H380E / LA-H300E) |
| 3 | Odvod vzduchu (Přední) |
| 4 | Zarážka kolečka (pravá a levá) |
| 5 | Ovládací panel |
| 6 | Přední mřížka (nastavitelná) |
| 7 | Přední displej |
| 8 | Jednotka |
| 9 | Kolečko (4 umístění) |

ZADNÍ ČÁST




(Tloušť kontaktního lepu (3M) podle země.)

| | | | |
|---|----------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 1 | Vodní nádrž | 7 | Zadní mřížka |
| 2 | Výko nádrže | 8 | Odsávání (zadní) |
| 3 | Zvlhčovací filtr | 9 | Kontrolka LED odsávání vzduchu (bílá) |
| 4 | Plovák | 10 | HEPA filtr |
| 5 | Zvlhčovací miska | 11 | Dezodorizační filtr |
| 6 | Senzor prachu (citlivý) / Senzor Filtr | 12 | Zadní panel (předfiltr) |
| | | 13 | Přívod vzduchu |
| | | 14 | Napájecí kabel / Zastrčka |

Rozsah detekce

Světelný senzor

Zařízení neinstalujte na těžkou (olov. mřížku). Světelný senzor nemusí fungovat správně.



Přímý odraz od stěny
od stěny

Ve střeše

Senzor pohybu


LA-H380E / LA-H300E

Rozsah senzoru je popsán níže.

Přední




Pravá a levá




OVLADAČÍ PANEĽ

Pro spuštění zařízení držte ★



| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tlačítko ZAP. / VYP. | 7 | Tlačítko ZAP/VYP. ČASOVAČ, kontrolka (bílá) ◀Stiskněte na 3 sek.▶ Tlačítko RESTART FILTRU |
| 2 | Tlačítko INTELIGENTNÍ REŽIM, kontrolka (bílá) | 8 | Tlačítko VYBRAT DISPLEJ ◀Stiskněte na 3 sek.▶ Tlačítko DĚTSKÝ ZÁMEK |
| 3 | Tlačítko ČIŠTĚNÍ IONTOVÉ SPRYČKY, kontrolka (bílá) | 9 | Kontrolka DĚTSKÝ ZÁMEK (bílá) |
| 4 | Tlačítko BODOVÝ REŽIM Plasmacluster Ion Kontrolka (bílá) | 10 | Kontrolka RESTARTOVAT FILTR (oranžová) |
| 5 | Tlačítko ZAP/VYP. ZVLHČOVÁNÍ, kontrolka (bílá) | 11 | Světelný senzor |
| 6 | Tlačítko REŽIM, kontrolka (bílá) | | |

PŘEDNÍ DISPLEJ



| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Monitor vlhkosti / teploty Zobrazuje předřadnou úroveň vlhkosti v místnosti. Nastavení vlhkosti se nedá upravit. | 4 | Kontrolní světlo (zelené/oranžové/červené) (Ref. CZ-9, CZ-10) |
| | Zobrazí se vlhkost 20 % až 80 % 20% → 30% ← 40% → 50% → 60% → 70% → 80% | 5 | Kontrolka zápachu (bílá) (UA-H080E / UA-H081E) Označuje zápch zřetelně deodorovaným zápachem. |
| | Zobrazí se teplota 17°C až 27°C 17°C → 20°C ← 23°C → 26°C → 27°C | 6 | Kontrolka Prach (bílá) Označuje prach zřetelný sarkozemí prachu (zřetelným). |
| | Monitor výkonu Zobrazuje výkon aktuálního provozu. Monitor s časovačem Zobrazuje nastavený čas nebo zbytkový čas ZAP/ VYP. časovače | 7 | Kontrolka PM2.5 (bílá) Označuje, že senzor pracuje (zřetelný), deodoruje ne- ionizační prach (částice menší než 2,5 mikrom.) |
| 2 | Kontrolka Plasmacluster Ion (modrá) | 8 | Snímač pohybu (UA-H080E / UA-H081E) |
| 3 | Kontrolka Zvlhčení Zelená: Zvlhčení ZAP Vyp: Zvlhčení VYP Červená (přesah): Zařízení potřebuje vodu | 9 | Monitor čistoty Označuje čistotu vzduchu v místnosti v 7 barevných státech. Modrá ↔ Červená Čistý ↔ Nečistý |


PŘÍPRAVA

Nikdy nezapomeňte vytáhnout zásuvku ze zásuvky.




INSTALACE FILTRU


1 Odestraňte zadní panel.




2 Z každého filtru sejměte plastový sáček.



3 Filtry nainstalujte ve správném pořadí, jak je zobrazeno.



4 Nainstalujte zadní panel.



POZNAMKA

• Při výměře filtrů doporučujeme, abyste si zaznamenali datum zahájení používání.

OBSLUHA

START/STOP

START

STOP



REŽIM ČISTÉ IONOVÉ SPRCHY

Zařízení využívá ionty Plasmacluster s využitím elektřiny pro výrobu iontů a přeměňuje prach, zatímco současně emituje statickou elektřinu po dobu 10 minut. Poté se ovládací panel PRACH automaticky nastaví na VTEČ a rychle detekuje nečistoty, a po dobu 60 minut čistí vzduch.



POZNAMKA

- Po dokončení se zařízení vrátí do předchozího provozního režimu. Během tohoto režimu lze provést změnu na jiný režim.
- Ionty Plasmacluster neče VTEČ. (Ref. CZ-10)

INTELENTNÍ REŽIM (IA-000E) (IA-000E)

Rychlost ventilátoru je automaticky řízena v závislosti na 7 detekcích. (Ref. CZ-1)



AUTOMATICKÝ REŽIM (IA-000E)

Rychlost ventilátoru je automaticky řízena v závislosti na 6 detekcích. (PM2.5 > 550µg/m³, Teplota > 10°C < 5°C)




POZNAMKA

- Při nízké teplotě, monitor detekce a LED výstupi vzduchu se automaticky ZAPNOU a VYPNOU v závislosti na jasu v místnosti. (Když je ověření světla nastaveno na Auto) (Ref. CZ-11)

BODOVÝ REŽIM PLASMA-CLUSTER ION

Tento režim používá pokročilou technologii přetvářející záporné, kladné a další ionty z oběhujícího vzduchu.



Mohou být nastaveny přední míčky.

POZNAMKA

- Ionty Plasmacluster o vysoké hustotě vyfouká pouze ve směru dopředu.
- Po dobu 6 hodin vyduští silnější vzduch. Když přestane dokončit práci, vrátí se do předvolaného režimu.
- Ionty Plasmacluster nese „VYP.“ (Ref. CZ-10)

VÝBĚR REŽIMU



VÝBĚR



POZNAMKA

SPÁNEK

Zařízení bude spouštěně pomalu a rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobí množství nečistot ve vzduchu. Přesní displej, monitor činnosti a LED výstup vzduchu (když je kontrolka osvětlená na „Auto“, Ref. CZ-11)

PYL

Čistivost BENZOFEN PRACHU se automaticky nastaví na „VYSOKÁ“ a rychle čistí vzduch a detekuje nečistoty, například prach a pyl, od kterých čistí vzduch.

DĚTSKÝ ZÁMEK


Použití dětského zámku bude zamínuto:



NASTAVENÍ ZVLHČOVÁNÍ

DOPLNĚNÍ VODNÍ NADRŽE

1 Vyměňte nádržku na vodu.



2 Nádržku na vodu naplňte vodou z vodovodního kohoutku.



3 Abyste předešli netěsnostem, bezpečně utáhněte víčko nádrže.



4 Vložte nádržku na vodu.



ZAP.



ON/OFF

VYP.



ON/OFF

POZNAMKA


Při provozu se zapnuje zvlhčování, v níže uvedených režimech. Zařízení automaticky řídí vlhkost podle naměřené teploty a vlhkosti. (B. výjimečný režim: MAX-STŘ. NÍZ.)

| Teplota | Vlhkost | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|
| | VŠECHNY REŽIMY (kromě MAX-STŘ. NÍZ.) | REŽIM SPÁNEK |
| < 18 °C | 65 % | 65 % |
| 18 °C-24 °C | 60 % | 55 % |
| ≥ 24 °C | 55 % | 50 % |

ZAPNOUT ČASOVAČ

Vytlačte tlačítko požadovaného času. Přístroj se automaticky epsofil jakmile bude dosaženo vybraného času.


(3-11 jednotka VPR)



VYPNUTÍ ČASOVAČE

Vytlačte tlačítko požadovaného času. Jakmile bude dosaženo vybraného času, zařízení se automaticky zastaví.

(3-11 jednotka ZAP)



FUNKCE KONTROLY

Senzor detekuje stav vyžadující pozornost ohledně pokojové teploty a vlhkosti a oznámení je prostřednictvím kontrolky. Reagují se jak „Sucho a nízká teplota“, tak „Vysoká teplota a vysoká vlhkost“. (Tato funkce informuje o stavu místnosti. Zařízení nedokáže přizpůsobit teplotu nebo snížit vlhkost.)

KONTROLA SUCHA A NÍZKÉ TEPLoty

Informuje, že v místnosti je sucho nebo že je teplota v místnosti nízká. Když se kontrolka rozsvítí červeně, zařízení se během interaktivního režimu (automatického režimu) spouští se silnějším prouděním vzduchu.

| Kontrolka (●) | 3-11 zvuk pípnutí nastaven na „ZAP“ (Ref. CZ-12) | | Vnitřní prostředí | Období teploty a vlhkosti (porážek níže) |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| | Monitor vlhkosti / teploty (30 sekund) | Zvuk pípnutí | | |
| Červená | Podle ní se kontrolka „V“ “C“ Esasální kontrolka | Pípnutí (jednou) Pípnutí (jezdou) | Vysoušení Nízká teplota | (1) |
| Zelená | (Normální) | Zažij | Zdravá sucha nebo nízká teplota | (1) (2) |


Když je místnost suchá a teplota v místnosti nízká, viry přežívají lépe. Doporučujeme, abyste v nastavení zvýtili jak vlhkost, tak teplotu, v závislosti na prostředí ve vaší místnosti.

Zdroj: Dr. Marco Šimů, ředitel klinického oddělení medicíny a péče o pacienty v Centru pro léčbu onemocnění dýchacích cest

| Úroveň náhrady | Absolutní vlhkost ¹ | Vnitřní prostředí | Min. přibliž ² |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| (1) | hod 11 g | Prostředí, které je v přední části méně vlhké | 2% až více závislé |
| (2) | 11 g nebo méně | Prostředí v zadní části srovnávací části | 6 g |
| (3) | 11 g nebo méně | Prostředí vhodné k přední části | 20 % |

¹ Absolutní vlhkost je celkové množství vodních výparů přítomných v 1 m³ vzduchu, bez ohledu na teplotu a tlak vzduchu (g). Zdravá vnitřní prostředí používá v předpokládaných podmínkách je mezi 6 a 10 g vlhkosti, což je poměr dostatečný nebo dokonce výše v závislosti na vlhkosti v regionu, což je závislé na teplotě a je vyjádřeno v %. Absolutní vlhkost je zhruba 2 g při 10 °C a 10 g při 20 °C (přibližně relativní vlhkost 60 %).

² U všech částí má vyčíslený rozsah od 2 hodinách v zadní části.




Relativní vlhkost (RH)

POZNAMKA


- Nežítanuje existenci samotných virů.
- Zelená rozsvícená kontrolka (svačička) je prevencí před infekcí. Použijte ji jako referenci a prostředí přizpůsobte prevenci infekci během běžného života.
- Nastavení vlhkosti na zhruba 55 % až 65 % během provozu v interaktivním režimu (automatickém režimu), zařízení kontroluje ovlivnění, se neprovede změny podle vnitřního prostředí.

VÝBĚR ZOBRAZENÍ



PLASMACLUSTER ION ZAP./VYP.

Když je funkce Plasmacluster ION ZAP., kontrolka Plasmacluster ION na přehlední displeji je rozsvícená. (Ref: C2-9)



Flipnutí při funkci kontroly je nastaveno na „Vyp.“. Můžete ho nastavit na „Zap.“ nebo „Zrušit funkci kontroly“. (Ref: C2-11, C2-12)

KONTROLA VYSOKÉ TEPLoty A VYSOKÉ VLHKOSTI


Informuje, že v místnosti je vysoká teplota a vysoká vlhkost. Když se kontrolka rozsvítí oranžově nebo červeně, zařízení automaticky nastaví automaticky. (Normálně je v režimu MAX./STR./NIZ, seznáší zvlhčování.)

| Kontrolka (●) | Je-li zvuk pipnutí nastaven na „ZAP.“ (Ref: C2-12) | | Vlastní prostředí | Ovládací teploty a vlhkost kontrolak níže |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Monitor vlhkosti (teploty 30 sekund) | Zvuk pipnutí | | |
| Červená (OH- Nápad) | °C: Slabá kontrolka | Pipnutí (na 30 sekund) | Vysoká teplota a vysoká vlhkost | D |
| Červená | °C: Zaprnutá kontrolka | Pipnutí (na 30 sekund) | | C |
| Oranžová | °C: Zaprnutá kontrolka | Zápný | Relativně vysoká teplota a vysoká vlhkost | B |
| Zelená | (Normální) | Zápný | Žádná vysoká teplota ani vysoká vlhkost | A |

Doporučujeme, abyste se napili vody nebo snížili teplotu v pokoji.

Pokoj, pro které účely, včetně čísel. (Číslo ukazuje stupeň, jakmile konstantní, pokud se změní)

| | Případ zvlhčování aktivit, které je třeba posporovat | Bezpečnostní opatření |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D (Nápad) | Riziko, že zařízení by mohlo být příliš vlhké v místnosti | Řešení: Je-li příliš vlhké, je třeba, aby se v místnosti stala výměna vzduchu, aby se předešlo tomu, aby zařízení bylo příliš vlhké. |
| C (Slabá kontrolka) | Riziko, že zařízení by mohlo být příliš vlhké v místnosti | Přijetí opatření, aby se vyvarovalo příliš vlhké a při pomalé práci vlhkost v místnosti by měla být v normálu. |
| B (Zaprnutá kontrolka) | Riziko, že zařízení by mohlo být příliš vlhké v místnosti | Přijetí opatření, aby se vyvarovalo příliš vlhké a při pomalé práci vlhkost v místnosti by měla být v normálu. |
| A (Zaprnutá kontrolka) | Riziko, že zařízení by mohlo být příliš vlhké v místnosti | Riziko je obecně nízké, ale při náhlém zvlhčování mohou nastat problémy s vlhkostí. |



Relativní vlhkost (%)

POZNÁMKA

Toto není funkce, která by měla být použita jako vodítko.



JAK MĚNIT RŮZNÁ NASTAVENÍ

Funkce můžete měnit v tabulce „Typ nastavení“



1 Vypněte napájení zařízení.



3 V následující tabulce vyberte „Číslo funkce“.



4 V následující tabulce vyberte „Číslo nastavení“.



5 K dokončení nastavení stiskněte tlačítko napájení.



Typ nastavení

| Funkce | Nastavení |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Světelná kontrolka:</p> <p>Můžete zvolit jak předtím stlačením tlačítka, tak manuálně. Světelná kontrolka je monitorována a LED výstupní světlo.</p>  | <p>01 Auto (výchozí) Světlo se automaticky ZAPNE nebo VYPNE, v závislosti na jasu v místnosti.</p> <p>Místnost je jasná, kontrolka je ZAP Místnost je tmavá, kontrolka je VYP</p> <p>02 Tmavší</p> <p>03 Vypnout:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě kábelování na „Vypnout“, je „Tmavší“ kontrolka po spuštění povlnu rozsvícená na 3 sekundy a potom zhasne. • Kontrolka vlnkovitá bílá omávkou pouze pokud zařazení používá vodič. • Kontrolka bílá (tenčí) pouze pokud tepota nebo vlnkovitá v místnosti vyžaduje pozornost. |


| Funkce | Nastavení |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení indikátoru zvuku Zařízení můžete nastavit tak, aby se při vyprázdnění nádoby s vodou ozvalo pípnutí. |   Zrušení (výchozí)  ZAP. |
| Automatický restart Pokud je přístroj spojený nebo pokud dojde k výpadku napájení, přístroj se po obnovení napájení spustí v předchozím nastavení. |   Zrušení  ZAP. (výchozí) |
| Nastavení citlivosti senzoru (F4-F7) | |
| Svátečný senzor |   Nižší |
| Senzor prachu (citlivý) |   Standardní (výchozí) |
| Pachový senzor <small>(UA-HG508 UA-HG508)</small> |   Vyšší |
| Senzor pohybu <small>(UA-HG508 UA-HG508)</small> Můžete zvolit nastavení času, do kdy senzor pohybu reaguje, že v místnosti něco není. Režim senzoru pohybu můžete rovněž zrušit. |   ZAP. (Standardní čas snímání) (výchozí)  ZAP. (Delší čas snímání)  Zrušení |
| Nastavení funkce kontroly Zařízení můžete nastavit tak, aby v okamžiku, kdy se kontrola rozsvítí červeně, pípnutí kontroly můžete i také zrušit. |   ZAP. (upozornění prostřednictvím kontrolky a zvuku) Pípnutí pokračuje maximálně po dobu 30 sekund. Zvuk se vypne stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu. Když je kontrola červená, pípnutí se opakuje každou hodinu.  ZAP. (upozornění pouze prostřednictvím kontrolky) (výchozí)  Zrušení |

PÉČE A ÚDRŽBA




KONTROLKA FILTRU

Kontrolka se zapne znovu po uplynutí 100 hodin provozu (30 dnů x 24 hodin = 720 hodin).



Toto je upomínka k provedení této práce v určitém čase. Po provedení údržby kontrolku filtru resetujte.

INDEX PÉČE



| Místo | Ref. |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Vodní nádrž | |
| 2. Zařízení / Zadní panel (předfiltr) | CZ-13 |
| 3. Senzory | |
| 4. Zvlhčovací filtr | |
| 4. Zvlhčovací miska | CZ-14 |
| 5. HEPA filtr | |
| 5. Dezodorizační filtr | CZ-15 |

VODNÍ NÁDRŽ



Vnitřní část vypláchněte vodou.

POZNAMKA

Jak vyčistit silné nečistoty



Vnitřní část nádrží lze vodou vyčistit měkkou houbičkou a víčko nádrže s velkým tampónem nebo kartáčkem.

víčko nádrže
Zubní kartáček


ZAŘÍZENÍ / ZADNÍ PANEL

Vytřete suchým jemným hadříkem



Senzory

Zadní panel (předfiltr)



Jemně odstraňte prach, například s použitím vysavače.

POZNAMKA

Jak vyčistit silné nečistoty

Zadní panel



1. Do vody přidejte malé množství bělícího prostředku a nechte namočené asi 10 minut.

UPOZORNĚNÍ

Při čištění zadního panelu nevyužívejte namočený šek.

1. Části předfiltru očistěte octou vodou.
2. Filtr nechte vyschnout v osvěžované prostěradlo.

Filtr senzoru




Filtr senzoru

1. Odstraňte zadní panel.
2. Vyměňte filtr senzoru.
3. Je-li senzor filtru znečištěný nadměrně, omyjte ho vodou a nechte ho důkladně oschnout.

ZVLHČOVACÍ FILTR A ZÁSObNÍK

JAK VYJMOUT ZVLHČOVACÍ
FILTR A ZÁSObNÍK




JAK NAsADIT ZVLHČOVACÍ
FILTR A ZÁSObNÍK

Po provedení údržby seje
zásoB na obvyklé místo



Zvlhčovací filtr

Opláchněte velkým množstvím vody.



POZNÁMKA

Pokud jste vyjmuti filtr zvlhčovacího
nádobí, ujistěte se, že jste jej nasadili
do původní polohy.




Zvlhčovací miska

1 Sejměte kryt zvlhčovacího zásobníku.



2 Opláchněte velkým množstvím vody.



3 Znovu nasadte kryt zvlhčovacího zásobníku.



* Nevyjímáte povlak ani pánev zásobníku. Pokud se vy-
sání, postupujte dle CZ-15.

POZNÁMKA

Jak vyčistit silně nečistoty

| | Čistící přípravek (Pouze zvlhčovací zásobník) | Kyselina citrónová (1 díl octaru + následující ingredience) | 100% citrónová šťáva bez jader |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1. Zásobník naplněte do poloviny vodou. 2. Přidejte malé množství čistící- ho prostředku. | 2 1/2 šálku vody 3 šálky octaru | 3 šálky vody 1/4 šálku |
| 2 | Nechte působit 30 minut. | Nechte působit 30 minut. (Po použití octaru 3 šálky octaru zamocené octem) | |
| 3 | | Čistí prostředek opláchněte čistou vodou. | |

HEPA FILTR / DEZODORIZAČNÍ FILTR

Odstraňte prach z HEPA filtru a dezodorizačního filtru.

Upozornění

- Filtry neumývejte. Nevyčisťujte je působením slunečního světla.

HEPA FILTR



Provádějte údržbu pouze označeného povrchu. Nečistěte opačnou stranu. Filtr je křehký, proto seje pozor, abyste nevytlačili příliš velký tlak.

DEZODORIZAČNÍ FILTR



Lze provádět údržbu obou povrchů. Filtr se může rozložit v případě, že na něj vyvíjíte příliš velký tlak, proto s ním manipulujte opatrně, prosím.

Některé pačky absorbované filtrem se můžou časem rozdělit a způsobit další pačky. V závislosti na prostředí, ve kterém se přístroj používá, především, když se výrobek používá v extrémních prostředích (podstatně horších než je obvyklé používání v domácnosti), tyto pačky můžou být v krátkém čase intenzivnější než se očekává.


V takových případech, nebo kdy nelze prach odstranit ani po údržbě, prováděte výměnu.

Jak nainstalovat plovák a panel

Panel



Plovák



VÝMĚNA FILTRU

ŽIVOTNOST FILTRŮ

Životnost filtrů se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a umístění přístroje. Životnost filtru HEPA a dezodorizačního filtru a doporučení k výměně jsou založena na běžném prostředí, v které se denně vykouká 5 osob a sbírá prachu a dezodorizační výkonnost klesá na polovinu výkonnosti nového filtru.


V případě, že je zařízení používáno v podmínkách náročnějších než je běžná domácnost, doporučujeme provádět častější výměnu filtru.

- HEPA filtr: Zhruba 10 let po otevření
- Dezodorizační filtr: Zhruba 10 let po otevření
- Zvlhčovací filtr: Zhruba 10 let po otevření

Model náhradního filtru

Nákup náhradního filtru konzultujte se svým prodejcem.

| Náhradní filtr | UA-HG30E | UA-HG30E | UA-HG40E |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HEPA filtr (1 jednotka) | UZ-HG30HF | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF |
| Dezodorizační filtr (1 jednotka) | UZ-HG30DF | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF |
| Zvlhčovací filtr (1 jednotka) | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF |



*Tvo část nezkouje

Likvidace filtrů

Použité filtry zlikvidujte v souladu s místními zákony a zařízeními.

Matériál HEPA filtru:

- Filtr: Polypropylén
- Rám: Polyethylen

Dezodorizační filtr - materiál:

- Filtr: Papír
- Rám: Pryskyňice ABS

Matériál zvlhčovacího filtru:

- Filtr: Papír, polyester

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Než kontaktujete servis, projděte si tabulku s řešením problémů a ujistěte se, že nejde o sethnutí zařízení.

| SYMPTOM | NÁPRAVA (následující nejsou způsobeny závadou) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přetrvávající zápach a kouř | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte filtry. Pokud jsou výrazně znečištěné, vyčistěte je nebo je vyměňte (Ref. CZ-15) |
| Kontrolka Čistota světlé modře (i když vzduch není čistý) | <ul style="list-style-type: none"> Vzduch může být špinavý v době, kdy byl přístroj připojen. Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu a pak přístroj opět zapojte |
| Kontrolka Čistota světlé červeně, dokonce i když je vzduch čistý | <ul style="list-style-type: none"> Špinavé nebo zatrpklivé otvory senzorů narušují činnost senzorů. Znovu vyčistěte zadní panel (Viz CZ-13) |
| Zařízení vydává klikání | <ul style="list-style-type: none"> Zařízení může klikat při generování kofeinu |
| Vzduch vycházející ze zařízení zapáchá | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda nejsou filtry silně znečištěné Filtry vyčistěte nebo vyměňte (Ref. CZ-13, CZ-14, CZ-15) Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutku. Používáním jiných zdrojů vody byste mohli zomocni množení plísní, hub a/nebo bakterií |
| Přístroj nefunguje, je-li ve vzduchu cigaretový kouř | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je zařízení nainstalováno na místě, kde senzory dokážou detekovat cigaretový kouř Zkontrolujte, zda nejsou otvory senzorů prachy zablokované nebo ucpané. Pokud jsou zablokované nebo ucpané, vyčistěte zadní panel (Ref. CZ-13) |
| Kontrolka RE SET FILTRŮ světlé | <ul style="list-style-type: none"> Kdykoli po výměně filtrů nebo provedení údržby připojte napájecí kabel k zásuvce a stiskněte tlačítko resetování filtrů (Viz CZ-13) |
| Přední monitor je vypnutý | <ul style="list-style-type: none"> Když je kontrolka nastavená na „Auto“, kontrolka automaticky zhasne, jakmile je v místnosti tma. Kromě toho, když je kontrolka nastavená na „Vyp.“, kontrolka vždycky zhasne. Pokud nechcete, aby kontrolka zhasla, nastavte ji na nastavení „Tmavší“ (Ref. CZ-11) |
| Je-li nádrž prázdná, kontrolka Vlhkost na předním displeji nesvítlí | <ul style="list-style-type: none"> Místnost dosáhla přijatelné úrovně vlhkosti a zvlhčování se zastavilo Zkontrolujte nečistoty v pánvi. Vyčistěte zvlhčovací zásobník. Ujistěte se, že je zařízení na rovném povrchu (Ref. CZ-14) |
| Hladina vody v nádrži se nesnižuje nebo se snižuje pomalu | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, jsou-li zvlhčovací miska a vodní nádrž správně nainstalovány Zkontrolujte zvlhčovací filtr (Ref. CZ-14) Pokud je zvlhčovací zásobník extrémně špinavý, vyčistěte nebo vyměňte ho (Ref. CZ-15) |
| Monitor čistoty pravidelně mění barvu | <ul style="list-style-type: none"> Monitor čistoty automaticky mění barvu v okamžiku, kdy senzor prachu (čistoty) a senzor pachů* detekuje nečistoty. Pokud máte obavy ze změny, můžete změnit nastavení citlivosti senzorů (Ref. CZ-11, CZ-12) (WC-G50EU / KC-G50EU) |
| Mězi měřeními vlhkosti jednotky a jiným vlhkoměrem v místnosti je nesrovnalost | <ul style="list-style-type: none"> Existuje rozdíl v úrovni vlhkosti v jedné místnosti Stručně má různé měřicí parametry Pokud je na monitoru uveden výkon nebo teplota, displej přeznačí stisknutím tlačítka VYBRAT DISPLEJ (Ref. CZ-10) |
| Zařízení PM2.5 neodpovídá předpovědím počasí nebo ročním datům PM2.5 | <ul style="list-style-type: none"> Venku i uvnitř, stejně jako v domácnosti prostředí (množství nečistých prachů, počet podzrů v pomě. std.) může způsobit rozdíly hodnot oproti datům PM2.5 |
| Blikající kontrolka "C" | <ul style="list-style-type: none"> Místnost je s ohledem na nízkou teplotu vhodně k přehřívání. Doporučujeme, abyste teplotu upravili prostřednictvím termostatu (Ref. CZ-6) Teplota a vlhkost v místnosti jsou vysoké. Doporučujeme, abyste se napili vody nebo snížili teplotu v místnosti (Ref. CZ-10) |

ZOBRAZENÍ CHYBY Vyskytne-li se chyba znovu, kontaktujte servisní středisko Sharp.

| DIGITÁLNÍ OZNAČENÍ | NÁPRAVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zkontrolujte, zda je zvlhčovací filtr a zvlhčovací zásobník správně nainstalovány a potom znovu zapněte napájení |
|  | Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu zapojte |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Model | | UA-H380E | | | UA-H382E | | | UA-H340E | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Napájení | | 220-240 V 50-60Hz | | | | | | | | |
| Název testovacího režimu | | MAX | STŘED | NÍZKÁ | MAX | STŘED | NÍZKÁ | MAX | STŘED | NÍZKÁ |
| ČISTÝ VZDUCH | Rychlost ventilátoru (otáčky/min) | 400 | 240 | 71 | 306 | 180 | 60 | 240 | 120 | 60 |
| | Jmenovitý výkon (W) | 71 | 39 | 5,0 | 63 | 28 | 6,0 | 31 | 12 | 5,0 |
| | Úroveň hluku (dBA) | 57 | 48 | 34 | 62 | 47 | 19 | 48 | 40 | 19 |
| ČISTÝ VZDUCH A ZVLAŽNĚNÍ | Rychlost ventilátoru (otáčky/min) | 342 | 240 | 71 | 248 | 120 | 60 | 210 | 120 | 60 |
| | Jmenovitý výkon (W) | 68 | 40 | 6,3 | 53 | 14 | 6,3 | 24 | 14 | 6,3 |
| | Úroveň hluku (dBA) | 49 | 43 | 34 | 46 | 40 | 20 | 43 | 40 | 20 |
| | Zvlhčení (ml/minutou) ** | 830 | 470 | 200 | 450 | 300 | 150 | 400 | 300 | 150 |
| Doporučená velikost místnosti (m ²) * | | 4-50 | | | 4-38 | | | 4-38 | | |
| Doporučená velikost místnosti - vlnitá páska (m ²) / Rychlost proudění vzduchu (m ³ /h) | | 4-38 | | | 4-38 | | | 4-21 | | |
| Kapacita vody (nádrž) (l) | | 3,0 | | | 3,3 | | | 3,3 | | |
| Senzory | | Pach (vnitřní) / Pach (venkovní) / Teplota a vlhkost / Pohyb | | | | | Pozicovní (vlnitá páska) / Senzor / Teplota a vlhkost | | | |
| Závažnost (m) | | 2,9 | | | | | | | | |
| Rozměry (mm) | | 370 (Š) × 293 (H) × 580 (V) | | | 248 (Š) × 262 (H) × 631 (V) | | | 345 (Š) × 262 (H) × 631 (V) | | |
| Hmotnost (kg) | | 10,5 | | | 9,2 | | | 9,3 | | |

- * - Odhadovaná velikost místnosti se vztahuje k vnější teplotě a vlhkosti.
 Odhadovaná velikost místnosti se vztahuje ke zvýšené vlhkosti nebo snížené vlhkosti.
 Odhadovaná velikost místnosti se vztahuje ke snížené vlhkosti nebo zvýšené vlhkosti.
 * Průměrná vlhkost: 20 °C, 30 % vlhkost (ASHRAE 40B)
- ** - Doporučená velikost místnosti je v závislosti na počtu otvorů a množství rychlosti ventilátoru.
 * Doporučená velikost místnosti zahrnuje prostor, ve kterém se může po 30 minut odlehčit vzduch místnosti prostřednictvím žebříků.
- ** - Velikost místnosti, v závislosti na množství otvorů 1000 (m²) na každých 3000 (m²) ve stejné místnosti, v závislosti na množství ventilátoru podle schůzky, je kvalitativně nezávislé na napájení a jeho výška je zhruba 1,2 metru od podlahy.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Každý je síťová součástka jednotky zasunutá do zásuvky, spotřebuje pro provoz elektronických povodů přibližně 1,2 W pohotovostního režimu.
 Nepoužíváte-li přístroj, doporučujeme odpojit napájecí kabel.



Upozornění: Vše (předmět
a součásti) musí být
odděleno od ostatních a
použito elektrické a elektronické
odpadní zařízení (WEEE)
k recyklaci a nevhodné
místní odvozování. Pro více
podrobností o správné
odpadní nádobě.

A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (odpadnosti)

1. V Evropské unii

Předtím, než budete toto zařízení zlikvidovat, nepoužívejte s ním jako s běžným odpadem a **NEPRAHAŇTE DO OHNĚ**.

Pouze elektrické a elektronické zařízení musí být vždy shromážděno a přepravováno odděleně
v souladu s místními předpisy.

Odložení soubor odpovídá systému třídění odpadů (recyklovatelné materiály a kompostovatelné materiály
včetně odpadů). **NEPRAHAŇA LIKVIDACE** může být s cílem na určité účely (kvalita při odložení
odpadů a řízení přeprav) požadováno odložit do oddělené zvláštní místnosti, zejména v případě

střední úrovně (včetně světelných zdrojů, kondenzátových nádrží, nebo produktů a součástí
se na společný způsob likvidace).

**POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSKÉ UNII A V NĚKTERÝCH JINÝCH ZEMÍCH, NAPŘÍKLAD
VÝCHOVY A ŠVICIARSKU:** Toto zařízení je požadováno zvláštní

typu úřední symbol (včetně) na elektrických a elektronických zařízeních (nebo na součástech)
zpracování.

Uživatelé ze Spojených království (pro první vyřazení nebo společných zařízení),
dovození je bezplatné.

Předtím, než zařízení budete pro výrobky ÚČELU, kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který
vám poskytne informace a navrhne produkty, které můžete použít s tím, že vám budou účtovány poplatky
vycházející z navržení a recyklace produktu. Některé produkty (a některé modely) mohou být odlišné
od místních předpisů. Pro Španělsko: Omezení likvidace použitých výrobků kvalifikované
zavazovacího systému nebo lokální úřady.

2. V jiných zemích mimo EU

Předtím, než budete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní úřady a informujte se na
společný způsob likvidace.

Pro Španělsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se mají zpracovávat odděleně od ostatních
odpadů (ať už odpad, než nežádoucí nebo produkt). Další informace můžete najít uvedené na webové stránce
de reciclaje.org.es nebo www.waer.org.

B. Informace o likvidaci - pro společnosti uživatele

1. V Evropské unii

Předtím, než budete produkt zlikvidovat, nepoužívejte s ním jako s odpadem a **NEPRAHAŇTE DO OHNĚ**:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám poskytne informace o navržení produktu. Může
být s tím, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navržení a recyklace produktu.
Některé produkty (a některé modely) mohou být odlišné od místních předpisů.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím úřady společného systému nebo vaše místní úřady pro úřední
zařízení použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Předtím, než budete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní úřady a informujte se na
společný způsob likvidace.

ČESKY

SHARP®

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E



széleskörűen használt

A "Plasmacluster" név és a "széleskörűen használt" felirat a Sharp Vállalat védjegye.



Külföldi típus.

LÉGTISZTÍTÓ párásító funkcióval HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PLM/DWH

* Ez a technológia jelezte a 1 cm³ térfogatú levegőbe kibocsátott ionok átlagos számát (ion). Az érték egy 11kg) előlege plasmacuster 7000" készíthetve szektor, megfelelő szilárdított szoba közepén mérték (a szűrőből 1,2 m magasságban) közepes légáramlás sebességével, a készülék a fal közepén helyezve.

Funkciók

Lévegő kezelő technológiák egyedülálló kombinációja
Hármas szűrő rendszer + Plasmatuster + Párástít

KISZŰRI A PORT

Az előszűrő kiszűri a kb. 240 mikronnál nagyobb méretű részecskéket.

SZAGTALANÍT

A szagtalanító szűrő elnyeli az átlagos gázokat* és számos kellemetlen háztartási szagot.

CSÖKKENTI A KISMÉRETŰ POR, POLLEN ÉS FENE SZ MERTÉKÉT**

A HEPA szűrő az egészen apró, 0,3 mikronnyi részecskéket 99,97%-ot kiszűri.

FRÍSSÍT

Posztív és negatív ionok kibocsátása révén a Plasmatuster légtisztítás természetes folyamat.

PÁRÁSTÍT

Szabályozza a páratartalmat a hőmérséklet és a páratartalom automatikus érzékelésével.

*1: VOC, NOx, SOx. Az egykomponensű szaganyag szagtalanítási hatása egy 1 m³-es szűrgéltű edényben elérő lehet a tényleges használat közbeni szagtalanító teljesítményről.

**2: Amikor a levegő áthalad a szűrőrendszeren.

Az érzékelő rendszer folyamatosan figyeli a levegő minőségét és a szoba állapotát, és automatikusan szabályozza működését.

INTELLIGENS MÓD

(UA-H030E / UA-H030E)

6 érzékelő 7 tényezőt érzékel, amelyek pontosan szabályozzák az automatikus működést.



Ha egy személy vagy egy háziállat van az érzékelő látóterében**

(Lásd a HU-9 oldalt)

- Ha egy személy vagy háziállat kis mozgása érzékelhető (például: alvás közben), automatikusan csendes légáramoltatásra kapcsol.
- Ha a szoba sötét, az éjszakai kijelző, a tisztaság kijelző és a levegő körítő LED fénye automatikusan kikapcsol.

Ha nincs mozgás az érzékelő látóterében

- Energiatakarékosági okokból az éjszakai kijelző, a tisztaság kijelző és a levegő körítő LED fénye kikapcsol, a páratartalom lejár és a részecskék minimális légáramoltatásra kapcsol.
- Ha a szoba páratartalma meghaladja a 80%-ot és a szobában világos van, a készülék erős légárammal Plasmatuster ionokat bocsát ki.



MEGJEGYZÉS

- Intelligens üzemmódban manuálisan B1U- vagy A1kapcsolható a párástítás (Lásd HU-9)
- Az éjszakai kijelző és a levegőkörvezető LED fénye automatikusan B1U- vagy A1kapcsolható a szoba megvilágítottsága alapján. (Ha a fényerő szabályozás 'Auto'-ra van állítva. Lásd a HU-11 oldalon.)
- Ha a mozgáserzékelő úgy érzékeli, hogy senki nem tartózkodik a szobában megadott időtartam után, akkor azt úgy értelmezi, hogy a helyiség üres.
- Megállíthatja a kijelzők fényerejét, az éjszakai érzékelőséget és a mozgáserzékelő érzékelési zónát. (Lásd a HU-11, HU-12 oldalakon.)
- A mozgáserzékelő érzékelni az emberek és a háziállatok mozgásán kívül mozgásokat is. (pl. mozgó tárgyok stb.)

7 tényező érzékelése 6 érzékelő által

| ÉRZÉKELŐ | ÉRZÉKELÉS |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Por (érzékelő) | PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb részecskék); PM10 |
| | Dörzvpel, házipor (pecsok, alka orvok és maradványok, penészsporok, pollen) |
| Szagok | Dörzvpel, kozmetikumok, alkohol, spray és más szagok |
| Hőmérséklet | Szoba hőmérséklet |
| Páratartalom | Szoba páratartalma |
| Fény | Szoba megvilágítottsága |
| Mozgás** | Emberrel vagy háziállattal mozgása |


(3): Csak az intelligens mód működése közben érzékel.

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné új légtisztítóját.

A légtisztító a szoba levegőjét szívja be a beemelő nyíláson keresztül, a levegő áthalad a készüleken található előszűrőn, a szagtalanító szűrőn és a HEPA szűrőn, majd távozik a levegő a kiemelő nyíláson keresztül. A HEPA szűrő képes a szűrőn áthaladó, 0,3 mikrométernyi porrészecskék 99,97%-nak kiszűrésére és a szagok elnyelésére is közreműködik. A szagtalanító szűrő fokozatosan elnyeli a szagokat, ahogy azok áthaladnak a szűrőn.

A szűrők által elnyelt szagok egy része idővel lebomlik, kellemetlen illatot eredményezve. Használatától függően, különösen ha a készüléket a normál háztartási használatnál lényegesen komolyabb igénybevételt jelentő körülmények között használják, ez a szag a vártnál rövidebb idő alatt erősebbé válhat. Ha a szag nem múlik el, csereje ki a szűrőket. (Lásd HIL-15)

Amikor a csapvízben lévő ásványi anyagok kicsapódnak a szűrőknél, a szűrők pedig keménysé válnak és elfehérednek, olyan szagokat nyelhetnek el a szobából, melyek a párasító szűrő száraz állapotában kellemetlen szagot okozhatnak. (A vízminőségtől és más környezeti tényezőktől függően). Ha ez előfordul, végezze el a párasító szűrő karbantartását. (Lásd a HIL-14 oldalon.)



MEGJEGYZÉS

- A légtisztító a levegőben szálló por kiszűrésére és a kellemetlen szagok csökkentésére tervezik. A légtisztító nem képes az ártalmas gázokat (pl. a cigarettá mellett lévő szén-monoxid) kiszűrésére. Ha a szag forrása nem szűnik meg, a légtisztító nem képes teljesen megszüntetni a kellemetlen szagot.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK — HU-3

- FIGYELMEZTETÉS
- MEGJEGYZÉS
- HASZNÁLATRA VONATHOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK
- TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
- SZŪRŐ KEZELÉSE

ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE — HU-5

- ELŐLAP
- HÁTLAG

- KEZELŐPANEL
- ELŐLAPI KIJELZŐ

ELŐKE SZŪLETEK — HU-7

- SZŪRŐK BEHELYEZÉSE

HASZNÁLAT — HU-7

- START / LEALLÍTÁS
- TISZTÍTÁS ION ZUHANNYAL MÓD
- INTELIGENS MÓD (LÁHŐSÉ : LÁHŐSÉ)
- AUTOMATIKUS MÓD (LÁHŐSÉ)
- PLASMACLUSTER ION KONCENTRÁLT MÓD
- ÉZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
- GYERMEKZÁR
- PÁRASÍTÁS BEÁLLÍTÁSAI (A VÍZTARTALY ÚJRA TÖLTÉSE)
- BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ
- KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ
- KIJELZŐ KIVÁLASZTÁSA
- PLASMACLUSTER ION KI BEKAPCSOLÁS
- FELÜGYELET FUNKCIÓ
- BEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS — HU-13

- SZŪRŐ KIJELZŐ
- KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
- VÍZTARTALY
- KÉSZÜLEM HÁTLAG
- PÁRASÍTÓ SZŪRŐ ÉS TÁLCA
- HEPA SZŪRŐ/SZAGTALANÍTÓ SZŪRŐ
- SZŪRŐ CSERE

HIBAELHÁRÍTÁS — HU-16

MŰSZAKI JELLEMZŐK — HU-17

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP légtisztítót! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt használna a légtisztító készüléket.

A használati útmutatót elolvasás után tegye könnyen elérhető helyre az esetleges későbbi használat érdekében!

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor néhány alapvető biztonsági szabályt mindig tartson be, köztük az alábbiakat:

FIGYELMEZTETÉS - Elektromos áramütés, tűz vagy személyi sérülés elkerülése érdekében mindig ügyeljen rá:

- A készülék használatát előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
- Kizárólag 220-240 voltos tápcsatlakozót használjon.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket vagy számukra megfelelő útmutatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Tilos gyermekeknek a készülékkel játszani! A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik el.
- Amennyiben a tápkábel sérült, a kockázatok kiküszöbölése érdekében cseréltesse ki azt a gyártóval, a gyártó szerelőjével, a Sharp hivatalos márkaszervizével, vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel!
- Mindig húzza ki a tápcsatlakozót, ha újratölti a tartályt, karbantartás végzése előtt, ha eltávolítja, behelyezi vagy cseréli a szűrőt, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ennek elmulasztása rövidzárlatot okozhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a tápkábel vagy a tápcsatlakozó sérült, illetve amennyiben a tápcsatlakozó lótyog a fall csatlakozóban!
- Rendszeresen távolítsa el a port a tápcsatlakozóról!
- Ne dugja be az ujját vagy bármiféle más tárgyat a készülék levegő beszívó, illetve levegő kivezető nyílásaiba!
- A tápcsatlakozó kihúzása során mindig a tápcsatlakozót fogja meg! Soha ne próbálja a csatlakozót a kábelnél fogva kihúzni! Ellenkező esetben rövidzárlat keletkezhet, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- A készülék mozgatása közben ne sértsen meg a tápvezetéket a görgőkkel. Ennek elmulasztása áramütést, túlmelegedést vagy tüzet okozhat.
- Ügyeljen a tápvezeték épségére! A sérült

tápvezeték áramütést, túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

- Soha ne húzza ki a tápcsatlakozót nedves kézzel a csatlakozóból!
- Ne helyezze a készüléket gázkészülékek vagy tüzhelyek közelébe!
- Kizárólag hivatalos Sharp Márkaszervizze végezheti el a légtisztító szennyezéseltávolítását. Bármilyen hiba, beállítási vagy javítási munka ügyében forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.
- Ne használja a készüléket, amikor rovarirtó fűj a levegőbe vagy olyan helységben, ahol olajszennyeződések, füstölő vagy cigaretta szikrája, illetve vegyszerek gőze kerül a levegőbe. Ne használja olyan helységben sem, ahol a készüléket nedvesség árnyéka (pl. fürdőszobában) található.
- Legyen körültekintő, amikor a készüléket tisztítja. Az erős maró hatású tisztítószerrel károsíthatja a készülék külsőjét.
- A készülék szállítása előtt először távolítsa el a víztartályt és a párasító tálcát. A készüléket a két oldalán lévő fogantyúknál fogva tartsa.
- Ne igyon a párasító tálcában vagy a víztartályban lévő vízből.
- Ne érje víz a készüléket! Ellenkező esetben fennáll a rövidzárlat vagy az áramütés veszélye.
- Naponta cserélje ki a víztartályban lévő vizet friss csapvízre és rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt és a párasító tálcát. (Lásd a HU-8, HU-13 és a HU-14 oldalakat). Ha nem használja a készüléket, távolítsa el a vizet a víztartályból és a párasító tálcából. Ha ott hagyja a vizet a víztartályban és/vagy a párasító tálcában, az penész, baktériumok és rossz szagok kialakulásához vezethet. Az ilyen baktériumok ritka esetekben egészségügyi veszélyt jelenthetnek.

MEGJEGYZÉS - Mi a teendő, ha a készülék interferenciát okoz a rádió vagy TV-vételben?

Ha a légtisztító zavarja a rádió- vagy a TV-vételt, próbálja meg az alábbi lehetséges megoldásokat:

- Váltogtassa meg a vételi antenna helyét vagy pozícióját.
- Növelje meg a légtisztító berendezés és a rádió vagy TV közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a rádió vagy TV készüléket a légtisztító berendezéséről eltérő, másik áramkörön lévő tápcsatlakozóba.
- Kérjen tanácsot, illetve segítséget.

a kereskedőtől vagy egy szakképzett rádió/TV szerelőtől.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne takarja le a levegő beszívó és kivezető nyílásokat!
- Ne helyezze a készüléket forró tárgyak (pl. sütő vagy fűsugárzó) közelébe vagy felette! Ne használja továbbá olyan helyen sem, ahol gőz érheti a készüléket!
- Mindig függőleges helyzetbe állítva használja a készüléket!
- A készülék mozgathatósága miatt használja a fogantyúkat mindkét oldalon. Működés közben ne mozgassa a készüléket!
- Ha a készülék sérülékeny padlón, egyenetlen felületen vagy vastag szőnyegen található, emelje fel mozgathatósága miatt!
- Görgőkön történő mozgathatósága miatt lassan, vízszintes irányba mozgassa a készüléket!
- Kapcsolja ki a készüléket és mozgathatósága előtt távolítsa el belőle a víztartályt. Vigyázzon, nehogy becsússzan az ujjal!
- Ne működtesse a készüléket a szűrők, a víztartály és a párasító szűrő megfelelő telepítése nélkül!
- Ne mossa és használja újra a HEPA szűrőt és a szagtalanító szűrőt. Ez nem javítja a szűrő teljesítményét, továbbá aromafüst vagy üzemzavarokat okozhat!
- A készülék külsejét kizárólag puha ruhával tisztítsa. Ne használjon ilékony folyadékokat vagy tisztítószereket! A készülék felületét károsíthatja vagy megrepesztheti a benzolos festékhígító vagy sűrítőpor használatával. Az ilyen módon történő tisztítás az érzékelők hibás működését eredményezheti!
- A szükséges vízkezelési karbantartás gyakorisága függ a használt víz keménységének, illetve tisztaságának fokától. Minél keményebb a víz, annál gyakrabban van szükség a vízkő eltávolítására!
- A készüléket ne érje víz!
- A víztartály feltöltésekor győződjön meg róla, hogy nem szivárog víz a tartályból!
- Torolje le a kifolyt vizet a víztartály külsejéről!
- Ne használjon forró vizet (40°C), vegyszereket, ártalmas anyagokat, szennyezett vizet vagy más káros anyagot. Ezek a készülék elakadását vagy hibás működését okozhatják!
- Csak friss csapvizet használjon! Más vízfűtés használatával megnehezíti a

penészgombák, gombák vagy baktériumok elszaporodásának lehetősége.

- Ne rázza a víztartályt a hordozó füleknél fogva!
- Ne vegye ki a párasító szűrőt a szűrőkeretből, kivéve, ha cserélni szeretné!
- Vigyázzon rá, hogy ne öntse ki a vizet a párasító tálcá kivételével vagy tisztításakor!
- Ne vegye ki az üsztőt! Ha leesne, lásd a HU-15. oldalt!
- Ne használjon tisztítószereket a párasító tálcá és a borítás karbantartására. Deformációt, kifakulást, repedést (vízszivárgást) okozhatnak!
- Karbantartás során ne dörzsölje erősen a hátsó panelt!

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:


- Kerülje az olyan elhelyezést, ahol az érzékelőket közvetlen légáramlat, huzat éri. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat!
- Kerülje az olyan elhelyezést, ahol bútorok, textilanyagok vagy más tárgyak érintkezhetnek a készülékkel és gátolhatják a levegő ki- és beáramlást!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az páraletcsapódásnak vagy drasztikus hőmérséklet ingadozásnak van kitéve! A megfelelő szoba hőmérséklet 0 és 35 °C között!
- A készüléket vízszintes és stabil felületen helyezze el, ahol a légkeringés megfelelő. Ha vastag szőnyeggel borított felületen helyezi el a készüléket, az egység kis mértékben vibrálhat. Helyezze a készüléket sík felületre a víztartályból és a párasító tálcából történő vízszivárgás megelőzése érdekében!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol zsir- vagy olajrétegek kerülnek a levegőbe. Ellenkező esetben az egység külseje megrepedhet, valamint az érzékelők hibás működését okozhatja!
- A készülék akkor is képes hatékonyan kiszűrni a port, ha az egységet faltól 3 cm-re helyezik el, azonban a környező falak és a padló beporszóródhat. A készüléket a faltól távolabb helyezze el. Közvetlenül a levegő kiömlőnyílás mögötti fal idővel beszennyeződhet. Ha az egységet hosszabb ideig ugyanazon a helyen használja, rendszeresen tisztítsa meg a közelében lévő falakat!

SZŰRŐ KEZELÉSE


- A szűrő helyes kezelése és karbantartása érdekében kövesse az utmutató utasításait. (Lásd a HU-13, HU-14, HU-15 oldalakat.)

AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI

ELŐLAP



HATLAP



(A szellőztető széllel szögzőnkénti szél)

| | | | |
|---|---------------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Víz tartály | 7 | Hátsó lamellák |
| 2 | Tartály sapka | 8 | Levegőkivezető (hátsó) |
| 3 | Párasító szűrő | 9 | Levegőkivezető LED (fény) |
| 4 | Úszó | 10 | HEPA szűrő |
| 5 | Párasító tálcá | 11 | Szagtelenítő szűrő |
| 6 | Por (Érzékely) érzékelő / Érzékelő szűrő | 12 | Hátsó panel (Előszűrő) |
| | | 13 | Levegő beömlő nyílás |
| | | 14 | Tápkábel / Tápcsatlakozó |

Érzékelési terület

Fényérzékelő

Ne helyezze a fényérzékelő az érzékelő felületére.
A fényérzékelő nem működhet megfelelően.




Megfigyelési terület

UA-HG30E - UA-HG50E

Az alsó részen (szellőztető terület) az érzékelő érzékelési területe:




Jobb és bal




KEZELŐPANEL

Érintésképes nyomógomb és  jelű gombok



| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | KIBEKAPCSOLÁS gomb | 7 | IDŐZÍTŐ gomb, jelző-lámpa (fehér) <3 mp-g nyomva tartás> SZÜRŐ VISSZAALLÍTÁS gomb |
| 2 | INTELLIGENS MÓD gomb, jelző lámpa (fehér) | 8 | KIJELZŐ VÁLASZTÓ gomb <3 mp-g nyomva tartás> GYERMEKZÁR gomb |
| 3 | TISZTÍTÁSI ION ZURANNYAL gomb, jelző lámpa (fehér) | 9 | GYERMEKZÁR jelző fény (fehér) |
| 4 | Plasmacluster ion KONCENTRÁLT MÓD gomb, jelző lámpa (fehér) | 10 | SZÜRŐ VISSZAALLÍTÁS jelző fény (narancssárga) |
| 5 | PÁRÁSÍTÁS BEKIKAPCSOLÓ gomb, jelző fény (fehér) | 11 | Fényérzékelő |
| 6 | ÜZEMMÓD gomb, jelző fény (fehér) | | |

ELÜLSŐ KIJELZŐ



| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Páratartalom / Hőmérséklet kijelző A szoba páratartalmának vagy hőmérsékletének fokozottabbra érzékeléskor jelző. A páratartalom értéke nem állítható.</p> <p>A páratartalom 20% - 30% között jelző meg:  ←  →  80% <small>szobai páratartalom</small> <small>szobai páratartalom</small> <small>szobai páratartalom</small></p> <p>A hőmérséklet 0°C - 30°C között jelző meg:  ←  →  30°C <small>szobai hőmérséklet</small> <small>szobai hőmérséklet</small> <small>szobai hőmérséklet</small></p> <p>Teljesítmény kijelző Az aktuális működési teljesítményt jelzi.</p> <p>Időzítő kijelző A beállított idő, vagy az időzítést kikapcsolásig hátramaradó idő mutatója.</p> | 4 | Felügyeleti mód jelzőfény (zöld / narancssárga / piros) (Lásd HU-9 / HU-10) |
| | | 5 | Szag jelzőfény (fehér) (UA-HG60E / UA-HG60E) jelzi, ha az érzékelő kaleriában szagot érzékel. |
| | | 6 | Por jelzőfény (fehér) jelzi, ha a por (érzékelő) érzékelő nagy mennyiségű port észlel. |
| 7 | PM2.5 jelzőfény (fehér) jelzi, ha a por (érzékelő) érzékelő mikroszkopikus port észlel (2,5 mikrométer) kisebb részecskéket). | | |
| 8 | Mozgásérzékelő (UA-HG60E / UA-HG60E) | | |
| 2 | Plasmacluster ion jelzőfény (kék) | 9 | <p>Tisztaság kijelző A szoba levegőjének tisztaságát jelzi 7 fokozatban, ettől azonosítói.</p> <p>Kék ↔ Piros Tiszta ↔ Szennyezett</p> |
| 3 | <p>Párásító jelzőfény</p> <p>Zöld Párásítás BEKAPCSOLVA Kikapcsolva Párásítás KIKAPCSOLVA Piros (villog) Vízrel kell tölteni a készüléket</p> | | |


ÜZEMBE HELYEZÉS

Mindig győződjön meg róla, hogy le-
tette a tápellátást a fűtőegységre!




A SZŰRŐK BEHELYEZÉSE

1 Vegye le a hátlapot.




2 Minden szűrőről távolítsa el a műanyag zacskókat.



3 Helyezze be a szűrőket az ábrán mutatott helyes sorrendben.



4 Tegye vissza a hátlapot.



MEGJEGYZÉS


• A SZŰRŐ TÁRSZEBÉLYT ajánlott egy-egy alkalommal tisztítani a felhasználási dátum kezdésénél.

MŰKÖDTETÉS

START/LEÁLLÍTÁS

START

LEÁLLÍTÁS



TISZTÍTÁS ION ZUHANNYAL MÓD

A készülék 10 perces Plazmasztatisztító Ionokkal bocsát ki erős levegőárammal, és tisztítja a port, miközben előkéri a statikus elektromosságot. Ezután a PDR (Plazma Discharge) tisztítóanyagok automatikusan "MAGAS" értékre vált, és gyorsan felmennek a szennyeződésekkel, és 30 percen keresztül tisztítják a levegőt.



MEGJEGYZÉS

- Amikor a művelet 60 perc után befejeződik, a készülék visszatér az alacsony üzemi módba, a módot megváltoztathatja a másik módot.
- A Plazmasztatisztító Ion mód nem kapcsolható 'OFF' (Lásd HU-10)

INTELLIGENS MÓD (UA-HG01E / UA-HG02E)

A ventilátor sebességét a készülék a T-érzékelő adatai alapján automatikusan szabályozza. (Lásd HU-11).



AUTOMATIKUS MÓD (UA-HG40E)

A ventilátor sebességét automatikusan veszi a készülék az S-érzékelő érzékelési függvény. (PM2.5 / szén-dioxid / hőmérséklet / páratartalom / fény)



MEGJEGYZÉS

• Az érzékelő kijelölés a tisztaság kijelölés és a levegőtisztító LED-je automatikusan 'ON'-ra vagy 'OFF'-ra kapcsol, a szoba megvilágításának alapján. (Ha S-érzékelővel rendelkező 'Auto' üzemi módban, Lásd a HU-11 oldalon.)

PLASMACLUSTER ION KONCENTRÁLT MÓD

Használja ezt az üzemmódot, ha a ruhákba, kárpatokba vagy függönyökbe beáradt szagot, baktériumokat vagy más részecskéket szeretné eltávolítani.





MEGJEGYZÉS

- Nagyfeszültségű Plasmacluster ionokat csak egyenes csatlakozással lehet bekapcsolni, a csatlakozást ki kell húzni a művelet befejeztével a készülék kikapcsolásához.
- A Plasmacluster ionok nem kapcsolhatók "V" (lásd HU-10)

Kézrel érintés be az érintő támaszték.

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA



MEGJEGYZÉS

ALVÁS

A készülék üzemében működik és a ventilátor sebessége automatikusan változik a levegő tisztaságának függvényében.

Az alvást jelző, a tisztaság kijelölés és a levegőtisztító LED fény automatikusan kikapcsol.


(Ha a fényerő-stabilizálás "Auto"-ra van állítva, lásd a HU-11 oldalon.)

POLLEN

A POR ÉRZÉKELŐ érzékenysége automatikusan "MAGAS" értékre áll és gyorsan kiválaszt az olyan szennyezőanyagokat, mint a por és pollenek, a levegő hatékony megtisztításához.

GYERMEKZÁR


A kezelőpanel zárolás lezár.



PÁRÁSÍTÁS BEÁLLÍTÁSAI

A VÍZTARTALY UJRA TÖLTÉSE

1 Vegye ki a víztartályt.



2 Töltse fel a víztartályt csapvízzel.



3 A szivárgás elkerülése érdekében jól szorítsa meg a víztartály sapkáját.



4 Helyezze vissza a víztartályt.



ON



KI



MEGJEGYZÉS

Az alábbi táblázatban szereplő üzemmódokban történő használatkor a készülék automatikusan szabályozza a páratartalmat a hőmérséklet és a páratartalom érzékelésével. (Hőmérséklet: MAX / KÖZÉPES / ALACSONY / MIN.)

| Hőmérséklet | Páratartalom | |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| | MINIMUM MÓD (ALACSONY / KÖZÉPES / MAX) | ALVÁS MÓD |
| 18-19°C | 65 % | 65 % |
| 19-20-21°C | 65 % | 65 % |
| 22°C | 65 % | 65 % |


BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

Válassza ki a kívánt időtartamot. A készülék automatikusan bekapcsol, ha a kiválasztott időtartam eléri.

(Válassza ki a kívánt időtartamot)



ON/OFF




KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

Válassza ki a kívánt időtartamot. A készülék automatikusan leáll, ha a kiválasztott időtartam eléri.

(Válassza ki a kívánt időtartamot)



ON/OFF



FELÜGYELET FUNKCIÓ

A készülék működése közben olyan állapotot észlel, amelyben a szobahőmérsékletre és a páratartalomra ügyelni kell és azt jelzi a felügyelet mód jelzőfényével. A "Száraz és alacsony hőmérsékletű levegő felügyelet" és a "Magas hőmérsékletű és magas páratartalmú levegő felügyelet" működik. (Ez a funkció a helyiség levegőjének állapotát jelzi. A készülék nem tudja növelni a hőmérsékletet vagy csökkenteni a páratartalmat.)

SZÁRAZ ÉS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ LEVEGŐ FELÜGYELET

Azt jelzi, hogy a szoba levegője száraz vagy a helyiség hőmérséklete alacsony. Ha felügyelet funkció jelzőfénye pirosra vált, a készülék az Intelligens üzemmódban (Automatikus üzemmód) közepes erősségű légáramot bocsát ki.

| Felügyelet jelzőfénye (●) | Ha a hangjelzés be van kapcsolva (lásd a HU-12. oldal). | | Belső környezet | Hőmérséklet és páratartalom területén (lásd tábla) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Páratartalom / Hőmérséklet kijelző (30 másodpercig) | Hangjelzés | | |
| Piros | 🔊 jelzés bekapcsol 🔊 jelzés kikapcsol | Hangjelzés (egyszer) Hangjelzés (egyszer) | Száraz Alacsony hőmérséklet | (1) |
| Zöld | (normál) | NINCS | A levegő nem száraz vagy alacsony hőmérsékletű. | (1)-(2) |


Amikor a helyiség levegője száraz és a szoba hőmérséklete alacsony, a vírusok sokkal könnyebben képesek túlélni. Javasoljuk, hogy párasítással növelje a páratartalmát, illetve a helyiség adottságaitól függően növelje a hőmérsékletet fűtőeszközökkel.

Forrás: Dr. Miklós Bónai, a Belső környezet, ésszel és szemmel című könyv szerzője. Szász Gy. Könyvkiadó, Budapest, 2020.

| Jelzőfény tábla | Abszolút páratartalom | Vírus környezet | Tulajdonképpen ¹ |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| (1) | 11 g / liter | Vírusok túlélésére kedvező környezet | 2-4 óra vagy többig |
| (2) | 11 g vagy kevesebb | Közvetlen, alacsony vírusok túlélése | 2 óra |
| (3) | 7 g vagy kevesebb | Közvetlen, alacsony vírusok túlélése | 30-60 perc |

¹ A szobai páratartalom a szobahőmérséklet függvényében változik. Például a hőmérséklet 20°C-ra emelve, 10 g az 10°C-os hőmérséklethez hasonló páratartalom jelenti. Páratartalommal növeljük, ami a belső páratartalom és az adott hőmérsékleten tartózkodó vírusok száma és milyen hosszú ideig az adott páratartalom 1 g / liter és 10 g / liter közötti tartományban, 10°C-os páratartalom mellett.


A levegő páratartalmát növelni lehet párasítással, de a legjobb, ha több szellőtől távolítsa el magát.



MEGJEGYZÉS


- Összességben nem ad jelzést a vírusok jelenlétéről.
- A felügyelet funkció zöldre váltó kijelzője nem szabványos, a fényezés megváltozását. A jelzés használata referenciaként egy olyan környezet ellenőrzéséhez, ami segít megérteni a fertőzéses és a vírusok jelenlétét.
- Intelligens üzemmódban (Automatikus mód) töltés működés során a köz. 35%-os páratartalom 65%-osra növelése során a készülék a páratartalmat szabályozza, de nem változtat a vírusok környezetben fennmaradásán.

KIJELZŐ VÁLASZTÁS



PLASMACLUSTER ION KIBEKAPCSOLÁS

Ha a Plasmacluster funkció BE van kapcsolva, a Plasmacluster ion kijelzőjének fénye világít az előre kijelölt (lásd HU-5).



A felügyeleti funkció hangjelzése alapbeállításként "KI" van kapcsolva. A beállítást megváltoztathatja (bekapcsolhatja a hangjelzést) vagy "BE" kapcsolhatja a felügyeleti funkciót. (Lásd a HU-11, HU-12 oldalakat.)

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ ES MAGAS PÁRATARTALMÚ LEVEGŐ FELÜGYELET


Azt jelzi, hogy a szoba levegőjének páratartalma magas és hőmérséklete magas. Ha felügyeleti funkció jelzőfénye parancsra vagy időre világít, a készülék automatikusan állítja a páratartalmat. (Azonban ha MAX/KÖZEPES/ALACSONY módban van, nem állítja le a páratartalmat.)

| Felügyeleti jelzőfénye (●) | Ha a hangjelzés be van kapcsolva (lásd a HU-12. oldalt). | | Belső környezet | Hőmérséklet és páratartalom tartomány (ponti ábra) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Páratartalom / Hőmérséklet kijelző (30 másodperc) | Hangjelzés | | |
| Piros villogó | "C" jelzés világít | Hangjelzés (30 másodperc) | Magas hőmérséklet és magas páratartalom | D |
| Piros | "C" jelzés bekapcsol | Hangjelzés (30 másodperc) | Magas hőmérséklet és magas páratartalom | C |
| Narancssárga | "C" jelzés bekapcsol | Nincs | Relatíve magas hőmérséklet és magas páratartalom | B |
| Zöld | (Normál) | Nincs | Nem magas hőmérséklet, nem magas páratartalom | A |

Javasoljuk, hogy igyon vizet vagy csökkentse a szoba hőmérsékletét.

Utolsó ábrák megismerése a miniatűr képen: Forrás: Jean-Benoît Gagnon / The Weather Channel

| Hőmérséklet sáv | Teljesítmények, amire ügyelni kell | Övintézkedések |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D (piros) | Nincs teljesítmény, mivel feladott a csatlakozás. | Ha a szoba hőmérsékletje magas, csökkentse a hőmérsékletet, például a szobát szellőztetve, vagy a szobát hűtve. |
| C (piros) | Nincs teljesítmény, mivel feladott a csatlakozás. | Ha a szoba hőmérsékletje magas, csökkentse a hőmérsékletet, például a szobát szellőztetve, vagy a szobát hűtve. |
| B (narancssárga) | Közepesen magas teljesítmény, mivel feladott a csatlakozás. | Ha a szoba hőmérsékletje magas, csökkentse a hőmérsékletet, például a szobát szellőztetve, vagy a szobát hűtve. |
| A (zöld) | Közepesen magas teljesítmény, mivel feladott a csatlakozás. | Ha a szoba hőmérsékletje magas, csökkentse a hőmérsékletet, például a szobát szellőztetve, vagy a szobát hűtve. |



Relatív páratartalom (%)

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció nem a hőguta megelőzésére szolgál. Használja a funkciót segítségül a melegítéshez.



BEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA

Az alábbiakban ismertetjük a "Beállítás típusok" táblázat segítségével megváltoztatható funkció beállításait.



1 Kapcsolja ki a készüléket.



3 Válassza ki a "Funkció számát" az alábbi táblázatból.



4 Válassza ki a "Beállítás számát" az alábbi táblázatból.



5 Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a beállítások befejezéséhez.



Beállítás típusok

| Funkció | Beállítás |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fényerő szabályozás Kiválaszthatja az előlap kijelző, a tisztaság kijelző és a csomagkezelő LED-jeinek fényerőjét. | 01 Automatikus (alapértelmezett) A fény automatikusan 30-és bekapcsol a szoba megvilágíthatósági szinten. A szoba-illumináció fény bekapcsolása A szoba sötét fény bekapcsolása |
| | 02 Sötétebb |
| | 03 Kikapcsolva <ul style="list-style-type: none"> Ha a "kikapcsolva" beállításra állítjuk a készüléket, a "Sötétebb" jelzőfény 3 másodperdig világít a működés megkezdése után, majd a jelzőfény kialszik. A páratartás jelzőfénye kialszik akkor világ sötétebben, ha a készüléknek előre konfiguráltsága. A felügyeleti funkció fénye kialszik akkor világ világosabban, ha a szoba hőmérsékletére vagy páratartására ügyelni kell. |

| Funkció | Beállítás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hangjelzés beállítása Beállítja, hogy a készülék hangjelzést adjon, ha a vízszint csökken.</p>  | <p> Kikapcsolva (alapértelmezett)</p> <p> Bekapcsolva</p> |
| <p>Automatikus újraindulás A készülék kikapcsolása vagy áramszünet után a készülék a korábbi beállításokkal folytatja működését az áramellátás visszatérése után.</p>  | <p> Kikapcsolva</p> <p> Bekapcsolva (alapértelmezett)</p> |
| <p>Érzékelő érzékenységének beállítása (F4-F7)</p> <p>Fényérzékelő </p> <hr/> <p>Por (érzékeny) érzékelő </p> <hr/> <p>Szagérzékelő (UA-HQ50E / UA-HQ30E) </p> | <p> Alacsony</p> <p> Átlagos (alapértelmezett)</p> <p> Magas</p> |
| <p>Mozgásérzékelő (UA-HQ50E / UA-HQ30E) Beállítja az időtartamot, amíg a mozgásérzékelő észleli, hogy senki nincs a szobában. Itt lekapcsolhatja a mozgásérzékelőt.</p>  | <p> Bekapcsolva (Átlagos érzékelési idő) (alapértelmezett)</p> <p> Bekapcsolva (Hosszabb érzékelési idő)</p> <p> Kikapcsolva</p> |
| <p>Felügyelet funkció beállítása Beállítja, hogy a készülék hangjelzést adjon, ha a felügyelet funkció fénye pirosra vált. Itt lekapcsolhatja a felügyelet funkció.</p>  | <p> Bekapcsolva (Felügyelet funkció fény és hangjelzéssel riaszt) A hangjelzés maximum 30 másodpercig tart. A kezelőpanel bármelyik gombját megnyomva elhaltat a hang. Ha a felügyelet funkció fénye pirosra vált, a készülék 30s-ig hangjelzést ad.</p> <p> Bekapcsolva (kizárólag Felügyelet funkció fényével értesít) (alapértelmezett)</p> <p> Kikapcsolva</p> |

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



SZŰRŐ KIJELZŐ


A szűrő visszaállítási jeleténye körülbelül 720 óra használat után kezd villogni. (30 nap × 24 óra = 720 óra)

VISSZAÁLLÍTÁS



Emlékeztet az előzőekben leírt karbantartási elvégzésére. A karbantartás elvégzése után, kikapcsolja le a szűrő kijelzőt.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ



| Részegység | Lécd: |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Víztartály | HU-13 |
| 2. Készülék / Hátsó panel (Előszűrő) | |
| 3. Előszűrő | |
| 4. Pároló egység Pároló tálcá | HU-14 |
| 5. HEPA szűrő Segytalanító szűrő | HU-15 |

VÍZTARTÁLY



Oblítsa ki a belsejét.

MEGJEGYZÉS

Nehéz eltávolítható szennyeződések eltávolításának módja



Tisztítsa meg a víztartály belsejét egy puha szivacsos, s-tartós kefével egy pamut vagy törlőpapírral vagy fogkefével.

Tartály szára Fogkefe

KÉSZÜLÉK/HÁT LAP

Törölje át egy száraz, puha ruhával.



Előszűrő



Hátsó panel (Előszűrő)

Finoman távolítsa el a port egy takarítóeszközzel, például porszívóval.

MEGJEGYZÉS

Nehéz eltávolítható szennyeződések eltávolításának módja

Hátlap



1. A port kefével könnyen megmozdított, vízrel és szivacs 10 percig.

FIGYELJEN!

Ne lépjen ki kefével nyomást a hátlap szűrőjére!

2. Tartsa vízzel mosás le a kefével megmozdított.
3. Teljesen szárítsa meg a szűrőt egy jól szellőző helyen.

Érzékelő szűrője




Érzékelő szűrője

1. Távolítsa el a kartámpot.
2. Vegye ki az érzékelő szűrőt.
3. Ha az érzékelő szűrője erősen szennyezett, mosás le vízzel és alaposan szárítsa meg.



PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ ÉS TÁLCA

A PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ ÉS TÁLCA ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA




A PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ ÉS TÁLCA CSATLAKOZTATÁSÁNAK MÓDJA

Karbantartás után megfűlésen helyezze vissza az alkatrészeket!



Párásító szűrő

Bő vízzel öblítse le.



MEGJEGYZÉS

Ha kivessz a párásító szűrő tartályból, győződjön meg róla, hogy szilárd helyre teszi vissza.



Párásító tálca

1 Távolítsa el a párásító tálca fedelét.



2 Bő vízzel öblítse le.



3 Helyezze vissza a párásító tálca fedelét.



* Ne vegye ki az alapot és a tálca panelt. Ha műanyag tárolódobozban a HU-13 csomagban.

MEGJEGYZÉS

Nehezen eltávolítható szennyeződések letisztításának módja

| | Konyhai mosogatószer (szárazlag Párásító tálcahoz) | Citromsav (gyógyszerboltban kapható) | Rostmentes 100%-os pá- lackozott citromlé |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Töltsd meg felig vízzel a tálcát. 2. Adj hozzá egy kevés kony- hai mosogatószer. | 2 1/2 csésze víz. 2 teáskanál | 3 csésze víz. 1/4 csésze |
| 2 | Áztassa kb. 30 percig | | Áztassa kb. 30 percig. (Ha a citromlével vízkezelés után- ként használja, hagyja lecsu- szni.) |
| 3 | Tiszta vízzel öblítse le a konyhai mosogatószer vagy vízkezelés. | | |

HEPA SZŰRŐ/ SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐ

Távolítsa el a port a HEPA szűrőről és a Szagtalanító szűrőről.

FIGYELTETÉS

• Ne mossa le a szűrőket. Ne tegye ki őket közvetlen napfényre.

HEPA SZŰRŐ



Csat a csuklójával a tartó felületet tartva kiadja. Ne feszítse meg az ellenkező felületet. A szűrő sértetlenségéről ügyeljen rá, hogy ne alkalmazzon túl nagy nyomatást.

SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐ



Mindkét oldalát megfogja hátul. A szűrő eltávolításánál nagy erőhatás éri, ezért tisztításakor óvatosan járjon el.

A szűrők által elnyelt szagok egy része idővel elpárolog, kéremeltem illatot eredményezve. A felhasználási körülményektől függően, különösen ha a készülék a normál háztartási használatnál lényegesen komolyabb igénybevétel jellegű körülmények között használják, ez a szag a vártnál tovább is állhat intenzív válnak.


Ebben az esetben vagy ha a port nem lehet tisztítani, cserélje ki a szűrőt.

Az üstő és a tálcá panel behelyezése

Tálca panel



Üstő



SZŰRŐ CSERE

SZŰRŐK ÉLETTARTAMA

A szűrő élettartama függ a szobai környezettől, a használat körülményeitől és a készülék elhelyezésétől. A HEPA szűrő és a szagtalanító szűrő élettartamának és javasolt cseréi időpontjuk meghatározásához egy olyan helyiség megtisztítását vétekk alapul, amelyben napi 5 óráig tartó szűrés történik, és az egység porgyűjtő és szagtalanító teljesítménye már egy új szűrő cserejének felére csökken.


Az élettartam a szűrőt gyakrabban cserélje, ha a készülék a normál háztartási használatnál lényegesen komolyabb igénybevételnek van kitéve.

- HEPA szűrő: Felhajtás után kb. 10 év
- Szagtalanító szűrő: Felhajtás után kb. 10 év
- Párasító szűrő: Felhajtás után kb. 10 év

Csere szűrő modellje

Kérjük, érdeklődjön kereskedőjénél a csereszűrő beszerzéséről.

| Összesítő | UA-HG6HE | UA-HG3HE | UA-HG4HE |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| HEPA szűrő (1 darab) | UZ-HG6HF | UZ-HG4HF | UZ-HG4HF |
| Szagtalanító szűrő (1 darab) | UZ-HG6DF | UZ-HG4DF | UZ-HG4DF |
| Párasító szűrő (1 darab) | UZ-HG6MF | UZ-HG6MF | UZ-HG6MF |



*Ne szedje ki soha az alkatrészeket!

Szűrők ártalmatlanítása

Kérjük, az elhasznált szűrőket a helyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően helyezze a hulladékba.

HEPA szűrő anyaga:

- Szűrő: Polipropilén
- Keret: polietilén

Szagtalanító szűrő anyaga:

- Szűrő: Papír
- Keret: ABS-gyanta

Párasító szűrő anyaga:

- Szűrő: Műselyem, polietilén

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

A szerviz hívása előtt kérjük, nézze át az alábbi hibakeresési segédletet. Elképzelhető, hogy a leírt hibajelenség nem a készülék hibás működéséből ered.

| JELENSEG | MEGOLDÁS (az alábbiak nem jelentenek meghibásodást) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A szag és füst nem szűnik meg. | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a szűrőket. Ha erősen szennyezettek tűnnek, tisztítsa meg vagy cseréje ki őket. (Lásd a HU-15 oldalt.) |
| A tisztaság kijelző a levegő szennyezettsége ellenére kiemelt világit. | <ul style="list-style-type: none"> A levegő szennyezett lehetett, amikor a készüléket bedugták. Húzza ki a készüléket, várjon egy percet, majd csatlakoztassa újból a konnektorba a készüléket. |
| A tisztaság kijelző proszán világít, bár a levegő tiszta. | <ul style="list-style-type: none"> A proszán vagy eltömődött por (széken), érzékelő nyílások zavarják az érzékelő működését. Óvatosan tisztítsa meg az érzékelő szűrőt vagy a hátlapot. (Lásd HU-13) |
| A készülék lefegyő vagy kattogó hangot ad. | <ul style="list-style-type: none"> A készülék lefegyő vagy kattogó hangot adhat ki üres generálás közben. |
| A készülékből kibocsátott levegő nem szagtalan. | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy szűrők nem erősen szennyezettek-e. Tisztítsa meg vagy cseréje ki a szűrőket (lásd HU-13, HU-14, HU-15). Csak friss csapvízzel használjon! Más vízforrás használatával megnő a penészgomba, gombák vagy baktériumok elszaporodásának lehetősége. |
| A készülék nem működik, amikor cigaretta füst van a levegőben. | <ul style="list-style-type: none"> A készüléket olyan helyre telepítse, ahol az érzékelők érzékelhetik a cigarettafüstöt. Ellenőrizze, hogy a porérzékelő/érezékelő nyílások elzáródottak vagy elfüggtek-e. Ha elzáródott vagy elfüggtek, tisztítsa meg az érezékelő szűrőt vagy a hátlapot (lásd a HU-13 oldalt) |
| A SZŪRŐ VISSZAÁLLÍTÁS jelzőfény világít. | <ul style="list-style-type: none"> Karbantartás után vagy a szűrők visszahelyezése után csatlakoztassa a tápkábel egy konnektorhoz és nyomja meg a szűrő visszaállítás (reset) gombot. (Lásd HU-13 oldalon) |
| Az Előlap kijelző ki van kapcsolva. | <ul style="list-style-type: none"> Ha a fényerő szabályozó "Automatikus" énkére van állítva, a fény automatikusan kikapcsol, ha a szoba sötét. Továbbá, ha a fényerő szabályozó "Kikapcsolva" énkére van állítva, a fény mindig ki van kapcsolva. Ha nem szeretné, hogy a fény kikapcsoljon, állítsa a Fényerő szabályozót a "Sötétből" beállításra. (Lásd a HU-11 oldalt) |
| Az előlap kijelzőn lévő páráslás jelzőfény nem kezd világítani, ha a tartály kiürül. | <ul style="list-style-type: none"> A helyiség előtt a megfelelő páratartalmat és a készülék helyét a páráslás. Ellenőrizze, hogy nem szennyezett-e a polisztronhab uszó. Tisztítsa meg a párásló tálcát. Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintes felületen van elhelyezve. (Lásd a HU-14 oldalt) |
| A tartály vízszintje nem csökken vagy csak lassan. | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a párásló tábla és a vízszintje megfelelően lettek-e behelyezve. Ellenőrizze a párásló szűrőt. (Lásd a HU-14 oldalt.) Ha a szűrő erősen szennyezett, tisztítsa meg vagy cseréje ki. (Lásd a HU-15 oldalt) |
| A tisztaság kijelző gyakran megvilágít a szűrőt. | <ul style="list-style-type: none"> A tisztaság kijelző automatikusan megvilágított lesz, ha a porérzékelő, érzékelő és a szagérezékelő szennyeződés észlel. Ha zavarja a világlás, megvilágított, ha az érzékelő érzékenységet. (Lásd a HU-11, HU-12 oldalakat) (UA-H300E / UA-H300E) |
| Erdérés tapasztalható az egység páratartalom mérője és a szoba egy másik páratartalom mérője (higrométer) között. | <ul style="list-style-type: none"> Erdő lehet a páratartalom ugyanazon helyiségben belül. Az érzékelő eltérő mérési paraméterekkel rendelkezik. Ha a kijelző a teljesítményt vagy a hőmérsékletet mutatja, váltson a kijelző között a HUELTŐ VÁLASZTÓ gomb megnyomásával. (Lásd a HU-10 oldalt) |
| A készülék PM2.5 jelzése nem felel meg az időjárás jelentésnek vagy más helyi PM2.5 adatnak. | <ul style="list-style-type: none"> A kültéri és beltéri, valamint az otthoni környezet (a közeli közlekedés mérete, az emelvény száma stb.) a helyi PM2.5 adataiból eltérő értéket eredményezhet. |
| "C" jelzés villog | <ul style="list-style-type: none"> A szoba alkalmatlan környezet a vírusok túléléséhez az alacsony szobahőmérséklet miatt. Javasoljuk, hogy fűtőeszközökkel növelje meg a hőmérsékletet. (Lásd a HU-9 oldalt) A szoba hőmérséklete és páratartalma magas. Javasoljuk, hogy igyon vizet vagy csökkentsse a szoba hőmérsékletét. (Lásd a HU-10 oldalt) |

MAGYAR

MEGHIBÁSODÁS KIJELZŐ

Ha a hiba ismételt előfordul, lépjen kapcsolatba a Sharp szervizközpontjával.

| DIGITÁLIS KIJELZŐ | MEGOLDÁS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ellenőrizze, hogy a párásló szűrő és a párásló tábla megfelelően vannak behelyezve, majd kapcsolja BE újból a készüléket. |
|  | Húzza ki a készüléket, várjon egy percet, majd csatlakoztassa újból a konnektorba a készüléket. |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| Model | | UA-F280E | | | UA-F300E | | | UA-F340E | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Tápellátás | | 220-240 V 50-60 Hz | | | | | | | | |
| / Ventilátor sebesség beállítás | | MAXI- MUM | KÖZE- PES | ALA- CSONY | MAXI- MUM | KÖZE- PES | ALA- CSONY | MAXI- MUM | KÖZE- PES | ALA- CSONY |
| LÉGTISZ- TÍTÁS | Ventilátor sebesség (m³/h) | 400 | 240 | 72 | 300 | 180 | 60 | 240 | 120 | 60 |
| | Hőteljesítmény (W) | 75 | 38 | 8,0 | 60 | 28 | 8,0 | 31 | 12 | 8,0 |
| | zajszint (dBA) | 53 | 43 | 24 | 52 | 47 | 19 | 48 | 40 | 18 |
| LÉGTISZ- TÍTÁS EL- RÁSZTÁS | Ventilátor sebesség (m³/h) | 340 | 240 | 72 | 240 | 100 | 60 | 210 | 100 | 60 |
| | Hőteljesítmény (W) | 65 | 40 | 8,5 | 33 | 14 | 6,3 | 24 | 14 | 6,5 |
| | zajszint (dBA) | 48 | 43 | 24 | 45 | 40 | 20 | 43 | 40 | 25 |
| | Fűtésfel- vétel (W) | 630 | 470 | 200 | 490 | 300 | 150 | 400 | 300 | 150 |
| Ajánlott szobanagyság (m²) ** | ~50 | | | ~35 | | | ~25 | | | |
| Nagy szobák: Párkányos / Erőteljes szobanagyság (m²) ** | ~35 | | | ~25 | | | ~21 | | | |
| Víznyomás (L) | 3,0 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | |
| Érzékelők | Por / Érzékény / Szag / Fény / Hőmérséklet és páratartalom / Mozgás | | | | | | Por / Érzékény / Fény / Hőmérséklet és páratartalom | | | |
| Képernyő (in) | 3,0 | | | | | | | | | |
| Méret (mm) | 370 (H) x 293 (M) x 660 (M) | | | 343 (H) x 266 (M) x 531 (M) | | | 343 (H) x 260 (M) x 531 (M) | | | |
| Tömeg (kg) | 11,5 | | | 9,2 | | | 8,2 | | | |

- 1) * A zajszint mértéke jelölte a szobát és a szűrés hőmérsékletét, illetve a páratartalom / Gyógyszer.
A zajszint mértéke jelölte az, ahogy a hőmérséklet / zajszint jelölte az, ahogy a páratartalom jelölte.
A zajszint mértéke jelölte, ahogy a hőmérséklet jelölte az, ahogy a páratartalom jelölte.
- 2) ** Ajánlott szobanagyság: 20 °C / 50 % páratartalom (20 °C / 50 %)
- 3) * Az ajánlott szobanagyság a ventilátor maximális sebességénél van megadva.
* Az ajánlott szobanagyság jelölte az, ahogy a hőmérséklet jelölte az, ahogy a páratartalom jelölte.
* Az ajánlott szobanagyság jelölte az, ahogy a hőmérséklet jelölte az, ahogy a páratartalom jelölte.
- 4) * Hőnyomás jelölte, ahogy a hőnyomás jelölte az, ahogy a hőnyomás jelölte az, ahogy a hőnyomás jelölte.

Teljesítmény-felvitel kezelési módok

Ha az egység tápellátásos be van dugva egy fali aljzatba, akkor kb. 1,2 watt kiegészítő áramot fogyaszt az érzékelők működtetése érdekében.

Energiahatékonysági címkén látható a tápellátás, amikor a készülék nem használja.



Egyetlen a termékkel együtt
szállított csomag is, az
előírások, hogy a termék
elektromos és elektronikus
személtételként kell kezelni
és elhelyezni. Személtétel
szállítását és elhelyezését
kizárólag a gyártóval
konzultálva lehet megtenni.

A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató lakossági felhasználók részére (mégan bastartások)

1. Az Európai Unióban

**HA A KÉSZÜLÉKET NEM LEHET ELHELYEZNI, NE AKKÓZÓNÁRÓZÁS SZEMÉLTÉTELKÉNT HASZ-
NALJA ÉS NE DOBJA TUDJÁ!**

A készülék elektromos és elektronikus személtételként KÜLÖN kell kezelni, ezért az egyes helyi jogszabályoknak megfelelően:

Az érintett gyűjtési község a környezettel kapcsolatos anyagok elhelyezését illetően mindig köteles a településen érvényesített szabályokról tájékoztatni. A NEM MEGFELELŐ ELHELYEZÉS KÖZÖL
LEHET AZ ÉRDEKELT SZEMÉLYEK ÉS A KÖRNYEZETRE ÉRVE KÁRTOKOKAT ÉRVELEZNI. Szállítsa a HASZ-
NALT KÉSZÜLÉKET a helyi önkormányzat gyűjtőpontjához (ahol ez lehetséges).

Az elhelyezést kapcsolatos információkat kérjen a helyi önkormányzatnál vagy kereskedőnél,
és értesítsen a helyi hulladék-elhelyezési hatósággal.

**CSAK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYÉBES TÖBBI ORSZÁGOKBAN (PÉLDÁUL NORVÉ-
GIÁ ÉS SVÁJC) ELŐ FELHASZNÁLÁS RAJZOLÁSÁRA Tervezői jog és az szerzői jogok védelme
lehet érvényes.**

A termék, tartozékai és csomagolóeszközök (például a csomagolóanyag) megőrzését a gyártó
nem vállalja felelősséget.

A HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSÁRA SZÁLLÍTOTT A MAGYAR HAZÁRTÁSI SZABÁLYOK ÉS A HAZAI HULLADÉK-
KEZELÉSI SZABÁLYOK SZERTESEN ÉRVÉNYES.

Ha a termékhez (VÉLETLENEN) ÖSSZEKAPASZTOTTÁNK, például a SHARP csomagolásához, akkor a csomagolás
szelvényeiben található információkat olvassa el. Lehetőséges, hogy a csomagolásban és az elhelyezési útmutató-
ban található információk eltérjenek, hogy a helyi hulladékkezelési intézmény elvárásai
a termék elhelyezését és az elhelyezését. Spanyolországban: KÉRJEN, helyi önkormányzat
üzemeltetésével kapcsolatos információkat vegye fel a kapcsolatot a illetékes vagy a helyi önkormányzattal,
vagy a helyi önkormányzattal.

2. Az EU-n kívüli egyes országokban

Ha a termék az alábbi országok, például, Franciaország, a helyi önkormányzatok, az elhelyezést
a helyi hulladék-elhelyezési intézményekkel.

Spanyolban: A készülék elektromos és elektronikus személtételként kell kezelni, ezért az egyes helyi jogszabályok
megfelelően, ezért a helyi önkormányzat gyűjtőpontjához kell szállítani a készülék hulladékokat
lehetőleg, csak akkor, ha a helyi önkormányzat.

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

1. Az Európai Unióban

Ha a termék az alábbi országok, például, Franciaország, az elhelyezést:

Franciaország, például a SHARP csomagolásához, akkor a csomagolás szelvényeiben található információkat
olvassa el. Lehetőséges, hogy a csomagolásban és az elhelyezési útmutatóban található információk
eltérjenek, hogy a helyi hulladékkezelési intézmény elvárásai a termék elhelyezését és az elhelyezését.

Spanyolországban: KÉRJEN, a termék elhelyezését a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban vegye fel
a kapcsolatot a illetékes vagy a helyi önkormányzattal.

2. Az EU-n kívüli egyes országokban

Ha a termék az alábbi országok, például, Franciaország, a helyi önkormányzatok, az elhelyezést
a helyi hulladék-elhelyezési intézményekkel.

MAGYAR

SHARP®

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E



SHARP® ION PLASMACLUSTER®

"Plasmacluster" og "Device of a cluster of grapes" er registrerede varemærker tilhørende Sharp Corporation.



Fritstående type

LUFTRENSER med befugtningsfunktion

BRUGSANVISNING

DANMARK

* Tallet i dette teknologimerke angiver det omtrentlige antal ioner i 1 cm³ luft, som måles i midten af et rum med "high-sensitiv" plasmacluster 100cm gældende guldtråd (1,2 m over gulvet) når produktet er placeret tæt på en væg i MED-tilstandstilstanden.

FUNKTIONER

Unik kombination af luftbehandlingsteknologier
Tredobbelt filtreringssystem + Plasmacluster + befugtning

FANGER STØV

Forfiltreret fanger støv, der er større end ca. 240 mikron partikler

REDUCERER LUGTE

Deodoriseringsfiltret absorberer skadelige lugter* og mange almindelige husstands lugte

REDUCERER BITTE SMÅ STØVPARTIKLER, POLLEN OG SKIMMEL**

HEPA-filtret fanger 99,97 % af partiklerne så små som 0,3 mikron

OPFRISKER

Ved at udføre en lige mængde positive og negative ioner er plasmacluster-luftbehandling en naturlig proces

BEFUGTER

Styrer luftfugtighed ved at regulere temperatur og luftfugtighed automatisk

*1. VOC, NOx, SOx, Den The deodoriserende ydeevne til en enkelt komponents lugt af stoffet i en 1 m³ testbeholder kan være forskellig fra den deodoriserende ydeevne i praksis

**2. Når luften trækkes gennem filtersystemet

Sensorteknologi overvåger konstant luftkvalitet og forhold i rummet og justerer automatisk driften

INTELLIGENT TILSTAND

(UA-H080E / UA-H080E)

6 sensorer, der føler
7 faktorer, styrer præcist, automatisk drift.



Når en person eller kæledyr er inden for sensorens område**

(fx. Ref. DK-3)

- Når der er ringe bevægelse for en person eller kæledyr (eksempel, når nogen sover), skiftes automatisk til stille luftstrøm
- Når rummet er mørkt, slukker frontdisplayet, renlighedsmonitoren og luftudtagslysdioden automatisk


Når der ingen bevægelse er inden for sensorens område

- Frontdisplayet, Renlighedsovervågning og luftudgangs lysdiode slukker, befugtningen standser, og enheden skifter til minimal luftstrøm for at spare på strømmen
- Når luftfugtigheden er over 80% og rummet er lyst, tænder Plasmacluster-ioner udsendt med en kraftig luftstrøm

7 detektering med 6 sensorer

| FØLER | DETEKTERING: |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Støv (overfølsom) | PM2.5 (partikel, der er mindre end 2,5 mikron), etc. |
| | Tobaksrøg, huselugt (støv, miltæstering og jevnlig støvindsamling, pollen) |
| Lugt | Tobak, kødretter, alkohol, spray og andre lugte |
| Temperatur | Rumtemperatur |
| Luftfugtighed | Rummets luftfugtighed |
| Belysning | Rummets lysintensitet |
| Motion** | Personer eller kæledyr's bevægelser |

*Se Føler, Rum, når Intelligent tilstand er slået til



BEMÆRK


- I Intelligent tilstand kan du manuelt slå befugtning til og fra (Ref. DK-3)
- Frontdisplay og lysdiode til luftudtag slukker automatisk mellem slår til og fra, afhængigt af rummets lysintensitet (Når lysstyring er indstillet til "Auto", Ref. DK-11)
- Når bevægelsesensoren føler, at ingen har været i rummet inden for et indstillet tidsinterval, beslutter den, at der ikke er nogen i rummet
- Du kan ændre lysstyrken i display / monitor, sensortfølsomhed og bevægelsesensorens tidsrum for tælling (Ref. DK-11, DK-12)
- Bevægelsesensoren kan føle bevægelse af andet end personer og kæledyr (blaffende gardin, etc.)

Læs, før du betjener din nye luftrensere

Luftrenseren suger rummets luft ind gennem luftindtaget, lader den passere gennem et forfilter, et deodoriseringsfilter og et HEPA-filter inde i enheden og blæser så luften ud igen gennem luftudtaget. HEPA-filtret kan fjerne 99,97 % af støvpartiklerne så små som 0,3 mikron, der passerer gennem filteret og hjælper også med til at absorbere lugte. Deodoriseringsfilteret absorberer gradvist lugte, når de passerer gennem filteret.

Vilse lugte, der absorberes af filteret, vil nedbrydes over tid, hvilket resulterer i yderligere lugt. Afhængigt af brugsmønstret, og især når produktet bruges i miljøer, der er væsentligt forskellige end normale husholdninger, kan disse lugte blive mærkbare før forventet. Hvis disse lugte ikke forsvinder, kan du skifte filterene. (Ref. Dk-13)

Når mineraler fra postevandet fæstner sig til filtrene og bliver hårde og hvide, absorberer de de lugte i rummet, som kan forårsage udsendelse af en ubehagelig lugt, når befugtningsfilteret er tørt. (Dette varierer afhængigt af vandkvaliteten og andre miljømæssige faktorer.) Hvis dette sker, skal der udføres vedligeholdelse af befugtningsfilteret. (Ref. Dk-14)



BEMÆRK

- Luftrenseren er designet til at fjerne luftbåret støv og lugte. Luftrenseren er ikke designet til at fjerne skadelige gasser, såsom kulilte, der findes i cigaretrøg. Luftrenseren kan ikke helt fjerne en lugt, hvis kilden til lugten stadig er til stede.

INDHOLD

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER DK-3

- ADVARSEL
- BEMÆRK
- ADVARSLER VEDRØRENDE DRIFT
- INSTALLATIONSVEJLEDNING
- FILTERVEJLEDNING

DELNAVNE DK-5

- FORSIDEN
- BASSIDE
- BETJENINGSPANEL
- FRONTPANELL

KLARGØRING DK-7

- FILTERINSTALLATION

DRIFT DK-7

- START / STOP
- REN IONBYGETILSTAND
- INTELLIGENT TILSTAND (VANDSØGE / LUFTSØGE)
- AUTO-TILSTAND (VANDSØGE)
- PLASMACLUSTER ION PLET-TILSTAND
- VÆLG AF TILSTAND
- BØRNESIKRING
- BEFUGTNINGSINDSTILLING (GENOPFYLDNING AF VANDBEHOLDEREN)
- TÆNDT TIMER
- SLUKKET TIMER
- VÆLG AF DISPLAY
- PLASMACLUSTER ION TÆND / SLUK
- PATRULJERENDE FUNKTION
- SÅDAN ÆNDRES FORSKELLIGE INDSTILLINGER VARIOUS SETTINGS

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE DK-13

- FILTERINDIKATOR
- PLEJEINDIK
- VANDBEHOLDER
- ENHED I BAGPANEL
- BEFUGTNINGSFILTER OG BAKKE
- HEPA FILTER / DEODORISERENDE FILTER
- FILTERUDSKIFTNING

FEJLFINDING DK-18

SPECIFIKATIONER DK-17

Tak, fordi du købte denne SHARP-luftrensere. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger luftrenseren.

Efter læsning skal du gemme denne brugsanvisning på et passende sted til fremtidig reference.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af elektriske apparater, herunder følgende:

ADVARSEL – Følg altid nedenstående for at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:

- Læs alle instruktioner, før du bruger enheden.
- Brug kun en stikkontakt på 220-240 volt.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant, et Sharp-autoriseret servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Sørg for at tage strømskikket ud, når du genopfylder vandbeholderen, før du udfører vedligeholdelse, når du fjerner og fastgør og udskifter filteret, og når den ikke bruges i længere tid. Hvis du undlader at gøre dette, kan det forårsage en kortslutning, der resulterer i elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke apparatet, hvis strømledningen eller -stikket er beskadiget, eller tilslutningen til stikkontakten er løs.
- Fjern med jævne mellemrum støv fra stikket.
- Stik ikke fingre eller fremmedlegemer ind i luftindtaget eller luftudtaget.
- Når strømskikket fjernes, skal du altid holde i stikket og aldrig trække i ledningen. Hvis du undlader at gøre dette, kan det forårsage en kortslutning, der kan ende med et elektrisk stød eller brand.
- Hvis apparatet flyttes, må ledningen ikke blive beskadiget af hjulene. Undladelse af at gøre dette kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller brand.
- Pas på ikke at beskadige strømledningen. Det kan forårsage elektrisk stød.

overskudsvarme eller brand.

- Fjern ikke stikket, når dine hænder er våde.
- Brug ikke enheden i nærheden af gasapparater eller pejse.
- Kun et Sharp-autoriseret servicecenter må udføre service på denne luftrensere. Kontakt det nærmeste servicecenter om eventuelle problemer, justeringer eller reparationer.
- Betjen ikke enheden i rum, hvor aerosol insekticider er til stede. Betjen ikke enheden i rum, hvor der er olieagtige rester, røge, gnister fra cigaretter eller kemiske dampe i luften. Betjen ikke enheden på steder, hvor den kan blive våd som fx i et badeværelse.
- Vær forsigtig ved rengøring af apparatet. Stærkt ætsende rensningsmidler kan beskadige enheden udvendigt.
- Når du bærer apparatet, skal du først fjerne vandbeholderen og befugtningsbakken, og holde apparatet i håndtagene på begge sider.
- Drik ikke vandet i befugtningsbakken eller vandbeholderen.
- Udsæt ikke enheden for vand. Dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød.
- Skift vandet i vandbeholderen dagligt med frisk vand fra hanen og rengør regelmæssigt vandbeholderen og befugtningsbakken. (Se DK-8, DK-15 og DK-14). Når apparatet ikke er i brug, skal du fjerne vandet i vandbeholderen og befugtningsbakken. At efterlade vand i vandbeholderen og/eller befugtningsbakken kan resultere i mug, bakterier og dårlig lugt. I sjældne tilfælde kan disse bakterier udgøre en sundhedsrisiko.

BEMÆRK – Hvad gør jeg, hvis apparatet forstyrrer radio- eller TV-modtagelse

Hvis luftrenseren forstyrrer radio- eller TV-modtagelse, kan du prøve én eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og radio eller TV.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som radio- eller TV-modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en uddannet radio- eller TV-tekniker.

ADVARSLER VEDRØRENDE DRIFT

- Undlad at blokere luftindtaget eller luftudtaget.
- Anbring ikke apparatet i nærheden af eller på varme genstande, såsom ovne eller varmeapparater, eller hvor det kan komme i kontakt med damp.
- Betjen altid apparatet i opretstående stilling.
- Når du flytter apparatet, skal du bruge håndtagene på begge sider. Flyt ikke enheden, hvis den er i drift.
- Hvis apparatet står på en gulvbelægning, der let kan beskadiges, en ujævn overflade eller et tykt tæppe, så løft det, når du flytter det.
- Når apparatet flyttes på sine hjul, skal du flytte det langsomt og i vandret retning.
- Sluk for apparatet og fjern vandbeholderen, før du flytter det, og pas på ikke at klemme fingrene.
- Brug ikke apparatet uden at filtrene, vandbeholderen og befugtningsbakken er installeret korrekt.
- Du må ikke vaske og genbruge HEPA-filtrat eller deodoriseringsfiltrat. Dette vil ikke forbedre filtrets ydeevne og kan også forårsage elektrisk stød eller funktionsfejl.
- Rengør ydersiden med en blød klud. Brug ikke flygtige væsker eller rengøringsmidler. Apparatets overflade kan blive beskadiget med benzen, fortynder eller poleringsmidler. Desuden kan sensorene fungere forkert som resultat deraf.
- Hyppigheden af vedligeholdelse (afkalkning) afhænger af hårdhed eller urenheder i vandet, du bruger. Jo hårdere vandet er, jo oftere er det nødvendigt at afkalke apparatet.
- Hold enheden væk fra vand.
- Ved genopfyldning af vandbeholderen skal du sørge for, at der ikke lækker vand fra vandbeholderen.
- Sørg for at tørre alt overskydende vand af på ydersiden af vandbeholderen.
- Brug ikke varmt vand (40 °C eller højere), kemiske midler, aromastoffer, snusvet vand eller andre skadelige æmner. Dette kan deformere apparatet eller medføre funktionsfejl.
- Brug kun frisk vand fra kranen. Brug af andre vandkilder kan fremme vækst af afmug, svamp eller bakterier.
- Ryst ikke vandbeholderen ved at holde

i bærehåndtaget.

- Undlad at fjerne fugtfilteret fra filterrammen bortset fra ved udskiftning.
- Undlad at spilde vand, når du fjerner eller rengør befugtningsbakken.
- Fjern ikke flyderen. Hvis den falder af, kan du læse DK-15.
- Brug ikke rengøringsmidler til vedligeholdelse af befugtningsbakken og dækslet. Det kan forårsage deformation, anløben, revner (vandlækage).
- Skrub ikke bagsiden hårdt under dens vedligeholdelse.

INSTALLATIONSVEJLEDNING



- Undgå steder, hvor sensorene er udsat for direkte vind. I modsat fald kan det få enheden til at svinge.
- Undgå steder, hvor møbler, tekstiler eller andre genstande kan komme i kontakt med enheden og forstyrre indtag eller udtag af luft.
- Undgå steder, hvor apparatet er udsat for kondensering eller drastiske temperaturendringer. Passende rumtemperaturer ligger mellem 0 og 35 °C.
- Anbring apparatet på et plant og stabilt underlag med tilstrækkelig luftcirkulation. Hvis apparatet anbringes på et tykt tæppe, kan det vibrere lidt. Anbring apparatet på et plant underlag for at undgå vandspild fra vandbeholderen og befugtningsbakken.
- Undgå steder, hvor der optræder fedtet eller olieholdig røg. I modsat fald kan det forårsage, at apparatets ydre krakelerer og at sensorene svinger.
- Apparatets evne til at opsamle støv er effektiv, selv om apparatet står så tæt som 3 cm fra en væg. De omkringliggende vægge og gulvet kan blive snusvet. Anbring apparatet i passende afstand fra væggen. Væggen lige bagved luftudtaget kan blive snusvet med tiden. Når apparatet bruges over længere tid på samme sted, bør du jævnligt rengøre væggene, der er tæt på

FILTERVEJLEDNING

- Følg instruktionerne i denne instruktionsbog mht. korrekt pleje og vedligeholdelse af filtre (Ref. DK-13, DK-14, DK-15)


DELNAVNE

FORSIDE



| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Håndtag (2 placeringer) |
| 2 | Sensor (Irreem) Temperatur / Luftfugtighed / Luft* (UAL-HØRSIDE / UAL-HØRSIDE) |
| 3 | Luftudtag (ForSIDE) |
| 4 | Hjulås (Højre og venstre) |
| 5 | Betjeningspanel |
| 6 | Forreste lufthætte (Justerbar) |
| 7 | Frontdisplay |
| 8 | Enhed |
| 9 | Hjul (4 placeringer) |

BAGSIDE




(Stikkets form varierer efter landet)

| | | | |
|---|-------------------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Vandbeholder | 7 | Bageste lufthætte |
| 2 | Beholderdække | 8 | Luftudtag (Bagest) |
| 3 | Befugtningfilter | 9 | Luftudtag lysdiode (HVG) |
| 4 | Flyder | 10 | HEPA-filer |
| 5 | Befugtningsskåle | 11 | Deodoriseringsfilter |
| 6 | Støv(overfølsom) føler / Føler for filter | 12 | Bagepanel (Forfilter) |
| | | 13 | Luftindtag |
| | | 14 | Strømledning / stik |

Detekteringsområde


Lysføler

Installer ikke apparatet på følgende steder:
Lysføleren fæler muligvis ikke korrekt:




Placering af sensor

Sensormåleområdet er vist, som er vist nedenfor.




BETJENINGSPANEL

Tryk på knapper med ★ for at starte.



| | | | |
|---|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | TÆND / SLUK-knap | 7 | TÆND / SLUK-TIMER-knap, Indikatorlys (Hvid) <Tryk (3 sek.)> NULSTIL FILTER-knap |
| 2 | INTELLIGENT TIL STANDS-knap, Indikatorlys (Hvid) | 8 | Knap til VALG AF DISPLAY <Tryk (3 sek.)> BERNESIKRINGS-knap |
| 3 | REN ION BYGGE-knap, Indikatorlys (Hvid) | 9 | BERNESIKRING Indikatorlys (Hvid) |
| 4 | Knap til plasmacluster ion-PLET Indikatorlys (Hvid) | 10 | NULSTIL FILTER Indikatorlys (Orange) |
| 5 | BEFUGTNING TÆND / SLUK-knap, Indikatorlys (Hvid) | 11 | Lysføler |
| 6 | TIL STANDS-knap, Indikatorlys (Hvid) | | |

FRONTDISPLAY




| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Luftfugtighed / Termometer Angiver den aktuelle luftfugtighed eller temperatur i rummet. Indstilling af luftfugtighed kan ikke justeres. Luftfugtighed 20 % til 80 % vises. 20 % af rummet: ← → 80 % af rummet Temperatur 0 °C til 30 °C vises. 0 °C af rummet: ← → 30 °C af rummet Effektforbrugsmåler Angiver effektforbrug for den aktuelle drift. Timer-skærm Angiver indstillingspunktet eller resterende tid for tænd/sluk-timer. | 4 | Patrulleringslys (Grøn / Orange / Rødt) (Ref. DK-9, DK-10) |
| | 2 | Plasmacluster ion-lys (Blå) | 5 |
| 3 | Befugtningslys Grøn: Slukket Rødt (Blinker): Apparater mangler vand. Befugtning slået TIL Befugtning slået FRA Apparater mangler vand | 6 | Støvlys (Hvid) Angiver, at støv(overfølsom)/filteret-detektorer sandsynligt er. |
| | | 7 | PM2.5 lys (Hvid) Angiver, at støv(overfølsom) filteret detektorer mikroorganismer (partikler mindre end 2,5 mikron). |
| | | 8 | Bevægelses-Sensor (UA-HG60E / UA-HG50E) |
| | | 9 | Renlighedsskærm Angiv rummets lufttemperatur i sekunder med tænd/sluk. Blå: Ren ↔ Rødt: Snavset |




FILTERINSTALLATION


1 Fjern bagpanelet.




2 Fjern plastikposen fra hvert filter.



3 Installer filterene i den rigtige rækkefølge, som vist.



4 Installer bagpanelet.




BEMÆRK

* Ved installation af filteret sørges der på, at indersiden af filteret er ret mod indblæst luft.

DRIFT

START/STOP



REN ION-BYGE-TILSTAND

Apparatet udsender Plasmacluster-Ioner med en kraftig luftstrøm og opvarmer støv og nedbryder statisk elektricitet i 10 minutter. Derefter sættes STOV-sensoren automatisk til "ON" og reparerer hurtigt urenheder og renses luften effektivt i 30 minutter.



BEMÆRK

- Når funktionen er slut efter 1 time, vil enheden vende tilbage til den tidligere driftstilstand. Det er i stand til at ændre den anden tilstand under denne tilstand.
- Plasmacluster-Ion kan ikke slås "FRA". (Ref. DK-10)

INTELLIGENT TILSTAND

Ventilatorhastigheden kontrolleres automatisk afhængigt af de 7 detektoringslinier. (Ref. DK-1)



AUTO-TILSTAND (IA-RS40E)

Ventilatorhastigheden styres automatisk afhængigt af de 6 detektoringslinier. (PM2.5 / Mængde støv / Temperatur / Luft-fugtighed / Lyd)



BEMÆRK


- Fjernstøvsug, ventilegterniveau og lydovne til luftudtag aktiveres automatisk mellem både TIL og FRA, afhængigt af rummets ventilationstilstand. (Når lysstyring er indstillet til "Auto", Ref. DK-11)

PLASMACLUSTER ION PLET-TILSTAND

Anvend denne tilstand, når du ønsker at fjerne vedhængene og lugt, bakterier og andre stoffer fra (a) sofaer og gardiner.



VÆRDT



Lukker den forreste luftstrømskanal manuelt.

BEMÆRK

- Udsænder kun Plasmacluster-ioner i fremadgående retning.
- Udløser kraftigere luft i 3 timer. Derefter vender apparatet tilbage til sin tidligere driftstilstand.
- Plasmacluster-ion kan lade sig "PFA" (Ref. DK-10)

VALG AF TILSTAND



MODE



BEMÆRK

SLUMRE

Apparatet vil fungere stille, og ventilationshastigheden skifter automatisk afhængigt af rumvolumen af rummet, luft, Filtretilstand, Renhedemåler og Luftudlagssensoren slukker automatisk.

(Når lysstyring er indstillet til "Auto". Ref. DK-11)

POLLEN

STUVSENSOR Måler rummet indtages automatisk til "Høj" og deaktiverer hurtigt varmheden, såsom støv og pollen for at rense luften effektivt.

BØRNESIKRING

Begring af apparatets display låses.

TÆNDT

ANNULLERING

10°C/W

10°C/W



mere end 3 sek.




mere end 3 sek.

INDSTILLING AF BEFUGTNING

GENOPFYLDNING AF VANDBEHOLDEREN

- 1 Fjern vandbeholderen.



- 2 Fyld vandbeholderen med vand fra hanen.



- 3 Spænd beholderdækslet til for at undgå vandspild.



- 4 Installer vandbeholderen.



TÆNDT

SLUKKET



ON/OFF



ON/OFF

BEMÆRK


Når apparatet arbejder med befugtning såvel TIL i tilstandene (bortset herunder), så styrer apparatet automatisk luftfugtigheden ved at føle temperatur og luftfugtighed. (Bortset fra MAKS / MELL / LAV tilstandene.)

| Temperatur | Luftfugtighed | |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------|
| | ALLE TILSTANDE (BORTSET FRA MAKS / MELL / LAV) | PLUM-RETLETTING |
| < 10 °C | 88 % | 88 % |
| 10 °C-24 °C | 60 % | 88 % |
| 24 °C- | 55 % | 80 % |

TÆNDT TIMER

Vælg længden af bel tidsrum, du ønsker. Enheden starter automatisk, når den sætne tid er gået.


(Med apparatet
sætter FRA)



SLUKKE-TIMER

Vælg længden af bel tidsrum, du ønsker. Enheden stopper automatisk, når den sætne tid er gået.

(Med apparatet
sætter TIL)



PATRULJERENDE FUNKTION

Sensoren registrerer en tilstand, som kræver særlig opmærksomhed for rummets temperatur og luftfugtighed under drift og fortæller det med Patruljerende lys. Både "Lav og høj temperatur patruljerende" og "Høj temperatur og høj luftfugtighed patruljerende" arbejder. (Denne funktion informerer om lokalsforhold. Enheden kan ikke justere temperaturen eller sænke luftfugtigheden.)

TØR OG LAV TEMPERATUR-PATRULJERING

Det fortæller at lokalet er tørt eller rumtemperaturen er lav. Når det patruljerende lys lyser rødt, arbejder apparatet med luftstrøm lidt stærkere under intelligens tilstand (Auto-tilstand).

| Patruljerende lys (●) | Hvis den blinkende lys er slået (TIL), (flak: DK-12) | | Indeholder | Temperatur- og luftfugtighedsområde (figur nedenfor) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Luftfugtighed / Termometer (i 30 sekunder) | Blinkende lys | | |
| Rød | <ul style="list-style-type: none"> ☹️ 10% eller mindre ☹️ Lyset blinker | <ul style="list-style-type: none"> Sp (én gang) Sp (én gang) | <ul style="list-style-type: none"> Tør Lav temperatur | (1) |
| Grøn | (Normal) | Ingen | <ul style="list-style-type: none"> Ikke tør eller lav temperatur | (1) (2) |


Når lokalet er tørt og temperaturen er lav, kan virus lettere overføres, anbefaler vi, at du øger luftfugtigheden med befugtning og temperatur ved hjælp af varmeantag i henhold til indeklimaet i lokalet.

Kildehenvisning: Dr. Naoko Ebisu, professor for Global Health medicine og epidemiologi, Sendai City Medical Professor, Japan.

| Wetle tidsrum | Absolute luftfugtighed ¹⁾ | Virusmiljø | Overlevbarhedsrate ²⁾ |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1) | Over 11 g | Miljø, der er mindre egnet, fordi virus kan dø (1/2) | 1% (ikke prøvet) |
| (2) | 11 g eller mindre | Miljø, hvor virus kan overleve | 8-9% |
| (3) | 9 g eller mindre | Miljø, som er egnet til at virus kan overleve | 20% |

¹⁾ Den absolute luftfugtighed er den samlede vægt af vanddamp i 1 m³ af luften (temperatur og den umiddelbare). Hvis luftfugtigheden generelt er lav i vinterperioder og kaldes relativ luftfugtighed, som er forholdet mellem den samlede vanddamp og vandets totale kapacitet (ved en given temperatur og tryk) i %. Derfor er den absolute luftfugtighed ca. 9 g ved 13°C og 11 g ved 20°C ved samme relative luftfugtighed på 50%.

²⁾ Overlevbarhedsrate for virus, der blev udsat i luften efter 2 timer i hver miljø.




Relativ luftfugtighed (%)

BEMÆRK

- Der oplyses ikke om eksistensen af andre virusarter.
- Hvis det patruljerende lys lyser "grøn" er der ingen risiko af forebyggelse af smittetale. Brug det som referencen til at skabe et miljø, der forhindrer infektioner under almindelige daglige aktiviteter.
- Selv om luftfugtigheden justeres til ca. 55% to 65% under drift i intelligens tilstand (Auto-tilstand) kontrollerer apparatet befugtningen, men foretager sig ingen handlinger mod virus-miljøet.

VALG AF DISPLAY



PLASMACLUSTER ION TIL/FRA

Når Plasmacluster funktionen er slået TIL, tændes Plasmacluster-lyset på kontrolpanelet. (Ref. DK-5)

(Med apparat slået TIL)



Den blinkende lyd af den patruljerende funktion er indstillet til "Era" som standard. Du kan ændre det til "Ti" eller "annuller" patruljerende funktion. (Ref. DK-11 DK-12)

HØJ TEMPERATUR OG HØJ LUFTFUGTIGHED-OPATROLJERING


Det fortæller om høj temperatur og høj luftfugtighed. Når det patruljerende lys bliver orange eller rødt, stopper apparatet automatisk befugtning. (Men hvis MAXS, MELL, LAV tilstand er slået til, fortsætter befugtningen ikke)

| Patruljerende lys (●) | Hvis den blinkende lyd er slået TIL*, (Ref. DK-12) | | Indeklima | Temperatur og luftfugtigheds-område (Figur nedenfor) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Luftfugtighed / Termometer (i 30 sekunder) | Bipende lyd | | |
| Rød (blinkeende) | ℃ Lyset blinker | Bip (i 30 sekunder) | Høj temperatur og høj luftfugtighed | D |
| Rød | ℃ Lyset tændes | Bip (i 30 sekunder) | | C |
| Orange | ℃ Lyset tændes | Ingen | Relativt høj temperatur og høj luftfugtighed | B |
| Grøn | (Normal) | Ingen | Ikke høj temperatur eller høj luftfugtighed | A |

Vi anbefaler, at du drikker lidt vand eller sænker rumtemperaturen.

Reference til luftklima forskning: "Indergang: Høje temperaturer, Japanese Society of Environmental Psychology"

| | Overgrænser (Insektivitet): Der skal lægges mærke til | Størværdier og anbefalinger |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-Paar | Rødt, der kan ses under alle forhold | Alte mennesker kan med stor sandsynlighed få en allergi, de selv undertrykke. Undlad at gå ud og fyld til et køligt rum. |
| Orange | Rødt, der kan ses under alle forhold på trods af høj luftfugtighed | Udgåelse af allergi, når du går ud og vær opmærksom på en stigning af lufttemperatur, når du kommer ind i rummet. |
| B-Kædet | Rødt, der kan ses under alle forhold på trods af høj luftfugtighed | Hvis sygdomsrisiko, når du laver øvelser eller andre aktiviteter |
| A-Forsigtig | Rødt, der kan ses under alle forhold af alle mennesker eller børn | Risikoen er generelt lav, men mennesker kan komme til at lide under høje værdier og høje allergi |



BEMÆRK

Dette er ikke en funktion for at undgå høje værdier. Benyt venligst denne funktion som en hjælp.



SÅDAN ÆNDRES FORSKELLIGE INDSTILLINGER

Du kan ændre funktionerne i "Indstillingstype" tabellen nedenfor.



1 SLUK for apparatet.



3 Vælg "Funktionsnummer" i tabellen i det følgende.





4 Vælg "Indstilling af nummer" fra tabellen i det følgende.



5 Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte indstillingen.



Indstillingstype

| Funktion | Indstilling |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lampekontrol</p> <p>Du kan vælge lysstyrke på frontdisplayet, ventilationsmundstykke og luftudsugelystesten.</p>  | <p>01 Auto (standard) Lyset skifter automatisk mellem tændt og slukket afhængigt af lysintensiteten i rummet. Rummet er lyst, lampen er TÆNDT Rummet er mørkt, lampen er SLUKKET</p> <p>02 Mørkere</p> <p>03 Sluk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis indstillet til "Sluk", tændes "Mørkere" 12 sekunder efter at operationen starter, hvorefter lyset slukkes. • Luftfugtighedslyset blinker kun mørkere, når apparatet mangler vand. • Det påvirkende lys dimmes/lyset svæger kun, når rumtemperaturen eller luftfugtigheden kræver opmærksomhed.    |

| Funktion | Indstilling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indstilling af lydindikator Du kan indstille apparatet til at udsende en tippende lyd, når sensorbæreren er tom.  |  Annullering (standard)  TÆNDT |
| Automatisk genstart Hvis apparatets stik er faget ud af stikkontakten, eller der er en strømstyrrelse, vil apparatet genstarte med de følgende indstillinger, efter at strømforsyningen er genopstillet.  |  Annullering  Tændt (standard) |
| Justeret af sensorens følsomhed (F4-F7) | |
| Lysføler  |  Lav |
| Støv(følsom) sensor  |  Standard (standard) |
| Lugtsensor <small>(UA-HG608 / UA-HG608)</small>  |  Høj |
| Bevægelses sensor <small>(UA-HG608 / UA-HG608)</small> Du kan indstille den tid, der skal gå, inden bevægelsesensoren detekterer, at der ingen er i rummet. Du kan også slukke for bevægelsesensoren.  |  TÆNDT (Standardtid for detektering) (standard)  TÆNDT (Længere tid for detektering)  Annullering |
| Patruljeringsfunktion Indstilling Du kan indstille apparatet til at udsende en tippende lyd, når patruljeringslyset lyser rødt. Du kan også annullere patruljeringsfunktionen.  |  TÆNDT (meddejer med patruljeringslys og lyd) Den tippende lyd høres maksimalt i 30 sekunder. Et tryk på en tilfældig knap på betjeningspanelet får lyden til at ophøre. Når patruljeringslyset lyser rødt, vil den tippende lyd genudsendes en gang i timen.  TÆNDT (meddejer kun med patruljeringslyset) (standard)  Annullering |




FILTERINDIKATOR

Filterindikatorlyset vil blive tændt efter ca. 720 timers drift (30 dage x 24 timer = 720 timer)



Dette er en påmindelse om at udføre vedligeholdelse, som beskrevet nedenfor, når vedligeholdelse er gennemført, så filterindikatoren nulstilles.

PLEJEINDEKS



| Sted | Ref. |
|-----------------------------------------|-------|
| 1 Vandbeholder | |
| 2 Apparat / Baggpanel (Førfilter) | DK-13 |
| 3 Sensorer | |
| 4 Befugtningsfilter Befugtningsbække | DK-14 |
| 5 HEPA-filter Deodoriseringsfilter | DK-15 |

VANDBEHOLDER



Skyl indersiden med vand.

BEMÆRK Sådan rengøres der for at sikre, der er vandtæt og færdig.



Rengør indersiden af vandbeholderen med en blød svamp og rengøringsbørste med en vandig eller en fortløber.


Beholderbørste
Førløber

APPARAT / BAGGPANEL

Tør af med en tør, blød klud.



Sensorer



Baggpanel (Førfilter)

Fjern støvet forsigtigt med et rengøringsværktøj, fx en støvsuger.

BEMÆRK Sådan rengøres der for at sikre, der er vandtæt og færdig.

Baggpanel

1. Tør af en lille omrids overfladen med blødt og lidt vådt (ca. 10 minutter).



ADVARSEL

Tryk ikke for hårdt, når du smutter bagpanelet.

2. Dryk opstøffende ved med rent vand.
3. Tør filteret helt i et godt ventileret område.

Førfilter




Førfilter

1. Fjern bagpanelet.
2. Fjern førfiltret.
3. Rul førfiltret ud og overbeholdt i en beholder, så det kan vaskes med vand og tørres omhyggeligt.



BEFUGTNINGSFILTER OG BAKKE

SÅDAN FJERNES BEFUGTNINGSFILTER OG BAKKE




SÅDAN IND SÆTTES BEFUGTNINGSFILTER OG BAKKE

Efter vedligeholdelse skal delene sættes korrekt igen.



Befugtningsfilter

Skyl med rigeligt vand.



BEMÆRK

Hvis du fjerner befugtningsskærm, skal du sørge for at perindekåbe den i sin oprindelige snig.



Befugtningbakke


1 Fjern fugtbakkens dæksel.



2 Skyl med rigeligt vand.



3 Genpåsæt befugtningbakkens dæksel.



* Fjern ikke filteren og genpåsæt. Hvis du finder at skal du se DK-15.

BEMÆRK

Sådan rengøres der for snævs, det er vanskeligt at fjerne.

| | Opvaskemiddel (kun befugtningbakken) | Citronsyre (kun koppe og ylese adpæker) | 100 % citronsaft uden frugtrod på flaske. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Fyld bakken halv op med vand. 2. Tilsæt en lille smule opvaskemiddel. | 2 1/2 kop 330 | 3 koppe 330 1/4 kop |
| 2 |  Lad det stå i bled 30 minutter. |   | Lad det stå i bled 30 minutter. (Når du bruger citronsaft som din befugtningopløsning, så læg det i bled længere.) |
| 3 | Skyl opvaskemiddel eller afkalkningsopløsningen væk med rent vand. | | |

HEPA-FILTER / DEODORISERENDE FILTER

Fjern støvet på HEPA-filtret og deodoriseringsfiltret.

ADVARSEL

• Vask ikke filterne. Lys dem bare for støv.

HEPA-FILTER



Ved rengøring kan den mørke side overflade. Rengør ikke den modsatte overflade. Filtret er erstateligt, så vær forebyggende med ikke at påføre for stort et tryk.

DEODORISERINGSFILTER



Begge overflader kan vedligeholdes. Filteret kan gå i stykker, hvis det trykkes for hårdt på det. Du skal behandle det forsigtigt.

Masser af lugt, der absorberes af filterne, vil nedtrykkes over tid, hvilket resulterer i yderligere lugt. Afhængigt af driftsbetingelserne, og når når apparatet bruges i mindre, der er væsentligt basiskere end normale husholdninger, kan disse lugte blive iagttagelige for forventet.


Udskift filteret i disse tilfælde, efter hvis støv ikke kan fjernes efter vedligeholdelse.

Sådan installeres flyderen og bakkopanelet

Bakkopanel



Flyder



FILTERUDSKIFTNING

FILTRES LEVETID

Filtres levetid varierer afhængigt af rumstørrelse, brug og placering af apparatet.

HEPA-filtrets og deodoriseringsfiltrenes levetid og udskiftningsforslag er baseret på rensning af et rum, hvor der er røget 3 cigaretter om dagen, og apparatets støvsopsamlings- og deodoriseringssevne er faldet til halvdelen af nye filtre.


Vi anbefaler at udskifte filteret oftere, hvis apparatet anvendes under betingelser, der er væsentligt basiskere end i en normal husholdning.

- HEPA-filter Ca. 10 år efter åbning
- Deodoriseringsfilter Ca. 10 år efter åbning
- Befugtningsfilter Ca. 10 år efter åbning

Udskiftningsfiltermodel

Kontakt din forhandler, når du skal købe et erstatningsfilter.

| Udskiftningstype | UA-HG30E | UA-HG30F | UA-HG40E |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HEPA-filter (1 smæk) | UZ-HG30HF | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF |
| Deodoriseringsfilter (1 smæk) | UZ-HG30DF | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF |
| Befugtningsfilter (1 smæk) | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF |



*Små rindamme ikke vist.

Bortskaffelse af filtre

Bortskaf brugte filtre i henhold til de lokale love og bestemmelser.

HEPA-filtrematerialer

- Filter: polypropylen
- Ramme: polystyren

Deodoriseringsfiltermateriale

- Filter: Papir
- Ramme: ABS harde

Befugtningsfiltermateriale

- Filter: rayon, polyester

FEJLFINDING

Før du ringer efter service, bør du gennemse fejlfindingsdiagrammet nedenfor for at sikre dig, at problemet ikke er en funktionsfejl i apparatet.

| SYMPTOM | AFHJÆLPNING (følgende er ikke nødvendigvis en funktionsfejl) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt og røg hænger ved. | <ul style="list-style-type: none"> Kontroller filtrene. Hvis de synes meget smudsede, skal de rengøres eller udskiftes. (Ref. DK-15) |
| Renslighedsmonitoren er blå, hvis luften ikke er ren. | <ul style="list-style-type: none"> Luften kan være uren på det tidspunkt, hvor apparatet blev sat til. Tag stikket ud, vent et minut, og tænd apparatet igen. |
| Renslighedsmonitoren lyser rødt, selv om luften er ren. | <ul style="list-style-type: none"> Smudsede eller tilstoppede (overfølsomme) føleråbninger påvirker følerens funktion. Rengør forsigtigt følerfilteret og bagpanelet. (Ref. DK-13) |
| Apparatet siger en klirrende eller bkkende lyd. | <ul style="list-style-type: none"> Apparatet siger klirrende eller bkkende lyde, når det slukkes igen. |
| Luften, der udsendes fra apparatet, lugter. | <ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om filterens er meget smudsede. Rengør eller udskift filteret. (Ref. DK-13, DK-14, DK-15) Erug kun frisk vand fra hanen. Brug af andre væsker kan fremme væksten af mug, svamp, eller bakterier. |
| Apparatet fungerer ikke, når der er cigaretrøg i luften. | <ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at apparatet er installeret på et sted, hvor sensorerne kan detektere cigaretrøg. Undersøg, om støv(overfølsomme) føleråbningerne er blokeret eller tilstoppet. Hvis de er blokeret eller tilstoppet, skal du rengøre følerfilteret og bagpanelet. (Ref. DK-13) |
| Filterindikatorlyset for NULSTILLING er tændt. | <ul style="list-style-type: none"> Efter udførelse af vedligeholdelse/udskiftning af filtre, skal du tilslutte strømforsyningen til en stikkontakt og trykke på Filter-nulstik-knappen. (Ref. DK-13) |
| Frontdisplayet er slukket. | <ul style="list-style-type: none"> Når lysstyring er indstillet til "Auto", vil lyset slukkes automatisk, når rummet er mørkt. Når lysstyring er indstillet til "Suk", er lyset altid slukket. Hvis du ikke ønsker, at lyset slukkes, kan du indstille lysstyringen til "Måske". (Ref. DK-11) |
| Befugtningslyset på frontdisplayet lyser ikke op, når vandbeholderen er tom. | <ul style="list-style-type: none"> Rummet har nået en passende grad af luftfugtighed, og befugtning er standstøt. Kontroller styroscun-flyderen for urenheder. Rengør befugtningskammeret. Sørg for, at apparatet står på et plant underlag. (Ref. DK-14) |
| Vandniveauet i beholderen falder ikke, eller falder langsomt. | <ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om befugningsbakken og vandbeholderen er installeret korrekt. Kontroller befugningsfilteret. (Ref. DK-14) Hvis befugningsfilteret er meget smudsede, skal du rengøre eller udskifte det. (Ref. DK-15) |
| Renslighedsmonitoren skifter hurtigt farve. | <ul style="list-style-type: none"> Renslighedsmonitoren skifter automatisk farve, når støv(overfølsomme) sensorer og lyssensoren detekterer urenheder. Hvis ændringen bekymrer dig, kan du ændre sensorens følsomhed. (Ref. DK-11, DK-12) (UA-H300E / UA-H350E) |
| Der er et misforhold mellem apparatets luftfugtighedsmonitor og et andet hygrometer i rummet. | <ul style="list-style-type: none"> Der er forskel på luftfugtighedsniveauer inden for samme rum. Følelsen har forskellige måleparametre. Hvis monitoren angiver effekt eller temperatur, kan du skifte displayet ved at trykke på VALG AF DISPLAY-knappen. (Ref. DK-10) |
| Apparatets PM2.5-lys stemmer ikke overens med vejrudsigten eller andre lokale 2.5-data. | <ul style="list-style-type: none"> Udendørs og indendørs samt miljøet i hjemmet (trafikmængden i nærheden, antal etager i hjemmet etc.) kan frembringe en afbøjning, der er forskellig fra lokale PM2.5-data. |
| "C" lyset blinker. | <ul style="list-style-type: none"> Rummet er egnet til, at virus kan overleve pga. en lav temperatur. Vi anbefaler, at du justerer temperaturen vha. varmeapparater. (Ref. DK-9) Rumtemperaturen og luftfugtigheden er høj. Vi anbefaler, at du drikker lidt vand eller sænker rumtemperaturen. (Ref. DK-10) |

FEJLVISNING Kontakt Sharp-servicecenter, hvis fejlen opstår igen.

| DIGITAL INDIKATION | AFHJÆLPNING |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sørg for, at befugtningsfilteret og befugningsbakken er korrekt installeret, og tænd igen for apparatet. |
|  | Tag stikket ud, vent et minut, og tænd apparatet igen. |

SPECIFIKATIONER

| Model | | UA-H280E | | | UA-H300E | | | UA-H340E | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----|
| Strømforsyning | | 230-240 V 50-60Hz | | | | | | | | |
| Justering af ventilatorstyrkes | | MAX | MELL | LOW | MAX | MELL | LOW | MAX | MELL | LOW |
| REN LUFT | Varisættethedsgrad (m³/time) | 400 | 240 | 71 | 306 | 180 | 60 | 240 | 120 | 60 |
| | Nominel effekt (W) | 72 | 39 | 5,0 | 63 | 28 | 5,0 | 51 | 12 | 5,0 |
| | Støjniveau (dBA) | 57 | 48 | 34 | 62 | 47 | 19 | 48 | 40 | 19 |
| RENS LUFTEN OG EFFEKT DEN | Levetid (timer) | 142 | 240 | 71 | 248 | 120 | 60 | 210 | 120 | 60 |
| | Nominel effekt (W) | 68 | 40 | 6,3 | 53 | 14 | 6,3 | 24 | 14 | 6,3 |
| | Støjniveau (dBA) | 49 | 43 | 24 | 46 | 40 | 20 | 43 | 40 | 20 |
| | Befugtning (ml/time) ¹⁾ | 830 | 470 | 200 | 450 | 300 | 150 | 400 | 300 | 150 |
| Anbefalt rumstørrelse (m³) ²⁾ | | 430 | | | 438 | | | 438 | | |
| Anbefalt rumstørrelse til Passtørrelse (ml) ved 100% luftfugtighed (m³) ³⁾ | | 438 | | | 438 | | | 421 | | |
| Varisættethedskapacitet (l) | | 3,0 | | | 2,9 | | | 2,9 | | |
| Sensibil | | Støj (værdier omgivet) / Luft / Lyd / Temperatur og luftfugtighed / Bevægelse | | | | | | Støj (værdier omgivet) / Lyd / Temperatur og luftfugtighed | | |
| Løsningshøjde (m) | | 2,0 | | | | | | | | |
| Dimensioner (mm) | | 370 (B) x 293 (D) x 650 (H) | | | 245 (B) x 282 (D) x 531 (H) | | | 345 (B) x 262 (D) x 531 (H) | | |
| Vægt (kg) | | 10,5 | | | 9,2 | | | 9,3 | | |

- ¹⁾ Befugtningsevnen ændrer sig i overensstemmelse med indendørs og udendørs temperatur og luftfugtighed. Befugtningsevnen angiver størrelsen som temperaturen stiger eller luftfugtigheden falder. Befugtningsevnen falder, efterhånden som temperaturen falder eller luftfugtigheden stiger.
- ²⁾ Tilslutningsniveauet: 20 °C, 20 % luftfugtighed (RH) (40%).
- ³⁾ Den anbefalede rumstørrelse er egnet til brug af apparatet i et lukket rum med maksimal ventilatorstyrke. Den anbefalede rumstørrelse angiver det område, hvor en 100% mængde af stoffet kan behandles på 30 minutter.
- ⁴⁾ Rumstørrelsen (m³) ca. 7000 (ca. 240 kubikmeter) kan måles i meter af rummet, når apparatet placeres ved siden af en væg, samt på mest muligt afstand til gulvet i en højde af ca. 1,2 m fra gulvet.

Standby-strøm

Når apparatet automatisk slukkes i en stikkontakt, bruger det ca. 1,2 Watt i standby-strøm for at holde de elektriske kredsløb aktive.

Tag strømledningen ud, når apparatet ikke er i brug for at spare på strømmen.



Bemærk, at produktet er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må smides med almindelige husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem for disse produkter.

A. Oplysninger om bortskaffelse for brugere (privata husholdninger)

1. I EU

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, må du ikke bruge den normale affaldsbeholdning, og ikke anbringe det i en feur.

Brug elektrisk og elektronisk udstyr ikke altid indsamles og behandles separat i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Separat sortering fremmer en miljøvenlig fordeling, behandling og materialer samt mindring af miljøet og bortskaffelse af affald. **FORHURT BORTSKAFFELSE** kan være skadelig for menneskers helbred og miljøet som følge af ulovlig smelte. **BRUGT UDSTYR** er et ideelt alternativ til kommunale genbrugspladser. Hvis en sådan findes.

Hvis du er i tvivl om bortskaffelse, så du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren og læse om oplysninger om den lokale bortskaffelsesmetode.

KUN TIL BRUGERE I DEN EUROPÆISKE UNION OG ANDRE LANDE, FOR EKSEMPEL NORGE OG SCHWEITZ: Din påbegyndelse i separat indsamling er påkrævet her til.

Skemaet, der er tilgængeligt, viser på elektrisk og elektronisk udstyr (eller emballage) for at møde brugerens om dette.

Brugere I PRIVATE HUSHOLDNINGER opfordres til at genbruge skadelende genbrugspladser til brugt udstyr. Returnering er gratis.

Hvis udstyret har været brugt til **ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL**, skal du kontakte din **BHARP**-forhandler, som vil informere dig om tilbagetagning. Du kan blive opkrævet betaling for udgifter for indsamling med returnering. Små mængder (og små mængder) kan tages tilbage af dine lokale indsamlingssteder. I Spanien: Kontakt national indsamlingssystem eller din lokale myndighed for tilbagetagning af dine brugte produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og sørge efter den lokale bortskaffelsesmetode.

I Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan returneres gratis til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt produkt. Forbruger genbrugssteder er angivet på hjemmeside www.eco.ch eller www.eco.ch.

B. Oplysninger om bortskaffelse for erhvervsbrugere

1. I EU

Hvis produktet anvendes til forretningsformål, og du vil bortskaffe det:

Kontakt din **BHARP**-forhandler, som vil informere dig om tilbagetagning af produktet. Du kan blive opkrævet betaling for udgifter til indsamling, returnering og genanvendelse.

Små mængder (og små mængder) kan tages tilbage af dine lokale genbrugssteder.

I Spanien: Kontakt nationalt indsamlingssystem eller de lokale myndigheder for tilbagetagning af dine brugte produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og sørge efter den lokale bortskaffelsesmetode.

SHARP®

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E



SHARP® ZUO®

"Plasmacluster" ja "Device of a cluster of grapes" ovat Sharp-yhtiön tavaramerkkejä.



Ennen laite

Kostuttava ILMANPUHDISTIN KÄYTTÖOPAS

- Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilman jonkun antodun määrän korja 1 cm³ ssa. Tämä mittaa 60 vejetävän alueen keskusta ympärillä (1,2 m korkeudelta lattialta), jossa on Plasmacluster 7000-laitte. Vitukseen myös on kohtainen kosteuttavissa ja ilmaa puhtautavissa tilassa, kun Plasmacluster-tekniikkaa hyödyntävä ilmankostutin tai ilmanpuhdistin on sijoitettu lähelle seinää.

OMINAISUUDET

Ilmankäsittelytekniikoiden ainutlaatuinen yhdistelmä
Kolmois-suodatusjärjestelmä + Plasmacluster +
Kostutus

NAPPAA PÖLYN

Esisuodatin nappaa suurimmat hiujen noin 240 mi-
kronin hiukkaset.

VÄHENTÄÄ HAJUJA

Hajunpoistosuodatin imee haitalliset kaasut* ja mi-
niet kotitalouden hajut.

VÄHENTÄÄ HIENOA PÖLYÄ, SIITEPÖLYÄ JA HOMETTA**

HEPA-suodatin neptuu 99,97 % jopa 0,3 mikronin
kokoisista hiukkasista.

RAIKASTAA

Positiivisten ja negatiivisten ionien tasapainon ai-
niosta Plasmacluster-ilmankäsittely on luonnollinen
prosessi.

KOSTUTTAA

Säätilee kosteutta havaitsemalla lämpötilan ja kos-
teuden automaattisesti.

*1 VOC, NOx, SOx. Hajunpoiston suorituskyky yh-
dellä aineella 1m³ testitilassa voi olla erilainen
kun hajunpoiston suorituskyky todellisessa käy-
tössä.

**2 Kun ilma kiertetään suodatusjärjestelmän läpi.

Anturiteknologia valvoo jatkuvasti ilmanlaatua ja huo-
neen olosuhteita säätäen toimintaa automaattisesti.

ÄLYKÄS TILA

(UA-H080E / UA-H080E)

6 anturia, jotka tunnis-
tavat 7 tekijää ohjasvat
tarkasti automaattista
toimintaa.



6 anturin 7 havaintoa:

| ANTURI | HAVAINTO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pöly (hiukka) | Pöly 5- ja 2,5-mikronin hiukkasit jne. |
| | Tupakkasavu, huonepöly taka, pölynäkön västeet ja jätteet, homeet, eriteollisuus |
| Haju | Tupakka, keuhkotauko, aivoton, sokerit ja muut hajut |
| Lämpötila | Huoneen lämpötila |
| Ilmankosteus | Huoneen ilmankosteus |
| Väristys | Huoneen valaistus |
| Liike ¹⁾ | Henkilöiden tai lemmikkien liike. |

1): Tunnistaa-ikon, kun älykäs tila on käytössä.


Kun henkilö tai lemmikki on anturialueella**

(14. Katso F-5)

- Kun on olemassa henkilöön tai lemmikkiin aiheutta-
maa pieniä liikkeitä (esimerkiksi nukkumassa) siirtyy
automaattisesti hiljaisempaan ilmastointitilaan.
- Kun huone on pimeä, etunäyttö, puhtausmonitori ja
ilman ulostulo -LED sammuvat automaattisesti.

Kun anturialueella ei ole liikettä

- Etunäyttö, puhtausmonitori ja ilman ulostulo -LED
sammuvat, kosteus pysähtyy ja laite siirtyy mini-
ilmastointitilaan säästääkseen virtakulutusta.
- Kun huoneen ilmankosteus on yli 80 % ja huone
on kirkas, plasmacluster-ioneja vapautetaan voi-
makkaalla ilmastointitilalla.



HUOMAA


- Älykäs tila ei toimi, jos kosteuden
manuaalisesti PÄÄLE tai POIS PÄÄLTÄ (katso F-8).
- Etunäyttö ja ilman ulostulo -LED sammuvat
automaattisesti PÄÄLE ja POIS PÄÄLTÄ huoneen
olosuhteiden mukaan. (Kun valonsäädin on asennettu korissaan
"Auto". Katso F-11.)
- Kun istusalueen tunnistaa, ettei huoneessa ole ollut
kukaan asennettuna aikana, se määrittää huoneen
käyttämättömäksi.
- Voit muuttaa älytilan toimintaa kirkkaalla, suljet-
tuksi henkilöitä ja liikkeitä tunnistuslaitteita (katso F-11, F-12).
- Liikeanturi voi tunnistaa muiden kuin henkilöiden tai
lemmikkien liikettä (hallitua valo jne.)

Lue ennen kuin käytät uutta ilmapuhdistinta

Ilmapuhdistin imee huoneilmaa ilmanoton läpi, kerrättää sen esisuodattimen, hajunpoistosuodattimen ja HEPA-suodattimen läpi. Sitten se purkaa ilman ilmakaukosta. HEPA-suodatin voi poistaa 99,97 % jopa 0,3 mikromin kokoisista pölyhiukkasista, jotka kulkevat suodattimen läpi. Se auttaa myös immenään hajua. Hajunpoistosuodatin imee hajua vähitellen, kun ne kulkevat suodattimen läpi.

Jotkut suodattinten immenään hajut hajoavat ajan kuluessa aiheuttaen uusia hajuja. Käyttöolosuhteista riippuen ja erityisesti, jos laitetta käytetään normaalia kostaltuuta vaikeammassa olosuhteisassa, nämä hajut saatetaan havaita nopeammin. Jos nämä hajut eivät poistu, vaihda suodattimet (katso FI-15).

Kun vesijohtoveden mineraalit talttuvat suodattimiin ja muuttuvat kovaksi ja valkoiseksi, ne imevät hajua huoneesta, mikä voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua erityisesti kostuttavan suodattimen ollessa kurva. (Vaihtelee riippuen veden laadusta ja muista ympäristötekijöistä.) Jos näin tapahtuu, suorita kostuttavan suodattimen huolto (katso FI-14).



HUOMAA

- Ilmapuhdistin on tarkoitettu poistamaan ilmassa olevaa pölyä ja muita hajuja. Ilmapuhdistinta ei ole tarkoitettu poistamaan kaikkia kaasuja kuten tupakkasavun sisältämiä hiilimonoksidia. Ilmapuhdistin ei ehkä poista kokonaan hajua, jos hajun lähde on edelleen läsnä.

SISÄLTÖ

| | |
|---------------------------------------|-------|
| TÄRKEAT TURVAOHJEET | FI-3 |
| • VAROITUS | |
| • HUOMAA | |
| • KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET | |
| • ASENNUSOHJEET | |
| • SUODATTINTA KOSKEVAT OHJEET | |
| OSIEN NIMET | FI-5 |
| • ETUOSA | |
| • TAKAOSA | |
| • KÄYTTÖPANEELI | |
| • ETUNÄYTTÖ | |
| VALMISTELU | FI-7 |
| • SUODATTIMEN ASENNUS | |
| KÄYTTÖ | FI-7 |
| • KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS | |
| • PUHDAS ION-SUIHKUTILA | |
| • ÄLYKÄS TILA (IAH-5000) / LAMBEDE | |
| • AUTOMAATTITILA (IAH-504E) | |
| • PLASMACLUSTER ION-RISTETILA | |
| • TILAN VALINTA | |
| • LAPSELUKKO | |
| • KOSTUTUSASETUS (VEISAILIÖN TÄYTTÖ) | |
| • KÄYNNISTYSAJASTIN | |
| • SAMMUTUSAJASTIN | |
| • VALINTANÄYTTÖ | |
| • PLASMACLUSTER ION PÄÄLLÄPOIS PÄÄLTÄ | |
| • VARTIOINTITOIMINTO | |
| • ERI ASETUSTEN MUUTTAMINEN | |
| HOITO JA HUOLTO | FI-13 |
| • SUODATTIMEN ILMAISIN | |
| • HOITOINDEKSI | |
| • VEISAILIÖ | |
| • LAITE / TAKAPANEELI | |
| • KOSTUTTAVA SUODATIN JA ALUSTA | |
| • HEPA-SUODATIN / HAJUNPOISTOSUODATIN | |
| • SUODATTIMEN VAIRTO | |
| VIANETSINTÄ | FI-16 |
| TEKNISET TIEDOT | FI-17 |

Kiitos, että ostit tämän SHARP-ilmapuhdistimen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät ilmapuhdistinta.

Päästä käyttöohjeet lukemisen jälkeen kätevässä paikassa myöhempiä käyttöä varten.

TÄRKEÄT TURVAOHJEET

Noudata aina perusturvaohjeita käyttäessäsi sähkölaitteita, mukaan lukien seuraavat:

VAROITUS – Noudata aina seuraavia ohjeita pienentääksesi sähköiskun, tulipalon tai loukkaantumisen vaaraa

- Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Käytä vain 220-240 V pistorasiasa.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on madaltuneet fyysiset, henkiset tai aistimisvalmiudet tai heillä ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät vaaratekijät. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja ylläpitoa ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai Sharpin valtuuttaman huoltokeskuksen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Muista irrottaa virtapistoke, kun täytät vesisäiliön, ennen huoltoa, kun irrotat ja kiinnität ja vaihdat suodattimen ja jos et käytä sitä pitkään aikaan. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua sähköisku ja/tai tulipalo.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai litäntä on löystynyt.
- Poista pöly säännöllisesti pistokkeesta.
- Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon.
- Kun irrotat virtapistokkeen pistorasiasasta, pidä aina kiinni pistokkeesta alakäsi koskaan vedä johdosta. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Kun poistat laitteen, älä vaunoiita virtajohtoa pyörillä. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, lämmön muodostumisen tai tulipalon.
- Ole varovainen, ettet vahingoita virtajohtoa, koska tämä voi aiheuttaa sähköiskun, ylimääräistä lämpöä tai tulipaloja.
- Älä irrota pistoketta, kun kätesi ovat märät.
- Älä sijoita laitetta kaasulaitteiden tai takkojen lähelle.
- Vain Sharpin huoltopiste saa huoltaa ilmanpuhdistinta. Ota yhteys lähimpään palvelukeskukseen, jos laitteessa on

- ongelmia tai se vaatii säätöjä tai korjauksia.
- Älä käytä laitetta huoneissa, joiden ilmassa on aerosolilyöntäismyrkkyjä, öljyisiä jaannoksia suitsukkeita, palavien savukkeiden kipinoita tai kemikaalihöyryjä. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa se saattaa kastua, kuten kylpyhuoneessa.
- Ole varovainen, kun puhdistat laitetta. Voimakkaat syövyttävät puhdistusaineet voivat vahingoittaa ulkopuolta.
- Kun kannat laitetta, irrota ensin vesisäiliö ja kostutusalusosa ja pidä kahvoista kiinni molemmiin puoliin.
- Älä juo vettä kostutusalusostasta tai vesisäiliöstä.
- Älä altista laitetta vedelle. Se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
- Vaihda vesisäiliön vesi päivittäin raikkaaseen vesijohtoveteen ja puhdista vesisäiliö ja kostutusalusosa säännöllisesti. (Katso FI-8, FI-13 ja FI-14). Kun laite ei ole käytössä, hävitä vesisäiliön ja kostutusalusosan vesi. Jos vesi jätetään vesisäiliöön ja/tai kostutusalusosaan, tästä voi aiheutua hometta, bakteereja ja pahaa hajua. Harvoissa tapauksissa tällaiset bakteerit voivat olla terveydenvaarana.

HUOMAA – Mitä on tehtävä, jos laite häiritsee radio- tai TV-vastaanottoa

Jos tämä ilmanpuhdistin aiheuttaa häiriötä radio- tai tv-vastaanottoon, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

- Säädä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja radion tai TV:n välistä etäisyyttä.
- Kytke laite eri piiriin pistorasiasaan kuin mihin radio- tai TV-vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

- Älä tulo ilmanotto- tai poistoaukkoja.
- Älä sijoita laitetta kuumien esineiden päälle tai lähelle, kuten uunit tai lämmittimet, tai paikat, joissa laite voi joutua kosketuksiin höyryn kanssa.
- Käytä laitetta aina pystyasennossa.
- Kun siirät laitetta, käytä molemmilla puolella sijaitsevia kahvoja. Älä siirä laitetta

sen ollessa käytössä.

- Jos laite on helposti vaurioituvalla lattialla epätasaisella pinnalla tai paksunukkaisella matolla, nosta sitä siirrettäessä.
- Kun siirät laitetta pyöriensä avulla, liikuta sitä hitaasti ja vaakasuunnassa.
- Sammuta laite ja irrota vesisäiliö ennen siirtoa. Varo, etteivät sormesi jää kiinni.
- Älä käytä laitetta ilman suodattimia, ja varmista, että vesisäiliö ja kostutusosalusta on asennettu oikein.
- Älä pese ja käytä HEPA-suodatinta ja hajunpoistosuodatinta uudelleen. Se ei paranna suodattimen toimintaa, ja se voi myös aiheuttaa sähköiskun ja toimintahäiriöitä.
- Puhdista ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.
Älä käytä haittuvia nesteitä tai pesuaineita. Laitteen pinta voi vaurioitua tai hajeta bentseeni- ja alkoholeista tai kiillotusjauheesta. Lisäksi seurauksena voi olla antureiden toimintahäiriö.
- Tarvittavan ylläpidon tiheys (kalkinpoisto) riippuu käytetyn veden kovuudesta tai epäpuhtauksista. Mitä kovempaa vettä käytetään, sitä useammin kalkinpoisto täytyy suorittaa.
- Pidä laite poissa vedestä.
- Kun täytät vesisäiliön, varmista, ettei siitä ei vuoda vettä.
- Muista pyyhkiä ylimääräinen vesi vesisäiliön ulkopuolelta.
- Älä käytä kuumaa vettä (40 °C tai kuumempaa), kemikaaleja, aromaattisia aineita, liikaista vettä tai muita vahingoittavia aineita. Ne saattavat tehdä laitteen epämuodostuneeksi tai aiheuttaa sen toimintahäiriön.
- Käytä vain tuorella vesijohtovettä. Muiden vedenlähteiden käyttö voi edistää homeen, sienien ja/tai bakteerien kasvua.
- Älä ravista vesisäiliötä pitämällä kantokahvasta.
- Älä irrota kostutussuodatinta suodattimen kehiksestä paitsi vaihtamisen yhteydessä.
- Vältä veden läikyttämistä, kun polstat tai puhdistat kostutusosalustan.
- Älä irrota uimuria.
Jos se irtoaa, katso FI-15.
- Älä käytä pesuaineita kostutusosalustan ja kannen huoltoon. Se voi aiheuttaa muodonmuutoksen, tahraantumista, halkeilua (vesivuoto).
- Älä hankaa lakapaineella kovaa ylläpidon yhteydessä.

ASENNUSOHJEET


- Vältä paikkoja, joissa anturit altistuvat suoralle tuulelle.
Se voi johtaa laitteen toimintahäiriöön.
- Vältä paikkoja, joissa kankaat, huonekalut tai muut esineet voivat koskettaa laitetta ja häiritä ilman ulos- ja sisään-tuloa.
- Vältä käyttämästä sellaisessa paikassa, jossa laite joutuu alttiiksi kosteuden tiivistymiselle tai äänimäisille lämpötilan muutoksille. Asianmukainen huoneen lämpötila on 0-35 °C.
- Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle, jossa ilma kiertää riittävästi.
Jos laite sijoitetaan raskaan maton päälle, se voi värähdellä hieman.
Sijoita laite tasaiselle pinnalle välttääkseen veden vuotamisen vesisäiliöstä ja kostutusosalustalta.
- Vältä paikkoja, jotka muodostavat rasvaa tai rasvaista savua.
Se voi aiheuttaa laitteen ulkopinnan halkeamisen ja antureiden toimintahäiriön.
- Laitteen pölynkeräyskyky on tehokas silloinkin, kun laite on 3 cm päässä seinästä. Ympäröivät seinät ja lattia saattavat likaantua. Aseta laite etäälle seinästä.
Ilman ulostulon takana oleva seinä voi likaantua ajan myötä. Kun laitetta käytetään pidemmän aikaa samassa paikassa, puhdista säännöllisesti viereiset seinät.

SUODATINTA KOSKEVAT OHJEET

- Noudata tämän käyttöoppaan suodattimen oikeanlaisen huollon ohjeita (katso FI-13, FI-14, FI-15).


LAITTEEN KUVAUS

ETUOSA



| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kahva (2 pakkia) |
| 2 | Tunnistin (Säinen) Lämpötila/kosteusmittari* (*LA-HG00E / LA-HG00E) |
| 3 | Ilman ulostulo (etuosa) |
| 4 | Pyörän stopperi (oikea ja vasen) |
| 5 | Käyttöpaneeli |
| 6 | Etuosan tulotussaukko (säädetty) |
| 7 | Etunäyttö |
| 8 | Yksikkö |
| 9 | Pyörä (4 pakkia) |

TAKAOSA




(Pöytämallin tilassa keskeisiä mittoja (muuten))

| | | | |
|---|-----------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Vesisäiliö | 7 | Takaosan tulotussaukko |
| 2 | Säiliön korkki | 8 | Ilman ulostulo (takaosa) |
| 3 | Kostuttava suodatin | 9 | Ilman ulostulo -LED (valoketju) |
| 4 | Ylläpito | 10 | HEPA-suodatin |
| 5 | Kostutusaliesta | 11 | Hajunpoistosuodatin |
| 6 | Pölyanturi (harkkää) / anturin suodatin | 12 | Takapaneeli (esisuodatin) |
| | | 13 | Ilmanotto |
| | | 14 | Virtajohto/pistoke |

Havainta-alue


Valoanturi

Älä asenna laitetta seuraavien paikkoihin. Valoanturi ei ehkä havaitse oloa.




Lämpöanturi

Tuuletusalue on aina esillä älä.




KAYTTOPANEELI

<Systeemi parannetaan jatkuvasti, josta on >



| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | VIRTA -painike | 7 | ON / OFF AJASTIN -painike, merkkivalo (valkoinen) <Paina 3 s> FILTER RESET -painike |
| 2 | ÄLYKÄS TILA -painike, merkkivalo (valkoinen) | 8 | NAYTON VALINTA -painike: <Paina 3 s> LAP SILUKKO -painikkeita |
| 3 | CLEANION SHOWER -painike, merkkivalo (valkoinen) | 9 | LAP SILUKON merkkivalo (valkoinen) |
| 4 | Plasmacluster Ion -PISTEPAINIKE, Merkkivalo (valkoinen) | 10 | SUODATTIMEN NOLLAUS -merkkivalo (brass) |
| 5 | KOSTEUTUS PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -painike, merkkivalo (valkoinen) | 11 | Valoanturi |
| 6 | TILA -painike, merkkivalo (valkoinen) | | |

ETUNAYTTO




| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kosteus- / lämpötilamonitori Osoittaa huoneen kosteuden ja lämpötilan. Kosteus- asetuksia ei voida muuttaa. | 4 | Vartiointivalo (vihreä/oranssi/punainen) (katso Fi-9, Fi-10) |
| | <p>Kosteus 20 - 80 % näyttö:</p> <p>20% ← 50% → 80%</p> <p>Lämpötila 10°C - 35°C näyttö:</p> <p>10°C ← 25°C → 35°C</p> | 5 | Hajuvalo (valkoinen) (UA-HG50E / UA-HG60E) Osoittaa, että hajuratkaisin tarvitsee huoltoa. |
| | Tehomonitori Osoittaa tehon nykyistä käyttöä. | 6 | Polyvalo (valkoinen) Osoittaa, että polyionisaattori tarvitsee täyttämistä polyä. |
| Akkamonitori Osoittaa SAMMUTUS -KÄYNNISTYS-ajastimen asetusta ja tai jättää olevan ajan. | 7 | PM2.5 valo (valkoinen) Osoittaa, että polyionisaattori tarvitsee mikrooskoop- pista polyä. (Huukkoet alle 2,5 mikrometriä) | |
| 2 | Plasmacluster Ion -valo (sininen) | 8 | Liikeanturi (UA-HG50E / UA-HG60E) |
| 3 | Kosteusvalo Vihreä Pois päältä Punainen (virhe) | 9 | Puhtausmonitori Osoittaa ilman puhtauden tilar 7 väriä: Sininen → Punainen Puhdas → Epäpuhdas |



SUODATTIMEN ASENNUS


1 Irrota takapaneeli.




Takapaneeli

2 Poista jokaisen suodattimen muovipussi.


HEPA-suodatin



Hajunpoistosuodatin




3 Asenna suodattimet oikeassa järjestyksessä esitetyn mukaisesti.



HEPA-suodatin

Hajunpoistosuodatin

4 Asenna takapaneeli.



HUOMAA

* Suodattimien välissä on suositeltavaa merkitä muutto- tai työpäiviä, jotta voit seurata suodattimien vaihtamisaikaa.

KÄYTTÖ

KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS

KÄYNNISTÄ

PYSÄYTÄ



PUHDAS ION-SUIHKUTILA

Laitte vapauttaa Plasmacluster-ioneja virtauksessa ionisoitaviksi ja kaksipolysä välttämättömiksi väestölle 10 minuutin ajan. Sen jälkeen POLYIONIESTIMEN hankyytyä säilyy automaattisesti "KOFFICEAIR" ja se tuottaa epäpuhtauksien nopeasti ja puhdistaa ilmaa tehokkaasti 60 minuutin ajan.



OFF

HUOMAA

- Kun toiminta päättyy 60 minuutin jälkeen, läite palaa alimpaan tilanteeseen. Se pysyy muuttamatta toista tilaa tämän ajan aikana.
- Plasmacluster-ioneja ei voi käyttää OFF-asennossa. (Malli FI-1)

ÄLYKÄS TILA (IA-100E / IA-100S)

Tuuletinnopeus säätöä automaattisesti havainnoidaan nopeuden (Malli FI-1).



INTELLIGENT MODE

AUTOMAATTITILA (IA-HG10E)

Tuuletinnopeus säätöä automaattisesti ja hajunpoistope-ruutta. (PM2.5 / Esivalmistus pölytilin offia koostuu Ratu)




AUTO

HUOMAA

• Esivalmistus, puhdistusmoduulin ja ilman virtauksen LED-kytkennät automaattisesti PÄÄLLÄ ja POIS PÄÄLTÄ tuuletinnopeuden mukaan. (kun valotila on asetettu kättäin "Auto". Malli FI-1)

PLASMACLUSTER ION-PISTETILA

Käytä ION-PISTETILAA, kun haluat poistaa leikkurussa hiujaa, bakteereja ja muita pieniä väestöjä, vohusta ja verhoista.




HUOMAA

- Vapauttaa ilmaa Plasmacluster-ioneja vain sisätiloissa.
- Vapauttaa ilmaa voimakkaammin 5 tuntia. Kun toiminta loppuu, laite palaa alimpaan toimintatilaansa.
- Plasmacluster-ioni ei voi säätää "OFF"-asentoon. (Katso F-10)

55000 eruaon tuuletusallika
mahuuallika.

TILAN VALINTA



HUOMAA

UNITILA


Laite toimii hiljaa, ja tuuletinnopeus vähenee automaattisesti ilman epäpuhtauksien määrän riippuen. Esimäyhti, pölyseuranta ja ilman virtaus -LED: sammuvat automaattisesti. (Kun vajojen säätö on asetettu kohtaan "Auto" (Katso F-11))

SIITEPÖLY

PÖLYTUNNISTIMEN herkkyys on asetettu automaattisesti "NOIKKAKSI" ja se havaitsee nopeasti epäpuhtauksia, kuten pölyä ja siitepölyä ja puhdistaa ilman tehokkaasti.

LAPSILUKKO


Käyttöpaneelin toiminta suljetaan



KOSTUTUSASETUS

VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

1 Irrota vesisäiliö.



2 Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä.



3 Kiinnitä säiliön korkki tiukasti vuotojen estämiseksi.



4 Asenna vesisäiliö.



PAALLA



POIS PAALTA



HUOMAA



Käytössäsi kostutuksen ollessa PAALLA seurataksesi suositeltua esittämää kosteutta laite säätää automaattisesti kosteuden tunnistamiseksi (Höyrytilan ja kosteuden). (Päät. MAX-1 MED-1 LOW-tilassa.)

| Lämpötila | Ilmankosteus | |
|-------------|----------------------------------------|---------|
| | KUUKU TILAT (MAX, MED, LOW) UNITILA | UNITILA |
| <15 °C | 65 % | 85 % |
| 15 °C-24 °C | 60 % | 85 % |
| 25 °C+ | 65 % | 88 % |

KÄYNNISTYSAJASTIN

Vainoita havaitaan ajan pituus. Laite käynnistyy automaattisesti, kun asetettu aika on saavutettu.


(Aika POIHE PÄÄLTÄ)



SAMMUTUSAJASTIN

Vainoita havaitaan ajan pituus. Laite pysähtyy automaattisesti, kun asetettu aika on saavutettu.

(Aika PÄÄLLÄ)



VARTIOINTITOIMINTO

Anturi havaitsee huonetta vaativan tilan huoneen lämpötilassa ja kosteudessa käytön aikana ja ilmoittaa sen vartiointivalolla. Sekä "Kuiva ja matala lämpötila -vartiointi" että "Korkea lämpötila ja suuri kosteus -vartiointi" toimivat. (Tämä toiminto ilmoittaa huoneen olosuhteista. Laite ei voi säätää lämpötilaa tai matalampaa kosteutta.)

KUIVA JA MATALA LÄMPÖTILA -VARTIOINTI

Se ilmoittaa, että huone on kuiva tai sen lämpötila on matala. Kun vartiointivalo palaa punaisena, laite toimii hieman kovemmalla ilmavirralla alykkäessä tilassa (automaattinen tila).


| Vartiointivalo (●) | Jos pölypäästö on asetettu PÄÄLLE (katso FI-12) | | SÄÄTIN | Lämpötila- ja kosteusalue (katso kuva alla) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| | Kosteus- / lämpötilanvartiointi (20 sekuntia) | Pölypäästön | | |
| Punainen | <ul style="list-style-type: none"> 10% lämpötila alenee 1°C:stä vähemmän | Pölypäästö (katso FI-12) | KUIVA | (1) |
| Vihreä | (Normaali) | Ei mitään | Ei kuiva eikä matala lämpötila | (1)-(2) |

Kun huone on kuiva ja huoneen lämpötila on matala, virukset selviytyvät helpommin. Suosittelemme lisäämään kosteutta kostutusasetuksella ja lämpötilaa käyttämällä lämmityslaitetta huoneeseen mukaan.

Virustenvastainen: Tuotteen Shiga- ja Botulinus-toxin- ja E. coli -bakteerit ja muut mikrobit ovat tehokkaasti tuhoutuneita.

| Oikea tulo | Kosteuttimen kapasiteetti* | Virustenvastaisuus | Minimikosteus |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| (1) | 10 g tai enemmän | Varmasti, jossa mikrobit ovat tuhoutuneita | 5% - vähemmän |
| (2) | 11 g tai vähemmän | Varmasti, jossa virukset eivät selviä | 5 g |
| (3) | 7 g tai vähemmän | Varmasti, jossa mikrobit eivät tuhoudu | 20 % |

* Kosteuttimen kapasiteetti on määritys, joka tarkoittaa 1 litraa vettä lämpötilassa huoneen ja se ympäristön lämpötilassa. Se tarkoittaa, että kosteus on tuuletettu huoneeseen ja se on tuuletettu huoneeseen. Se tarkoittaa, että kosteus on tuuletettu huoneeseen ja se on tuuletettu huoneeseen. Se tarkoittaa, että kosteus on tuuletettu huoneeseen ja se on tuuletettu huoneeseen. Se tarkoittaa, että kosteus on tuuletettu huoneeseen ja se on tuuletettu huoneeseen.




Suhteellinen kosteus (%)

HUOMAA

- Se ei ilmoita virusten olemassa olosta.
- Vartiointivalon palaminen vihreällä ei takaa infektioiden estämistä. Käytä sitä vähemmän asennustapaan ympäristön, josta esitetään infektioiden tyypillisessä arvioinnissa.
- Kosteusaste on säädetty noin 55 - 65 prosenttiin käytettävissä olevalla alykkäessä tilassa (automaattinen tila), se hallitsee kosteutta, mutta tee muutoksia virustenvastaisuuden mukaan.

NÄYTÖN VALINTA



PLASMACLUSTER ION PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

Kun Plasmacluster-iontoiminto on PÄÄLLÄ, Plasmacluster ion -valo palaa etusivulla (katsa F-5)

(joka PÄÄLLÄ)



Väri-ilmiötoiminnon pippausääni on asetettu oletuksena pois päältä. Voit asettaa sen päälle tai valita "Pienistä vartiointitoiminto" (katsa F-11, F-12)

KORKEA LÄMPÖTILA JA SUURI KOSTEUS -VARTIOINTI


Se ilmoittaa korkeasta lämpötilasta ja kosteudesta. Kun väri-ilmiövalo muuttuu oranssiksi tai punaiseksi, laite lopettaa kosteutuksen automaattisesti. (Jos se kuitenkin on MAX-MED-LOW-tilassa, se ei lopeta kosteutusta)

| Vartiointiväri (●) | Jos pippausääni on asetettu PÄÄLLÄ (katsa F-12) | | Tilastus | Lämpötila- ja kosteusarvo (katsa kuva alla) |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Kosteus-/Lämpötilarajonit (30 sekuntia) | Pippausääni | | |
| Punainen (väkisin) | 17°C tai vähemmän | Pippaus: (30 sekuntia) | Korkea lämpötila ja suuri kosteus | D |
| Punainen | 17°C väli silyty | Pippaus: (30 sekuntia) | | C |
| Oranssi | 17°C väli silyty | Ei mitään | Erittäin korkea lämpötila tai suuri kosteus | B |
| Vihreä | (Normaali) | Ei mitään | Ei korkea lämpötila eikä suuri kosteus | A |

Suosittelamme, että juot vettä tai laasket huoneen lämpötilaa.

Onko lämpötila- ja kosteustilan muuttaminen? Katsa: Japanese Society of Environmental Health Engineers

| | Yhteenveto huoneilmaolosuhteiden aktiivisesta | Väri-ilmiö |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| D-tila | Riittää, jos on kylmä, esilämpö vaihtelee | Ilman lämpötila on alhainen, kosteus on korkea, ja ilma on väkisin huoneeseen |
| C-tila (kylmä) | Riittää, jos on kylmä, esilämpö vaihtelee ja kosteus on alhainen | Ilman lämpötila on alhainen, kosteus on alhainen, ja ilma on väkisin huoneeseen |
| B-tila (kylmä) | Riittää, jos on kylmä, esilämpö vaihtelee ja kosteus on alhainen | Ilman lämpötila on alhainen, kosteus on alhainen, ja ilma on väkisin huoneeseen |
| A-tila (normaali) | Riittää, jos on normaali, esilämpö vaihtelee ja kosteus on alhainen | Ilman lämpötila on normaali, kosteus on alhainen, ja ilma on väkisin huoneeseen |



HUOMAA

Tämä toiminto ei estä lämpötilausta. Käytä tätä toimintoa aina.



ERI ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa ajoneuvosi ajonäkö-asetustyyppiä seuraavien toimintojen avulla.



1 Kytke laite POIS PÄÄLTÄ.



3 Valitse "toimintonumero" taulukosta.



4 Valitse "asetusnumero" taulukosta.



5 Paina virtapainiketta lopettaaksesi säädöt.



Asetustyyppi

| Toiminto: | Asetus: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Valojen säätö</p> <p>Valo valo-ajonäkö, julkaisimen- turi ja ilman ulkoilma-LEDin valo- säätö.</p>  | <p>Automaattinen (oletus) Valo syttyy ja sammuu automaattisesti huoneen kirkkouden perusteella.</p> <p>01</p> <p>Huone on kirkas: valo on PÄÄLLÄ Huone on pimeä: valo on POIS PÄÄLTÄ</p> <p>02</p> <p>Tummempi</p> <p>03</p> <p>Kytke pois päältä</p> <ul style="list-style-type: none"> Kun asetus on "kytkä pois päältä", tummem- pi-valo peissa 3 sekunnin ajan toiminnan alkamisen jälkeen ja valo sammuu. Kosteusvalo vilkkuu tulitilansama valo, kun lämpötila laskee valoa. Ulkovoivo valo peissa tummempänä vain, kun huoneen lämpötila on kosteus västi huoneita. |


| Toiminto | Asetus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äänimerkin asetus Voit asettaa laitteen päästämän pippausäänen, kun vesidifusi on tyhjä. |   Peruutus (oletus)  PAALLA |
| Autom. uudelleenkäynnistys Jos laitteen pistoke ei ole pistokasleimä tai toimii sähkökatkon jälkeen jaksua toimittaen alimmilla asetuksilla kun virtä palautuu. |   Peruutus  PAALLA (oletus) |
| Anturin herkkyyden saato (F4-F7) | |
| Valoanturi |   ALHAINEN |
| Pölyanturi (herkka) |   Vakio (oletus) |
| Hajutunnistin (UA-HG508 / UA-HG508) |   KORKEA |
| Liikeanturi (UA-HG508 / UA-HG508) Voit asettaa ajin, jolloin liikeanturi havaitsee, ettei huoneessa ole keitä. Voit myös peruuttaa liiketunnistustunnistuksen. |   PAALLA (vakiotunnistusaika) (oletus)  PAALLA (pidempi tunnistusaika)  Peruutus |
| Vartiointitoiminto Saato Voit asettaa laitteen päästämän pippausäänen, kun vartiointivälit muuttuu punaiseksi. Voit myös peruuttaa vartiointitoiminnon. |   PAALLA (ilmoittaa vartiointivälit ja ääniä) Pippausääni jatkuu enintään 30 sekunnilla. Mikä tahansa painikkeen painaminen käyttöpaneelissa lopettaa äänen. Kun vartiointivälit on punainen, pippausääni kuuluu tunnetusti.  PAALLA (ilmoittaa vain vartiointivälit) (oletus)  Peruutus |

OHJE




SUODATTIMEN ILMAISIN

Suodattimen nollaukseen merkkivalo syttyy noin 120-tuntin käytön jälkeen. (30 päivää x 24 tuntia = 720 tuntia)



Tämä on valmistajan ehto ilman huuhtelusuorituksen. Nollaa nollan jälkeen suodattimen ilmaisin.

HOITOINDEKSI




| | Paikka | Viite |
|---|--------------------------------------|-------|
| 1 | Vesisäiliö | |
| 2 | Laitte / takapaneeli (sisuodatin) | FI-13 |
| 3 | Aktiivihiili | |
| 4 | Kestävä suodatin Kestatusakusta | FI-14 |
| 5 | HEPA-suodatin Hajunpoistosuodatin | FI-15 |

VESISÄILIÖ



Huuhtele sisäpuoli vedellä.

HUOMAA Vaikeasti irrotettava lian puhdistaminen.



Puhdista vesisäiliön sisällä pehmeällä liinalla ja kova- ja kalliopuhdusainalla tai hammasharjalla.

Sallittu väline

Hammasharja

LAITE/TAKAPANEELI

Pyyhi kuivalla, pehmeällä liinalla.



Avurit



Takapaneeli
releuoitain

Poista pöly varovasti siivousvälineellä kuten pölynimurilla.

HUOMAA Vaikeasti irrotettava lian puhdistaminen.

Takapaneeli



1. Lisää pieni määrä keittösuolaa puhdistusvälineeseen ja laota noin 10 minuuttia.

VIITTE

Älä käytä liian paljon kivihiilisuolaa takapaneelista.

2. Huuhtele keittosuolalla puhtaalla vedellä.

3. Käytä suodattimen hyvän tuuletusta aineita.

Aktiivisuodatin



Aktiivisuodatin

1. Irrota takapaneeli.


2. Irrota aktiivisuodatin.

3. Jos aktiivisuodatin on erittäin likainen, pese se vedellä ja kuivaa huolellisesti.



KOSTUTTAVA SUODATIN JA ALUSTA

KOSTUTTAVAN SUODATTIMEN JA ALUSTAN IRROTUSMINEN.




KOSTUTTAVAN SUODATTIMEN JA ALUSTAN KINNITTÄMINEN.

Kiinnitä osat huolellisesti oikein takaisin paikoilleen.



Kostuttava suodatin

Huuhtele runsaalla vedellä.



HUOMAA

Jos irrotat kostuttavan suodattimen varren, muista kiinnittää se takaisin alustukseen paikoilleen.




Kostutusalusta

1 Irrota kostutusalustan kansi.



2 Huuhtele runsaalla vedellä.



3 Kiinnitä kostutusalustan kansi.



• Älä missä umuna ja alustan perässä. Jos ne ovat katoissa FI-13.

HUOMAA Väikeasi irrotettavan lian puhdistaminen.

| | Keittopesuaine (vähän kostutussuodattimelle) | Sitruunahappo (suositellaan jatkuvan käytöksenä) | 100-prosenttinen paljotettu sitruunamehu ilman beediainetta. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 Täytä astian puollin vedellä. 2. Lisää pari mädästä keittopesuainesta. | 2 1/2 kupillista vettä. | 2 kupillista vettä. |
| 2 |  Lisää 30 minuuttia. |   | Lisää 30 minuuttia. (Välittämättä sitruunamehua keittopesuainesta anna 30ta kuumennin.) |
| 3 | Huuhtele keittopesuaine tai keittopesuainetta runsaalla vedellä. | | |

HEPA-SUODATIN/ HAJUNPOISTOSUODATIN

Poista pöly HEPA-suodattimesta ja hajunpoistosuodattimesta.

HUOMIO

• Älä pese suodattimia. Älä anna aurinkovaloa.

HEPA-SUODATIN



Huuda vain eliheittetty ilma. Älä puhdista vastakkaiselta puolelta. Suodatin on haavaa, joten vältä käyttämästä iikkaa painetta.

HAJUNPOISTOSUODATIN



Molemmat puolet voidaan kiittää. Suodatin poistaa rikkovärsen, jos siihen käytetään ilmaa voimalla: pien käsittelee sitä varovasti.

Jotkut suodattimet toimivat hajut hajonval ajan kuluessa aiheuttaen uusia hajuja. Käyttöolosuhteista riippuen, ja erityisesti, jos laitetta käytetään normaalia kotitaloutta vakaammassa olosuhteissa, nämä hajut saattavat näkyä nopeammin.


Vaihda suodattimia tiheästi tapauksissa, joissa pölyä ei voida poistaa muuten järkevästi.

Uimurin ja alustapaneelin asentaminen

Alustapaneeli



Uimuri



SUODATTIMEN VAIHTO

SUODATTIMEN KAYTTOAIKA


Suodattimen käyttöikä vaihtelee riippuen huoneesta, käyttöolosuhteista ja laimean esikammista HEPA-suodattimen ja hajunpoistosuodattimen käyttöikä ja vaihtoväliaukset perustuvat sellaisen huoneen puhdistamiseen, jossa polletaan 5 savuketta päivässä ja laitteen pölynkeräys- ja hajunpoistokyky on heikentynyt puoleen uuden suodattimen vastaavasta. Suosittelemme vaihtamaan suodattimen useammin, jos laitetta käytetään olosuhteissa, jotka ovat vaikeammat kuin normaali kotitalous.

- HEPA-suodatin n. 12 vuotta esikammasta jälkeen
- Hajunpoistosuodatin n. 10 vuotta esikammasta jälkeen
- Kostutussuodatin n. 10 vuotta esikammasta jälkeen

Vaihtosuodattimen malli

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun haluat ostaa vaihtosuodattimen.

| Vaihtosuodatin | UA-HG30E | UA-HG30F | UA-HG40E |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HEPA-suodatin (1 yksikkö) | UZ-HG30HF | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF |
| Hajunpoistosuodatin (1 yksikkö) | UZ-HG30DF | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF |
| Kostutussuodatin (1 yksikkö) | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF |



*Älä näytä näitä osia.

Suodattimien hävittäminen

Hävitä vaihdetut suodattimet paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

HEPA-suodattimen materiaali

- Suodatin: polypropyleeni
- Kehys: polyetyleni

Hajunpoistosuodattimen materiaali

- Suodatin: paperi
- Kehys: ABS-kärsä

Kostuttavan suodattimen materiaali

- Suodatin: latex, polyesteri

VIANMÄÄRITYS

Eriään kuin otat yhteyttä huoltoon, katso vianetsintätaulukko varmistukseksi, että ongelma ei ole laitteen toimintahäiriö.

| Oire | KORJAUS (säännökset eivät johdu toimintahäiriöstä) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haju ja savu eivät poistu. | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista suodattimet. Jos ne näyttävät entään likaisilta, puhdista ne (katso FI-15). |
| Puhdistusmonitorin on sininen, vaikka ilma ei ole puhdas. | <ul style="list-style-type: none"> Ilma on saattanut olla likaista, kun laite kytkettiin pistorasiaan. Irrota laite pistorasialta, odota minuutti ja kytkä takaisin. |
| Puhdistusmonitorin valo on punainen, vaikka ilma on puhdas. | <ul style="list-style-type: none"> Likaiset tai tukkiutuneet pölyanturin aukot häiritsevät anturin toimintaa. Puhdista varovasti anturisuodatain tai takapaneeli (katso FI-13). |
| Laite päästää napsahduttavaa tai raskastavaa ääntä. | <ul style="list-style-type: none"> Laite saattaa päästää napsahduttavaa tai raskastavaa ääntä, kun se muodostaa ionia. |
| Laitteesta purkautuva ilma haijaa. | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, ovatko suodattimet entään likaisia. Puhdista tai vaihda suodattimet (katso FI-13; FI-14; FI-15). Käytä vain tuotetta vesipitoista. Muiden vedenlähtöiden käyttö voi edistää homeen, siemien jatai bakteerien kasua. |
| Laitte ei toimi, kun tupakansavua on ilmassa. | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laite on asennettu paikkaan, jossa anturit voivat havaita tupakansavun. Tarkista, ovatko pölyanturin aukot tukkiutuneet. Jos ovat, puhdista anturisuodatain tai takapaneeli (katso FI-13). |
| SUODATTIMEN NOLLAUS-merkkivalo palaa. | <ul style="list-style-type: none"> Kun olet vaihtanut suodattimet, kytkä virtajohdin pistorasiaan ja paina Filter-Reset-näppäintä (katso FI-13). |
| Etunäyttö sammuu. | <ul style="list-style-type: none"> Kun valojen säädön asetus on "Auto", valo sammuu automaattisesti, kun huone on pimeä. Kun valojen säädön asetus on "Sammu", valot ovat aina pois päältä. Jos et halua valon olevan pois päältä, aseta valojen säädön asetuksiksi "Tummempi". (Katso FI-11) |
| Etunäytön kostutusvalo ei syty, kun säiliö on tyhjä. | <ul style="list-style-type: none"> Huone on saavuttanut sopivan kosteuden ja kosteus on lopetettu. Tarkista kostutusasetusten epäpuhtaudet. Puhdista kostutusvalosta. Varmista, että laite on tasapainalla pinnalla (katso FI-14). |
| Veden taso säiliössä ei laske tai laskee hitaasti. | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko kostutusasetusta ja vesisäiliö asennettu oikein. Tarkista kostutus-suodatin (katso FI-14). Jos suodatin on entään likainen, puhdista tai vaihda se (katso FI-15). |
| Purkausmonitorin vaihtaa väriä usein. | <ul style="list-style-type: none"> Pölyanturi vaihtaa väriä automaattisesti, kun pölyanturin ja hajunäyttimen havaitsevat epäpuhtauksia. Jos olet huolestasi muutoksesta, voit muuttaa anturin herkkyyttä (katso FI-11 FI-12) (*UA-HG55E / UA-HG55E). |
| Laitteen kosteusmonitorin ja huoneessa olevan toisen kosteusmittarin väriä on ristiriita. | <ul style="list-style-type: none"> Huoneen sisällä on kosteusasteessa ero. Antureilla on erilaiset mittauserämittarit. Jos näyttö näyttää lämpöä tai lämpötilaa, vaihda näyttö painamalla NÄYTÖN VA-LITÄ-painiketta (katso FI-10). |
| Laitteen PM2.5-valo ei vastaa sääntöasetusta tai muuta paikallista PM2.5-dataa. | <ul style="list-style-type: none"> Sää- ja ulkoilmat sekä korympartien läheisen liikenteen määrä, kodin kerroksen määrä jne.) voivat aiheuttaa eri lukeman kuin paikallisen PM2.5-datan. |
| "°C"-valo vilkkuu. | <ul style="list-style-type: none"> Virukset voivat selvää huoneessa matalan huoneen lämpötilan ansiosta. Suosittelemme säättämään lämpötilan käyttämällä lämmityslaitetta (katso FI-6). Huoneen lämpötila ja kosteus ovat korkeat. Suosittelemme, että juot vettä tai laasket huoneen lämpötilaa. (katso FI-10) |

VIRHENÄYTTÖ Jos virhe toistuu, ota yhteys Sharp-huoltoilikkaamme.

| DIGITAALINEN NÄYTTÖ | KORJAUS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varmista, että kostutusta suodatin ja kostutusasetusta ovat oikein asennettu ja kytkä sitten virta jälleen päälle. |
|     | Irrota laite pistorasialta, odota minuutti ja kytkä laite pistorasiaan uudelleen. |

SHARP®

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E



SHARP® ZUO®

«Plasmacluster» og «Device of a cluster of grapes» er varemerker for Sharp Corporation.



Frittstående type

LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK

NOBOK

* Tallet til denne teknologi- viser et omtrentlig antall ioner som leveres inn i luft på 1 cm³, som måles rundt midten av et rom med passende gulvarealer for «Plasmacluster T000 med høyeffekt» (ved 1,2 m høyde over gulvet) når produktet er plassert i nærheten av en vegg med MED-moaleffektiveget.

FUNKSJONER

En unik kombinasjon av teknologier for luftbehandling
Tredobbelt filtreringssystem + Plasmacluster +
Luftfuking

FANGER OPP STØV

Forknudsfilter fanger opp støvpartikler som er større
enn omtrent 240 mikron.

MINNER LUKT

Luftfjerningsfilteret absorberer skadelige gasser*
og mange vanlige huslukt.

REDUSERER MIKROSKOPISK STØV, POLLEN OG MUGG**

HEPA-filter fanger opp 99,97 % av partikler så små
som 0,3 mikron.

FORFRISKER

Ved å slippe ut en balanse av positive og negative
ioner, er Plasmaclusters luftbehandling en naturlig
prosess.

FUKTER

Regulerer luftfuktigheten ved å regulere temperatur
og luftfuktighet automatisk.

*1: VOC, NOx, SOx. Luftfjerningsytelsen for en
enkel lukt-komponent i en testbeholder på 1m³ kan
være ulik fra luftfjerningsytelsen ved faktisk bruk.
*2: Når luft sirkuleres gjennom filter-systemet.

Sensorteknologi overvåker luftkvalitet og romdimensjon
kontinuerlig, og justerer driften automatisk.

INTELLIGENT MODUS

(UA-H080E / UA-H082E)

6 sensorer registrerer
7 faktorer og åpner
for presis, automatisk
drift.



7-opptagelse med 6 sensorer

| SENSOR | OPPTAGELSE |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Støy (sensitiv) | PM2.5 (partikler betyr mindre enn 2,5 mikroner) (2) |
| | Totalstøvk, rusestøv (inkl. middelestøvet) og rester, muggsporer (pollen) |
| Lukt | Totalt, kosmetisk, skittet og andre lukt |
| Temperatur | Romtemperatur |
| Luftfuktighet | Romfuktighet |
| Belysning | Romlys |
| Bevægelser** | Bevegelse av personer eller kjæledyr |


(2): Opptager bare når Intelligent mode er på.

Når en person eller kjæledyr er i sensorområdet*
(1) (Ref. NO-8)

- Når det er få bevegelser fra en person eller kjæ-
ledyr (for eksempel når en sover), aktiveres stille
luftstrøm automatisk.
- Når rommet er mørk, slår fremre display, renhets-
skjermen og LED-lyset til luftavløper seg av automatisk.

Når det ikke er bevegelse i sensorområdet

- Det fremre displayet, renhetsskjermen og LED-ly-
set til luftavløper slår seg av, luftfuktingen stopper
og enheten går over til minimal luftstrøm for å red-
sere strømforbruket.
- Når luftfuktigheten er over 80 % og rommet er lyst,
sendes det ut Plasmacluster-ioner med sterk luft-
strøm.



OBS


- I Intelligent mode kan du manuelt slå luftstrøm PÅ eller
AV (Ref. NO-8)
- Fremre display og LED til luftavløper veksler automatisk
mellom PÅ og AV basert på romlyset. (Når lyskontroll er
slått til (Auto), Ref. NO-11)
- Når bevegelsessensoren registrerer at ingen har vært
i rommet på et angitt tidsintervall, fjelslår den av rommet
er tomt.
- Du kan endre lysstyrke på displayets skjermen,
sensortidspunkt og opptagelsestid for
bevegelsessensoren. (Ref. NO-11, NO-12)
- Bevegelsessensoren kan oppdage andre bevegelser enn
personer og kjæledyr. (Gjelder som vater osv.)

Les før du betjener den nye luftrenseren

Luftrenseren trekker inn luft fra rommet gjennom luftinntaket, sirkulerer den gjennom et forhåndsfilter, et luftfjerningsfilter og et HEPA-filter inne i enheten og slipper så luften ut gjennom luftavløpet. HEPA-filte rat kan fjerne 99,97 % av støvpartikler så små som 0,3 mikron som føres gjennom filteret og hjelper også med å absorbere lukt. Luftfjerningsfilteret absorberer lukt gradvis mens de passerer gjennom filteret.

Noen lukter som absorberes av filtrene blir brutt ned over tid, noe som fører til ekstra lukt. Ut fra bruksforhold, og spesielt hvis enheten brukes i miljøer som er betydelig mer alvorlige enn normale hjem, vil disse luktene kunne bli merkbare raskere enn forventet. Hvis disse luktene vedvarer, må du bytte filtrene. (Ref. NO-15)

Når mineraler i springvannet kleber seg til filtrene og blir harde og hvite, vil de absorbere lukter i rommet, noe som kan føre til utslipp av en ubehagelig lukt når det luftfuktende filteret er tørt. (Varierer ut ifra vannkvalitet og andre miljøfaktorer)
Hvis dette skjer, må du utføre vedlikehold av det luftfuktende filteret. (Ref. NO-14)



OBS

- Luftrenseren er utformet for å fjerne støv og lukter som beveger i luften.
Luftrenseren er ikke utformet for å fjerne skadelige gasser slik som karbondioksid i eigaerommet.
Luftrenseren vil ikke kunne fjerne lukter fullstendig hvis kilden til lukten fortsatt er der.

INNHOOLD

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER NO-3

- ADVARSEL
- MERK
- VARSLE ANGÅENDE DRIFT
- VEILEDNING FOR INSTALLERING
- VEILEDNING FOR FILTER

DELENAVN NO-5

- FORAN
- BAK
- DRIFTPANEL
- FREMRE DISPLAY

FORBEREDELSE NO-7

- INSTALLERING AV FILTER

DRIFT NO-7

- START / STOPP
- MODUS FOR DUSJ AV REINE IONER
- INTELLIGENTMODUS (IAH-H300ER/IAH-H300E)
- AUTOMODUS (IAH-H300E)
- PLASMACLUSTER-ION SPOT-MODUS
- VALG AV MODUS
- BARNELÅS
- LUFTFUKTINGSINNSTILLING (ETTERFYLLING AV VANNTANKEN)
- STARTTID
- SLUTTID
- VALG AV DISPLAY
- PLASMACLUSTER-ION PÅ/AV
- PATRULJERINGSFUNKSJON
- SLIK ENDRE DU INNSTILLINGER

HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD NO-13

- FILTERANVISER
- HÅNTERINGSINDEKS
- VANNTANK
- ENHET / BAKRE PANEL
- LUFTFUKTENDE FILTER OG SKÅL
- HEPA-FILTER / LUFTFJERNINGSFILTER
- BYTTING AV FILTER

FEILSØKING NO-16

SPEKIFIKASJONER NO-17

Takk for at du kjøpte denne luftrenseren fra SHARP. Les denne håndboken nøye før du bruker luftrenseren.

Behold håndboken på et belemng sted etter lesing for fremtidig referanse.

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

ADVARSEL – Pass alltid på følgende for å redusere risikoen for elektrisk støt, brann eller personskade:

- Les alle instruksjonene nøye før du bruker enheten.
- Bruk kun en stikkontakt med 220–240 volt.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får oppsyn eller instruksjoner angående sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervadlikehold skal ikke foretas av barn uten oppsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av fabrikanten, fabrikkens serviceverksted, et Sharp-autorisert serviceverksted eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå en fare.
- Sørg for at du tar ut stikkkontakten når du etterfyller vanntanken, før vedlikehold, ved fjerning, festing og bytting av filteret og når enheten ikke brukes over lengre tid. Brudd på dette kan føre til kortslutning som resulterer i elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk enheten hvis strømledningen eller stikkkontakten er skadet eller tilkoblingen til stikkkontakten er løs.
- Fjern støv fra stikkkontakten med jevne mellomrom.
- Ikke sett fingre eller fremmedlegemer inn i luftinntaket eller luftutløpet.
- Hold alltid stikkkontakten og dra aldri i ledningen når du tar ut ledningen. Brudd på dette kan føre til kortslutning som resulterer i elektrisk støt eller brann.
- Ikke skad strømledningen med trinsene når du fjerner enheten. Brudd på dette kan føre til elektrisk støt, varmeutvikling eller brann.
- Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen, det kan forårsake elektriske støt, overskuddsvarme eller brann.
- Ikke fjern stikkkontakten når hendene dine er våte.
- Ikke plasser enheten i nærheten av

gassapparater eller peis.

- Kun et Sharp-autorisert serviceverksted skal vedlikeholde denne luftrenseren. Kontakt det nærmeste serviceverkstedet for eventuelle problemer, justeringer eller reparasjoner.
- Ikke bruk enheten i rom der det er aerosoliske insektmidler. Ikke bruk enheten i rom der det er oljerester, røkelse, gnister fra tente sigaretter eller hjemiske røykgasser i luften. Ikke bruk enheten på steder der den kan bli våt, slik som et badeværelse.
- Vær forsiktig når du rengjør enheten. Rengjøringsmiddel som er sterkt etsende kan skade utsiden.
- Begynn med å fjerne vanntanken og skålen for luftfukting først og hold så enheten eller håndtakene på begge siden når du bærer enheten.
- Ikke drikk vannet i skålen for luftfukting eller vanntanken.
- Ikke utsett enheten for vann. Ved å gjøre dette kan det oppstå kortslutning eller elektrisk støt.
- Bytt ut vannet i vanntanken daglig med ferskt vann fra kranen og rengjør vanntanken og skålen for luftfukting regelmessig (se NO-8, NO-13, NO-14). Fjern vannet i vanntanken og skålen for luftfukting når enheten ikke er i bruk. Å etterlate vann i vanntanken eller skålen for luftfukting kan føre til mugg, bakterier og dårlig lukt.

I sjeldne tilfeller kan disse bakteriene være helséfærlig.

MERK – Dette gjør du hvis enheten forstyrrer radio- eller TV-signalene

Hvis luftrenseren forstyrrer radio- eller TV-signalene, kan du prøve ett eller flere av disse tiltakene:

- Juster eller endre posisjon på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og radioen eller TV-en.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn for radio- eller TV-mottakeren.
- Kontakt forhandleren eller en kvalifisert radio- eller TV-tekniker.

VARSLER ANGAENDE DRIFT

- Ikke blokker luftinntaket eller luftutløpet.
- Ikke plasser enheten i nærheten eller på

varme gjenstander som komfyret eller varmeapparat, eller et sted hvor den kan komme i kontakt med damp.

- Bruk alltid enheten i en stående stilling.
- Bruk håndtakene på begge sider når du flytter enheten.
Ikke flytt enheten når den er i bruk.
- Løft opp enheten når du flytter den hvis den står på skadeutsatt gulv, en ujevn overflate eller et tykt teppe.
- Når enheten flyttes eller trinsene skal du flytte den sakte og i horisontal retning.
- Slå apparatet av og fjern varmtanken før du flytter det, vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene.
- Ikke bruk enheten uten riktig installering av filterene, varmtanken og skålen for luftfuktning.
- Ikke vask og bruk HEPA-fileret og luktjerningsfilteret på nytt.
Dette vil ikke forbedre filterytelsen og kan føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil ved drift.
- Rengjør utviden kun med en myk klut. Ikke bruk flyktige væsker eller rensemidler. Enhetens overflate kan bli skadet eller sprukket med benzen-lymmer eller polerpulver. I tillegg kan det føre til funksjonsfeil for sensorene.
- Hyppighet for nødvendig avkalkingsvedlikehold avhenger av hardheten eller urenheten til vannet du bruker. Jo hardere vannet er, jo oftere er det nødvendig med avkalking.
- Hold enheten unna vann.
- Sørg for at det ikke lekker vann fra varmtanken når du etterfyller den.
- Sørg for å tørke bort eventuelt overflødig vann fra utsiden av varmtanken.
- Ikke bruk varmt vann (40 °C eller mer), kjemiske midler, aromatiske stoffer, skittent vann eller andre skadelige stoffer. Dette kan deformere enheten eller føre til funksjonsfeil.
- Bruk kun ferskt vann fra kranen. Bruk av andre vannkilder medfører risiko for vekst av mugg, sopp eller bakterier.
- Ikke røyk varmtanken mens du holder bærehåndtaket.
- Ikke fjern det luftfuktende filteret fra filterrammen med unntak av når den skal skiftes ut.
- Unngå å seje vann når du fjerner eller rengjør skålen for luftfuktning.
- Ikke flytt fotloren.
Se NO-15 hvis den faller av.
- Ikke bruk vaskemiddel for vedlikehold av

skålen for luftfuktning og dekslet. Det forårsaker misdannelse, matthet og sprekke-dannelse (vannlekkasje).

- Ikke skrubbe det bakre panelet hardt under vedlikehold.

VEILEDNING FOR INSTALLERING



- Unngå steder der sensorene er utsatt for direkte vind.
Dette kan føre til funksjonsfeil på enheten.
- Unngå steder der møbler, toy eller andre objekter kan komme i kontakt med enheten og forstyrre med inntak og utløp av luft.
- Unngå steder der enheten utsettes for kondens eller drastiske temperaturendringer. Passende romtemperatur er på 0–35 °C.
- Plasser enheten på en flat og stabil overflate med tilstrekkelig luft sirkulasjon. Når den er plassert på et tungt teppe, kan enheten vibrere litt.
Plasser enheten på en flat overflate for å unngå vannlekkasje fra varmtanken og skålen for luftfuktning.
- Unngå steder som genererer oljeholdig røyk.
Dette kan føre til utvendige sprekker på enheten og funksjonsfeil på sensorene.
- Støvsamlingsøyevnen til enheten er effektiv selv når enheten er så nære som 3 cm unna vegg, men veggene og gulvet rundt kan bli skittent. Plasser derfor enheten et stykke unna vegg.
Veggen direkte bak luftavlopet kan bli skitten over tid. Når du bruker enheten over en lenger tidsperiode på samme sted, bør du rengjøre de nærliggende veggene periodisk.

VEILENDING FOR FILTER

- Følg instruksjonene i denne håndboken for riktig håndtering og vedlikehold. (Ref. NO-13, NO-T4, NO-15)

NAVN PÅ DELENE

FREMRE




4 For å låse en trinsestopper (høyre og venstre)



| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Håndtak (2 steder) |
| 2 | Sensor (Innrem) Temperatur/luftfuktighet/lukt* (UAL-H380E / UAL-H380E) |
| 3 | Luftavløp (Forsen) |
| 4 | Trinsestopper (Høyre og venstre) |
| 5 | Driftspanel |
| 6 | Fremre luftette (Justerbar) |
| 7 | Fremre display |
| 8 | Enhet |
| 9 | Trinse (4 steder) |

BAK



(Følg inn på bakpanel anvisninger av land.)

| | | | |
|---|--------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Vanntank | 7 | Bakre luftette |
| 2 | Tanklokk | 8 | Luftavløp (bak) |
| 3 | Luftfuktende filter | 9 | Luftavløp LED (hvit) |
| 4 | Fløtter | 10 | HEPA-filter |
| 5 | Skål for luftfuktig | 11 | Luktjerningsfilter |
| 6 | Støv sensor/sensorfilter | 12 | Bakre panel (forhåndsfilter) |
| | | 13 | Luftinntak |
| | | 14 | Strømledning/stikkontakt |

Oppdagelsesområde

Lysensor

Ikke monter sensoren på følgende steder.
Lysensoren kan ikke med oppdagning.



Røringsensor (UV-lys / Infrarød)

Sensormålt er i området for referenst.

Forsen:




høyre og venstre




DRIFTPANEL

Trykk på knappen med ★ for å starte.



| | | | |
|---|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | STRØM PÅ /AV-knapp | 7 | START/SLUTTID-knapp, anviserlys (hvit) «Hold inne 3 sek.» TILBAKE STILL FILTER-knapp |
| 2 | INTELLIGENT MODUS-knapp, anviserlys (hvit) | 8 | DISPLAY-VALG-knapp «Hold inne 3 sek.» BARNELÅS-knapp |
| 3 | DUSJ AV RENE IONER-knapp, anviserlys (hvit) | 9 | BARNELÅS-anviserlys (hvit) |
| 4 | Plasmacluster Ion SPOT-knapp, Anviserlys (hvit) | 10 | TILBAKE STILL FILTER-knapp, anviserlys (grønn) |
| 5 | LUFTFUKTING PÅ/AV-knapp, anviserlys (hvit) | 11 | Lys sensor |
| 6 | MODUS-knapp, anviserlys (hvit) | | |

FREMRE DISPLAY




| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Luftfuktighet/temperaturskjerm Viser den omløpende luftfuktigheten eller temperaturen i rommet. Fuktighet/innstillingen kan ikke justeres. Luftfuktighet fra 20 % til 90 % vises: 20 % → [] ← [] → [] ← [] → 90 % Temperatur fra 5°C til 30°C vises: 5°C → [] ← [] → [] ← [] → 30°C Effektskjerm Viser elektrisk effekt ved pågående drift. Tidsur-skjerm Viser innstillingstiden eller gjenstående starttid. | 4 | Patruljerende lys (grønn/oransje/rod) (Ref. NO-9, NO-10) | |
| | 2 | Plasmacluster Ion-lys (Blå) | 5 | Luftlys (hvit) (UA-HG60E / UA-HG60E) Viser at luftrensingen oppdager partikler. |
| | | 3 | Luftfuktingslys: Grønn: Luftfukting PÅ Av: Luftfukting AV Rød (Blinker): Enheten trenger vann | 6 |
| | 9 | | | 7 |
| | | | 8 | Bevegelsessensor (UA-HG60E / UA-HG60E) |
| | | | 9 | Renhetsskjerm Viser luftrenheten i rommet gjennom 7 nivåer med fargeindikatorer: Blå ↔ Rød Ren ↔ Uren |




INSTALLERING AV FILTER


1 Fjern det bakre panelet.




2 Fjern plastikkposen fra hvert filter.



3 Installer filterene i rekkefølgen som vises.



4 Installer det bakre panelet.



OBS

• Når du fjerner ut filteret er det anbefalt å røre med første brukstid.

DRIFT

START/STOPP

START

STOPP



DUSJ AV RENE IONER

Enheden fjerner Plasmacyste-ioneer med sterk luftstrøm og eliminerer støv, mugg og reducerer støvakkumulering i 10 minutter. Etter dette blir STOPP-følsomheten automatisk satt til «OFF» og oppfølger hurtig prosedyre og fersk luftstrøm i 30 minutter.



OFF

OBS

- Når enheten er ferdig eller 30 minutter, går enheten tilbake til vanlig driftmodus. Det er mulig å endre modus under denne modusen.
- Plasmacyste-ioneer kan ikke slås av. (Ref. NO-10)

INTELLIGENT MODUS (UAFHJUG-10E)

Viftesøylehøyden reguleres automatisk ut fra 7-opptagelsen. (Ref. NO-1)



INTELLIGENT MODE

AUTO-MODUS (UAFHJUG-10E)

Viftesøylehøyden reguleres automatisk ut fra 5-opptagelsen. (PM2.5 / vanlig støv / temperatur / luftfuktighet / lys)



AUTO

OBS

- Fremre display, rødt lys og LED-lys til luftstrøm veksler automatisk mellom PÅ og AV ut fra rommets betyning. (Når lyskontroll er slått til «Auto». Ref. NO-11)

PLASMACLUSTER-ION SPOT-MODUS

Bruk denne modusen når du vil fjerne bakterier, lukt, bakteriell og andre stoffer fra tøy, sofaer og gardiner.



VÆPOT

Juster fremre luftutløpsmanuset.


OBS

- Slipp ut Plasmacluster ioner av høy tryknet bare i retnng (retnng)
- Avgi elektrisk lukt i 0 timer. Når drift er ferdig, vil enheten gå tilbake til sin forrige driftmodus.
- Plasmacluster ion kan ikke sids «AV» (Ref: NO-10)

VALG AV MODUS



MODE



OBS

SØVN


Enheten vokter stille, og viftes hastighet varierer automatisk ut fra mengden urenheter i luften. Det fremre displayet, berøringselementet og LED-lyset til luftutløpet slår seg av automatisk. (Når styrkekontroll er satt til «Auto». Ref: NO-11)

POLLEN

STØVSENSOR-sensitivitet er automatisk satt til «HØY» og oppdager hurtig urenheter som støv og pollen, og rengjør luften på en kraftig måte.

BARNELÅS

Driftspanelet vil være låst for bruk.



PÅ

KANSELLERING

11:00

11:00

11:00


3 sek.

3 sek.

LUFTFUKTINGSINNSTILLING

ETTERFYLLING AV VANNTANKEN

1 Fjern vanntanken.



2 Fyll vanntanken med vann fra kranen.



3 Sett tanklokket godt på for å hindre lekkasjer.



4 Installer vanntanken.



PÅ

AV



OBS


Når Luftfuktig PÅ i tabellen nedenfor er aktivert, vil enheten automatisk regulere luftfuktigheten ved å måle temperatur og luftfuktighet. (Med unntak for MAKS/MED/LAV-modus.)

| Temperatur | Luftfuktighet | |
|------------|------------------------------------|-------------|
| | ALLTIDIG (Temperatur er 16°C-24°C) | 80% (MODUS) |
| 16-18°C | 65% | 65% |
| 18-24°C | 65% | 65% |
| 24°C | 65% | 65% |

STARTTID

Veg hvor lang tid du ønsker. Enheden starter automatisk når den valgte tiden er passert.


(med enheten AV)



SLUTTID

Veg hvor lang tid du ønsker. Enheden stopper automatisk når den valgte tiden er nådd.

(med enheten PÅ)



PATROLJERINGSFUNKSJON

Sensoren oppdager en tilstand som krever oppmerksomhet ved romtemperatur og luftfuktighet under drift, og melder om dette med patruljerende lys. Både «Patruljering ved tørt og lav temperatur» og «Patruljering ved høy temperatur og høy luftfuktighet» fungerer. (Denne funksjonen informerer om romtilstanden. Enheten kan ikke justere temperatur eller redusere luftfuktighet.)

PATROLJERING VED TØRR OG LAV TEMPERATUR

Den forteller at rommet er tørt eller at romtemperaturen er lav.

Når patruljeringslyset blir rødt, bruker enheten en litt sterkere luftstrøm Under intelligent modus (auto-modus).

| Patruljerings-lyst (●) | Hvis pipelyden er satt til «PÅ», (Ref. NO-12) | | Innenfor | Temperatur- og luftfuktighetsmåler (figur nedtonet) |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Luftfuktighetstemperatur-skjerm (i 30 sekunder) | Pipelyd | | |
| Rødt | «Fukt»-lys på | Pip (én gang) | Tørt | (2) |
| | «C»-lys blinker | Pip (én gang) | Lav temperatur | |
| Grønt | (Normal) | Inger | Ikke tørt eller lav temperatur | (1) (2) |


Når rommet er tørt og romtemperaturen er lav, er det lettere for virus å overleve. Vi anbefaler at du øker luftfuktigheten med luftfuktingsinnstillingen og temperaturen gjennom varmeapparatene basert på romklimaet.

Kilde: Dr. Michael Shoji, Råd for koronavirus og personlige sikkerhet i Bergen, Norge, anbefalte ånd.

| Måte å gjøre | Absolutt luftfuktighet ¹⁾ | Virusnivå | Overlevelsesrate ²⁾ |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| (1) | Over 11 g | Måte som er mindre egnet for et virus som overlever | 1 % overlevelse |
| (2) | 11 g eller mindre | Måte som virus kan overleve | 6 % |
| (3) | 7 g eller mindre | Måte som er egnet for et virus som overlever | 22 % |

¹⁾ Det absolutte luftfuktighetsnivået er den totale massen vann damp i luft ut av volumet av rommet og måles i g. Luftfuktigheten som brukes på varmeapparatet er i prosent, såles generelt sett er den luftfuktigheten og er forutsatt å være den samme som den absolutte luftfuktigheten. (I tillegg for vann ved en gitt temperatur, og måles i g). Derfor er den absolute luftfuktigheten omtrent 3 g ved 15 °C og 10 g ved 20 °C selv ved samme relative luftfuktigheten på 60 %.


²⁾ Overlevelsesraten til virus som sikres at i luftet etter 5 timer fra hvert måltid.



OBS

- Den virker ikke om det finnes virus.
- Selv om patruljeringslyset er «grønt», er man ikke sikret å unngå infeksjoner. Bruk det som en referanse for å lage et miljø som forhindrer infeksjoner i en ordentlig hverdag.
- Når du justerer luftfuktigheten til omtrent 55 % til 65 % under drift i intelligent modus (auto-modus), vil enheten kontrollere luftfuktig, men det kommer ikke til å gjøre endringer på virusnivået.

VALG AV DISPLAY



PLASMACLUSTER-ION PÅ/AV

Når Plasmacluster-funksjonen er PÅ, vil Plasmacluster-ion-lyset på del fems display være på. (Ref. NO-5)

(Når enheten er PÅ)



Pipefylden fra patruljeringsfunksjonen er satt til «Av» som standard. Du kan endre den til «På» eller «Avbryt patruljeringsfunksjon». (Ref. NO-11, NO-12)

PATRULJERING VED HØY TEMPERATUR OG HØY LUFTFUKTIGHET


Den melder om høy temperatur og høy luftfuktighet. Når patruljeringslyset blir oransje eller rødt, stopper enheten med luftfuktig automatisk. (Til frost før dette, vil den ikke stoppe luftflukting i modusene MAX/MED/LAV)

| Patruljerings-lyt (●) | Hvis pipefylden er satt til «PÅ», (Ref. NO-12) | | Innenfyll | Temperatur- og luftfuktighets-område (typ. nedre) |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Luftfuktighetstemperatur-skjerm (30 sekunder) | Pipelys | | |
| Rødt (blinkende) | °C-lys blinker | Pp (30 sekunder) | Høy temperatur og høy luftfuktighet | D |
| Rødt | °C-lys er på | Po (30 sekunder) | | C |
| Oransje | °C-lys er på | Ingen | Relativt høy temperatur og høy fuktighet | B |
| Grønn | (Normal) | Ingen | Værst høy temperatur eller høy fuktighet | A |

Vi anbefaler at du drikker litt vann eller senker romtemperaturen.

For å forhindre frysing i messager «Kil» betjener du følgende funksjoner:

| | Overvåk over viktige inaktiviteter | Forsiktighets tiltak |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-Fas | Risiker som kan oppstå ved alle inaktiviteter | Evne personer er svært utsatt for frysing, og i tilfelle frysing, unngå å gå ut, og gå til et varmt rom |
| C-lyt (blinkende) | Risiker som kan oppstå ved inaktiviteter på modus eller høyere | Unngå å gå ut når du går ut og vær oppmerksom på andre romtemperaturer når du oppdager deg i et rom |
| B-lyt (blinkende) | Risiker som kan oppstå ved inaktiviteter på modus eller høyere | Hvis romtemperatur ved behov eller tungt arbeid |
| A-lyt (blinkende) | Risiker som kan oppstå ved lange inaktiviteter | Generelt er risikoen lav, men kan forekomme ved høyt trykk eller tungt arbeid |



OBS

Dette er ikke en funksjon for å forhindre frysing. Bruk denne funksjonen som et hjelpemiddel.



SLIK ENDRER DU INNSTILLINGER

Du kan finne andre funksjoner i den følgende tabellen «Innstillingstypen».



1 Slå AV strømmen til enheten.



3 Velg «funksjonsnummer» fra følgende tabell.





4 Velg «innstillingsnummer» fra følgende tabell.



5 Trykk på strømknappen for å fullføre innstillingen.



Innstillingstype


| Funksjon | Innstilling |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lyskontroll</p> <p>Du kan velge lysstyrken på det fremre displayet, innfellekammeret og LED-tiltakslyset.</p>  | <p>Auto (standard) Lyset veksler automatisk mellom FÅ og AV basert på romtemperatur.</p> <p>Rommet er lyst; lys er FÅ. Rommet er mørkt; lys er AV.</p> <p>Mørkere</p> <p>Slå av</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når den er innstilt på «Slå av», vil startrelé-lyset være på i 3 sekunder etter driften starter for lys et øyeblikk. • Luftfuktighets-lyset blinker ders målters når enheten trenger vann. • Patruljeroglyset blinker regelmessig ders målromtemperaturen eller luftfuktigheten krever oppmerksomhet.    |

| Funksjon | Innstilling |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Innstilling av lydvariser Du kan til enhver tid å lage en pipelyd når vannstanden blir tom.</p>  |  Kansellering (standard)  PÅ |
| <p>Automatisk omstart Hvis enheten er koblet fra eller hvis det er strømbrudd, vil enheten fortsette driften med de forrige innstillingene når strømmen kommer tilbake.</p>  |  Kansellering  PÅ (standard) |
| <p>Justering av sensersensitivitet (F4-F7)</p> <p>Lyssensor </p> <hr/> <p>Støvsensor </p> <hr/> <p>Luktsensor (UA-HG608 / UA-HG608)</p>  |  Lav  Standard (standard)  Høy |
| <p>Bevegelsessensor (UA-HG608 / UA-HG608)</p> <p>Du kan angi tiden for bevegelsessensoren oppdager at det ikke er noen i rommet. Du kan også stoppe bevegelsessensorens registreringer.</p>  |  PÅ (standard registreringstid) (standard)  PÅ (lenger registreringstid)  Kansellering |
| <p>Patruljeringsfunksjon-innstilling</p> <p>Du kan til enhver tid å lage en pipelyd når patruljeringslyset blir rødt. Du kan også stoppe patruljeringsfunksjonen.</p>  |  PÅ (varsler med patruljeringslys og lyd) Pipelyden fortsetter i maksimalt 30 sekunder. Trykk på en viktig knapp på displaypanelet for å stoppe lyden. Når patruljeringslyset er rødt, vil det komme pipelyder hver time.  PÅ (varsler kun med patruljeringslys) (standard)  Kansellering |




FILTERANVISER

Anviserlyset for tilbakestilling av filter slås på eller avhengig 120 timer med drift (70 dager x 24 timer = 168 timer)



Dette er en påminnelse om å utføre vedlikeholdet som er beskrevet nedenfor. Tilbakestilt frekvenser eller vedlikeholdet er utført.

HÅNDTERINGSINDEKS



| Plase | Ref. |
|----------------------------------------------|-------|
| 1 Vanntank | NQ-13 |
| 2 Entret / bakre panel (forhåndsfilter) | |
| 3 Sensorer | |
| 4 Luftfuktende filter Skå for luftfukting | NQ-14 |
| 5 HEPA-filter Luftfjerningsfilter | NQ-15 |

VANNTANK




Rengjør innsiden med vann.

OBS Slik rengjør du skitt som er vanskelig å få vekk.



ENHET / BAKRE PANEL

Tørk med en tørr, myk klut.



Fjern støv forsiktig med et rengjøringsverktøy slik som en støvsuger.

OBS Slik rengjør du skitt som er vanskelig å få vekk.

Bakre panel 1. Legg til litt væskemiddel for kjøler og legg i bruk i ca. 10 minutter.



ADVARSEL

Ikke legg på for mye trykk når du vasker bort paneler.

1. Skyll av vaskemiddelet med rent vann.
2. Tørk filteret med et godt ventileringsområde.


Sensortitter



1. Fjern det bakre paneler.
2. Fjern sensortitteret.
3. Hvis sensortitteret er veldig skittent, bør du vaske det med vann og is det tørke ordentlig.

LUFTFUKTENDE FILTER OG SKÅL

SLIK FJERNER DU DET LUFTFUKTENDE FILTERET OG SKÅLEN.




SLIK FESTER DU DET LUFTFUKTENDE FILTERET OG SKÅLEN

Fest deksene på nytt etter vedlikehold.



Luftfuktende filter

Skyll med rikelige mengder vann.



OBS

Ikke bli formløst om du ser at det luftfuktende filteret er blitt veldig fuktig. Å fjerne det på en riktig måte er viktig.



Skål for luftfukting

1 Fjern dekslet på skålen for luftfukting.



2 Skyll med rikelige mengder vann.



3 Fest dekslet på skålen for luftfukting på nytt.



* Ikke fjern fotoren og eksportselet. Se NO-13 hvis du skal av.

OBS Slik rengjør du skitt som er vanskelig å fjerne.

| | Vaskemiddel for kjøkken (Bare luftfuktingsfilter) | Sitronsyre (Tilgjengelig på 600g eller 1000g) | 100 % sitronjuice i flaske uten fruktkjøtt |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Fyll skålen halvveis med vann. 2. Legg til en vaskemiddel for kjøkken | 5 dl vann 3 teskjeer | 7 dl vann 1/2 dl |
| 2 |  La stå i 30 minutter. |   | La stå i 30 minutter. (La den stå lenger hvis du bruker sitronjuice som avkalkingsmiddel.) |
| 3 | Skyll av vaskemiddelet eller avkalkingsmiddelet med rent vann. | | |

HEPA-FILTER / LUKTFJERNINGSFILTER

Fjern støvet på HEPA-filtelet og luftfjerningsfilteret.

ADVARSEL

• Ikke vask filterene. Ikke sett for sønn.

HEPA-FILTER



Bare vedkæm med den merke side overfor den merke side overfor. Ikke rengjør motsatt overflate. Filteret er støvet, så vær forsiktig og ikke legg på for mye trykk.

LUKTFJERNINGSFILTER



Begge overflater kan vedkæmmedes. Filteret kan bli ødelagt hvis du bruker for mye kraft på det, så håndter det forsiktig.

Noen luftpartikler absorberes av filterene og brukt ned over tid, noe som fører til ekstra luft. Ut fra bruketilstand, og spesielt hvis enheten brukes i miljøer som er betydelig mer forurensede enn normale hjem, vil disse tilfellene kunne bli merkbare resultater som forventet.


Skift ut filteret hvis det ikke er mulig å fjerne støv etter vedkæmning.

Stikk monterer du flottaren og skåpanelet.

Skåpanelet



Flotter



BYTTING AV FILTER

FILTERVARIGHET

Filtervarigheten avhenger av romstørrelse, bruketilstand og enhetens plassering.

Vangheten til HEPA-filtelet, luftfjerningsfilteret og erstatningsforelag er basert på luftrensing av et rom der det røykes 5 sigaretter per dag, og enhetens plassering for støvsuging og luftfjerning er blitt redusert til halvparten av nivået til et nytt filter.


Vi anbefaler å skifte ut filteret oftere hvis enheten brukes i forhold som er betydelig mer krevende enn i et vanlig hjem.

- HEPA-filtelet: Omtrent 10 år etter åpning
- Luftfjerningsfilter: Omtrent 10 år etter åpning
- Filter for luftfukting: Omtrent 10 år etter åpning

Bytte av filtermodell

Ta kontakt med forhandleren når du kjøper et erstatningsfilter.

| Erstatningsfilter | UA-HG80E | UA-HG80F | UA-HG40E |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HEPA-filtelet (7 enheter) | UZ-HG80HF | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF |
| Luftfjerningsfilter (1 enhet) | UZ-HG80DF | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF |
| Luftfuktende filter (1 enhet) | UZ-HG80MF | UZ-HG80MF | UZ-HG60MF |



• Ikke kast disse delene.

Kasting av filtre

Brukte filtre kastes i henhold til gjeldende lover og bestemmelser.

Materiale i HEPA-filtelet

- Filtelet: Polypropylen
- Ramme: Polyetylen

Materiale i luftfjerningsfilter

- Filtelet: Papir
- Ramme: ABS-harpiks

Materiale i filter for luftfukting

- Filtelet: Rayon, polyester

PROBLEMSØKING

Før du oppstøper kontakt for service, bør du se på feilsøkingstabellen og sjekke at problemet ikke er en funksjonsfeil på enheten.

| SYMPTOM | LØSNING (følgerne skyldes ikke funksjonsfeil) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukt og røyk vedværet | <ul style="list-style-type: none"> Sjekk filterene. Hvis de er ekstremt skitne, bør du rengjøre eller bytte dem ut. (Ref. NO-15) |
| Rørhetsskjermen er blå selv om luften ikke er ren | <ul style="list-style-type: none"> Luften kan ha vært skitten da enheten ble koblet til. Koble ut enheten, vent ett minutt og koble til enheten igjen. |
| Rørhetsskjermen lyser rødt selv når luften er ren | <ul style="list-style-type: none"> Slitte eller tette støvsensoråpninger kan forstyrre sensorfunksjonen. Rengjør sensorfilteret eller det bakre panelet skånsomt. (Ref. NO-13) |
| Enheten lager en MIKRO- eller tilkalyd | <ul style="list-style-type: none"> Enheten kan lage MIKRO- eller tilkalyder når den genererer isøst |
| Luften slett slippes ut av enheten lukter | <ul style="list-style-type: none"> Sjekk om filterene er ekstremt skitne. Rengjør eller erstatt filterene. (Ref. NO-13, NO-14, NO-15) Enk kan følekt vann fra kranen. Enk av andre vannkilder kan fremme vekst av mugg, sopp og/eller bakterier. |
| Enheten kjører ikke når det er sigarettøykt i luften | <ul style="list-style-type: none"> Fass på at enheten er installert på et sted der sensorene kan oppfatte sigarettøykt. Sjekk om støvsensoråpningene er blokkert eller tette. Hvis de er blokkert eller tette, må du rengjøre sensorfilteret eller det bakre panelet. (Ref. NO-12) |
| Anværryset for tilbakesilling av filter er på | <ul style="list-style-type: none"> Etter hvert vedlikehold eller bytning av filtre, koble du strømledningen til en stikkontakt og trykker på tilbakesill filter-knappen. (Ref. NO-13) |
| Det fremre displayet er slått av | <ul style="list-style-type: none"> Når lyskontroll er innstilt på «Auto», vil lyset automatisk slå seg av når rommet er mørkt. Når lyskontroll er innstilt på «Stå av», vil lyset alltid være av. Hvis du ikke vil at lyset skal være av, kan du angi en «Minimeres»-innstilling for lyskontrollen. (Ref. NO-11) |
| Luftfuktingslyset på det fremre displayet lyser ikke opp når tanken er full | <ul style="list-style-type: none"> Rommet har nådd en passende luftfuktighet og har stoppet luftfuktigheten. Sjekk trykksensorføttoren for urenheter. Rengjør skålen for luftfuktning. Fass på at enheten står på en flat overflate. (Ref. NO-14) |
| Vannnøyden i tanken minsker ikke eller minsker sakte | <ul style="list-style-type: none"> Sjekk om skålen for luftfuktning og vanntanken er riktig installert. Sjekk filteret for luftfuktning. (Ref. NO-14) Hvis filteret er ekstremt skittent, må du rengjøre eller erstatte det. (Ref. NO-15) |
| Rørhetsskjermen skifter farge ofte | <ul style="list-style-type: none"> Rørhetsskjermen skifter farge automatisk når støvsensoren og luktsensoren oppdager urenheter. Hvis du er bekymret over endringene, kan du endre sensorensitiviteten. (Ref. NO-11, NO-12) (UA-H30E / UA-H36E) |
| Det er en uoverensstemmelse mellom enhetens fuktighets-skjerm og et annet hygrometer | <ul style="list-style-type: none"> Fuktighetsnivået i samme rom er forskjellig Sensoren har ulike måleparametre Hvis skjermen viser effekt eller temperatur, kan du vekle displayet med VELD DISPLAY-VÅLG-knappen. (Ref. NO-13) |
| Enhetens PM2.5-lys samsvarer ikke varmeldingen eller andre lokale PM2.5-data | <ul style="list-style-type: none"> Utendørs og innendørs samt hjemmebygget (trafikkvolumet) nærheten, antall etasjer i huset, osv.) kan føre til en annen måling enn med lokal PM2.5-data. |
| eCO-lys blinker | <ul style="list-style-type: none"> Rommet er egnet for at virus kan overleve grunnnet lav romtemperatur. Vi anbefaler at du justerer temperaturen ved bruk av varmeapparater. (Ref. NO-9) Romtemperaturen og fuktigheten er høy. Vi anbefaler at du drikker litt vann eller senker romtemperaturen. (Ref. NO-10) |

FEILVISNING

Kontakt Sharp serviceverksted hvis feil oppstår flere ganger.

| DIGITAL ANVISNING | UTBEDRING |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fass på at det luftfuktende filteret og skålen er skikkelig montert, og slå strømmen PÅ igjen. |
|     | Koble fra enheten, vent ett minutt og koble til enheten igjen. |

SPESIFIKASJONER


| Model | | UA-F280E | | | UA-F300E | | | UA-F340E | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| Størrelsesstilling | | 220-240 V 50-60 Hz | | | | | | | | |
| Justering av utsløstegnet | | MAX | MED | LOW | MAX | MED | LOW | MAX | MED | LOW |
| REN LUFT | Vittrastighet (m³/time) | 408 | 240 | 72 | 308 | 160 | 60 | 240 | 120 | 60 |
| | Maxeffekt (W) | 72 | 36 | 5,0 | 63 | 36 | 5,0 | 21 | 12 | 5,0 |
| | Støynivå (dBA) | 51 | 48 | 31 | 52 | 47 | 19 | 48 | 40 | 19 |
| REN LUFT OG LUFT- FUKTIGH. | Vittrastighet (m³/time) | 348 | 240 | 72 | 240 | 120 | 60 | 210 | 120 | 60 |
| | Maxeffekt (W) | 55 | 40 | 6,3 | 33 | 14 | 6,3 | 24 | 14 | 6,3 |
| | Støynivå (dBA) | 49 | 48 | 24 | 48 | 40 | 20 | 43 | 40 | 20 |
| | Luftmengde (ml/min) | 400 | 470 | 200 | 450 | 300 | 150 | 400 | 300 | 150 |
| Arbeidsforbruket (W) ¹⁾ | | ~50 | | | ~36 | | | ~26 | | |
| Arbeidsforbruket for Fuktigluft- sterke mod. høy luftfuktighet ²⁾ | | ~15 | | | ~38 | | | ~21 | | |
| Volumetrikapasitet (L) | | 3,0 | | | 2,5 | | | 2,5 | | |
| Sensoren | | Støv (partikkel) / UKT / lys / temperatur og fuktighet / bevegelse | | | | | | Støv (partikkel) / lys / temperatur og fuktighet | | |
| Ladningsgrad (Ah) | | 2,0 | | | | | | | | |
| Mål størrelse | | 370 (B) × 293 (D) × 880 (H) | | | 345 (B) × 282 (D) × 631 (H) | | | 345 (B) × 282 (D) × 631 (H) | | |
| Vekt (kg) | | 10,5 | | | 8,3 | | | 9,2 | | |

- 1) - Luftutslippsmengde under ette, konstante og utendørs temperatur og luftfuktighet.
Luftutslippsmengde øker når temperaturen går opp eller luftfuktigheten går ned.
Luftutslippsmengde minner når temperaturen går ned eller luftfuktigheten går opp.
- (tilbetonmod. 20 °C, 30 % luftfuktighet / EN14221)
- 2) - Arbeidsforbruket er beregnet for å bruke enheten på maksimal vittrastighet.
Arbeidsforbruket er et anslått data er basert på en standard arbeidsforbruket kan være opptil 30 minutter.
- 3) - Strømforbruket er et anslått data er basert på en standard arbeidsforbruket kan være opptil 30 minutter.
- (tilbetonmod. 20 °C, 30 % luftfuktighet / EN14221)

Standby-strøm

Når enhetens strømforsyning er koblet til strømkilden, drar den omtrent 1,2 watt med standby-strøm for å holde den elektriske kretsen.

Du kan spare strøm ved å dra ut strømkabelen når enheten ikke er i bruk.



Dette produktet er laget med dette symbolet. Det betyr at bruk av materialer og elektriske komponenter ikke skal plasseres med generell husholdningsavfall. Det er lokale innsamlingssteder for slike produkter.

A. Informasjon om avhending for brukere (private husholdninger)

1. I EU

Hvis du vil avhende dette utstyret, MÅ DU IKKE BRUKE DEN VANLIGE SØFFELSBOTTEN OG IKKE BRENNE DEN!

Bruk elektrisk og elektronisk utstyr som ikke kan resirkuleres og håndteres SEPARAT i sams med lokal lovgivning.

Spesial innsamlingssteder er tilgjengelig håndtert, resirkulering av materialer og materialer/autobrenning av stoffet. URFIKTIG AVHENDING kan være utrygg for mennesker og miljøet som følge av utslipp av skadelige stoffer under brenning. BRUKT UTSTYR blir et lokalt, vertikal kommunalt, innsamlingsstasjon, hvis tilgjengelig.

Hvis du er usikker på avhending, kan du kontakte lokale myndigheter eller forhandlere og spørre om riktig avhendingmetode.

KJØPERE BARE BRUKERE I DEN EUROPÆISKE UNION OG SÆRISLT ANDRE LAND, FOR EKSEMPEL, NORGE OG SVEITS. Det gjelder om i separat informasjon er tilgjengelig.

Produktet skal overføres til et elektrisk og elektronisk utstyr eller innsamlingsnett for å forhindre brukere om dem.

Brukere fra PRIVATE HUSHOLDNINGER skal om å bruke eksisterende returnett og forbruksstøtte. Retur er gratis.

Hvis utstyret har blitt brukt til FORRETNINGSFORMÅL, kan du kontakte SHARP-forhandleren som vil informere deg om tilleggsavgift. Du kan bli belastet for kostnader som oppstår fra tilleggsavgift. Mindre utstyr og små mengder kan bli et lokale innsamlingsstasjon. For spesiell kontakt delene våre innsamlingsstasjon eller lokale myndigheter for tilleggsavgift av brukte produkter.

2. I land utenfor EU

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kontakt lokale myndigheter og spør om riktig avhendingmetode.

For å være sikker, elektrisk eller elektronisk utstyr kan returneres gratis til forhandleren som om du ikke kjøper et nytt produkt. For et innsamlingsstasjon, kontakt lokale myndigheter. || www.sharp.co.uk

B. Informasjon om avhending for forretningsbrukere

1. I EU

Hvis produktet brukes til forretningsformål, og du vil kaste det:

Kontakt SHARP-forhandleren som vil informere deg om tilleggsavgift av produktet. Du kan bli belastet for kostnader som oppstår fra tilleggsavgift og resirkulering.

Små produkter og små mengder kan bli et lokale innsamlingsstasjon.

For spesiell kontakt delene våre innsamlingsstasjon eller lokale myndigheter for tilleggsavgift av brukte produkter.

2. I land utenfor EU

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kan kontakte lokale myndigheter og spør om riktig avhendingmetode.

SHARP®

UA-HG60E

UA-HG50E

UA-HG40E



SHARP® ZUO®

*"Plasmacluster" och "Device of a cluster of grapes" är varumärken som tillhör Sharp Corporation.



Fristående typ

LUFTRENARE med luftfuktningsfunktion

BRUKSANVISNING

SVENSKA

* Siffran i denna teknisk beskrivning anger ett ungefärligt antal joner som levereras i luften av 1 cm³, som mätts runt mitten av ett rum med hög densitet plasmacluster T600* tillämplig belysning på 1,2 m höjd. Över golv och produkt är placerad nära en vägg på installationen MED.

FUNKTIONER

En unik kombination av luftbehandlingsteknik
Trefasigt filtreringssystem + Plasmacluster +
Luftfuktning

FÅNGAR UPP DAMM

Filtreret fångar upp damm större än ca 240 mikro-
partiklar

MINSKAR LUKT

Luftborttagande filter absorberar skadliga gaser*
och många vanliga hushållslukter

MINSKAR SMÅTT DAMM, POLLEN OCH MÖGEL**

HEPA-filer fångar upp 99,97 % av partiklar så små
som 0,3 mikrometer

FRÄSCHAR UPP

Genom att agera en balans mellan positiva och
negativa joner är plasmaclusterluftbehandling en
naturlig process

FUKTAR

Kontrollerar fuktighet genom att känna av temperatur
och luftfuktighet automatiskt


- *1) VOC, NOx, SOx. Den luftborttagande prestandan för en enskild komponents lufttätning i en 1 m³ testbehållare kan vara annorlunda än luftborttagande prestanda vid faktisk användning
- **2) När luften cirkuleras genom filtersystemet

Sensorteknik övervakar kontinuerligt luftkvalitet och
rumförhållande, och justerar automatiskt driften

INTELLIGENT LÄGE

(UA-H080E / UA-H082E)

6 sensorer som avkän-
ner 7 faktorer styr ex-
akt automatisk drift



7 detektioner av 6 sensorer

| SENSOR | DETEKTION |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Damm (känsligt) | PM2.5-partiklar mindre än 2,5 mikrometer), etc. |
| | Tobaksrök, rökstann (aroma, kvävsäureångor och läsnings- mögelsporer, pollen) |
| Lukt | Tobak, tobaksrika; alkohol, sprit och andra lukter |
| Temperatur | Rumstemperatur |
| Luftfuktighet | Rums luftfuktighet |
| Ljus | Rums ljusstyrka |
| Rörelse** | Förändring av personer eller husdjur |


*3) Känner av endast när Intelligent läge är i drift

När en person eller husdjur är i sensorområdet** (ca 50-55 cm)

- När det finns lite rörelse av en person eller ett husdjur (exempel: när man sover) väder den automatiskt till tyst luftflöde
- När rummet är mörkt, stängs den främre displayen, renlighetsmonitorn och luftutsläppets LED automatiskt

När det inte finns någon rörelse i sensorområdet

- Den främre displayen, renlighetsmonitorn och luftutsläppets LED stängs, luftfuktning stannar och enheten väder till minimalt luftflöde för att spara strömförbrukning
- När rumsfuktigheten är över 80 % och rummet är lyst, emitteras plasmaclusterjoner med starkt luftflöde



OBS

- När du är i Intelligent läge kan du snabbt vädra luftflödet PÅ eller AV (Se SE-8)
- Framre display och luftutsläppets LED stängs automatiskt PÅ och AV baserat på rummets ljusstyrka. (När justering av inställning på "Auto", Se SE-11)
- När rörelsesensorn känner av att ingen har varit i rummet under ett visst tidsintervall faktorerar den att rummet är oöppnadt
- Du kan ändra justeringen på display / monitor, sensorkänslighet och rörelsesensorns avkänningsgrad (Se SE-11, SE-12)
- Rörelsesensorn kan känna av annat än personers eller husdjurs rörelse. (Fallande gardin etc.)


Läs innan du använder din nya luftrenare

Luftrenaren suger in rumsluft från luftintaget, cirkulerar den genom ett förfiltrer, ett luftborttagande filter och ett HEPA-filter inuti enheten, släpper sedan ut luft genom luftutloppet. HEPA-filtret kan ta bort 99,97% av dammpartiklar så små som 0,3 mikrometer som passerar genom filtret och hjälper även till att absorbera lukter. Det luftborttagande filtret absorberar gradvis lukter när de passerar genom filtret.

Vissa lukter absorberade av filtren bryts ner med tiden, vilket orsakar ytterligare lukter. Beroende på användningsvillkor och särskilt om produkten används i miljöer som är betydligt svårare än ett normalt hushåll, kan dessa lukter bli märkbare snabbare än förväntat. Om lukterna kvarstår, byt filter.

När mineraler i kranvatten fastnar på filtren och blir hårda och vita, absorberar de lukter i rummet som kan orsaka utsläpp av en obehaglig lukt när luftfuktfilteret är tomt. (Varierar beroende på vattenkvalitet och andra miljömässiga faktorer)

Om detta inträffar utför luftfuktfilterunderhåll. (Se SE-14)



OBS

- Luftrenaren är avsedd att avlägsna luftburet damm och lukt. Luftrenaren är inte konstruerad för att avlägsna skadliga gaser som kolmonoxid i cigarettök. Luftrenaren kan inte helt avlägsna en lukt om luktkällan fortfarande är närvarande.

INNEHÅLL

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SE-3

- VARNING
- OBS
- FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING
- RIKTLINJER FÖR INSTALLATION
- RIKTLINJER FÖR FILTER

DELARNAS NAMN SE-5

- FRÄMSIDA
- BAKSIDA
- DRIFTPANEL
- FRÄMRE DISPLAY

FÖRBEREDELSE SE-7

- FILTERINSTALLATION

ANVÄNDNING SE-7

- START / STOPP
- LÅGE RENGÖR JONDUSCH
- INTELLIGENT LÅGE (LÅGBERÖR / LÅGBERÖR)
- AUTO_LÅGE (LÅGBERÖR)
- PLASMACLUSTER JON FLACK LÅGE
- URVALSLÅGE
- BARNLÅS
- INSTALLNING AV LUFTFUKTNING (FÄRYLLNING AV VATTENTANKEN)
- PÅ TIMER
- AV TIMER
- URVALSDISPLAY
- PLASMACLUSTER JON PÅ AV
- PATRULLERINGSFUNKTION
- HUR MAN ÄNDRAR OLIKA INSTALLNINGAR

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL SE-13

- FILTERINDIKATOR
- SKÖTSELINDEX
- VATTENTANK
- ENHET / BAKSIDA
- LUFTFUKTARFILTER OCH FACK
- HEPAFILTER / LUFTBORTTAGANDE FILTER
- FILTERBYTE

FELSÖKNING SE-16

SPECIFIKATIONER SE-17

Tack för att du köpt denna SHARP Luftrenare. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder luftrenaren.

Efter att du läst den, förvara bruksanvisningen på en lämplig plats för framtida referens.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Följ alltid grundläggande säkerhetsåtgärder vid användning av elektriska apparater, inklusive följande:

VARNING – Observera alltid följande för att minska risken för elektriska stötar, brand eller skada:

- Läs alla instruktioner innan du använder enheten.
- Använd endast ett 220-240 V uttag.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna inblandade. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan tillsyn.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad, av Sharp godkänt servicecenter eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Se till att ta bort nätsladden när du fyller på vattentanken innan du utför underhåll, vid borttagning och montering och byte av filter och när du inte använder den under en lång tid. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka kortslutning som kan resultera i elektriska stötar eller brand.
- Använd inte enheten om nätsladden eller kontakten är skadad eller anslutningen till vägguttaget är löst.
- Ta regelbundet bort damm från kontakten.
- Stick inte in fingrar eller främmande föremål i luffintaget eller luftutsläppet.
- Håll alltid i kontakten och dra aldrig i sladden när du tar ur strömkontakten. Underlåtenhet att göra det kan leda till kortslutning vilket resulterar i elektrisk stöt eller brand.
- När du tar bort enheten, skada inte nätkabeln med hjulen. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt, värmealstring eller brand.
- Var noga med att inte skada nätsladden, det kan orsaka elektriska stötar, överskottsvarme eller bränder.
- Ta inte bort kontakten med våta händer.
- Placera inte enheten nära gasapparater

eller eldstäder.

- Endast en av Sharp auktoriserad serviceverkstad bör reparera denna luffrenare. Kontakta närmaste servicecenter för problem, justeringar eller reparationer.
- Använd inte enheten i rum där aerosolinsekticider är närvarande. Använd inte enheten i rum där det finns oljiga rester, rökelse, gnistor från tända cigaretter eller kemiska ångor i luften. Använd inte enheten på platser där den kan bli våt, till exempel ett badrum.
- Var försiktig när du rengör enheten. Starkt frätande rengöringsmedel kan skada ytan.
- När du bär enheten, ta först ur vattentanken och lufffuktarfacket och håll sedan enheten i handtagen på båda sidor.
- Drink inte vattnet i lufffuktarfacket eller vattentanken.
- Utsätt inte apparaten för vatten. Om du gör det kan det orsaka kortslutning eller elektrisk stöt.
- Byt vatten i vattentanken dagligen med färskt kranvatten och rengör vattentanken och lufffuktarfacket regelbundet. (Se SE-8, SE-13, SE-14). När enheten inte används, tom ur vattnet i vattentanken och lufffuktarfacket. Att lämna kvar vatten i vattentanken eller lufffuktarfacket kan orsaka mögel, bakterier och dålig lukt. I sällsynta fall kan sådana bakterier vara en hälsofaror.

OBS – Vad man gör om enheten stör radio- eller tv-mottagning

Om luffrenaren stör radio- eller tv-mottagning, prova en eller flera av följande åtgärder:

- Justera eller rikt om den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan enheten och radion eller TV:n.
- Anslut utrostringen till ett uttag på en annan krets än radion eller TV-mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad radio- eller tv-tekniker.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

- Blockera inte luffintaget eller luftutsläppet.
- Placera inte enheten i närheten av eller på hela föremål, såsom spisar och värmeelement, eller där den kan komma

I kontakt med ånga.

- Använd alltid enheten i upprätt läge.
- Använd handtagen på båda sidor när du flyttar enheten. Flytta inte enheten när den är i drift.
- Om enheten står på omtåliga golv, en ojämn yta eller tjocka mattor, lyft upp den när du flyttar den.
- Vid förflyttning av enheten med dess hjul, flytta den långsamt och i en horisontell riktning.
- Släng av enheten och ta bort vattentanken innan du flyttar den, se till att inte klämma fingrarna.
- Använd inte apparaten utan filtren, vattentanken, och luftfuktarfacket korrekt installerade.
- Tvätta inte och återanvänd HEPA-filtret och deodoriseringsfiltret. Om du gör det förbättras inte filtrets prestanda och det kan också orsaka elektriska stötar eller funktionsstörningar.
- Torka av utsidan med endast en mjuk trasa. Använd inte flyktiga vätskor eller rengöringsmedel. Enhetens yta kan skadas eller spricka med bensen, thinner eller polerpulver. Dessutom kan sensorerna fungera felaktigt som följd.
- Frekvens för avkalkningsunderhåll beror på hårdhet och föroreningar i vattnet som du använder, ju hårdare vatten desto oftare kommer avkalkning att behövas.
- Håll enheten borta från vatten.
- Vid påfyllning av vattentanken, se till att inget vatten läcker ur vattentanken.
- Se till att torka av överflödigt vatten på utsidan av vattentanken.
- Använd inte heft vatten (40 °C eller mer), kemiska ämnen, aromatiska ämnen, smutsigt vatten eller andra skadliga ämnen. Om du gör det kan det deformera enheten eller orsaka feelfunktion.
- Använd endast färsk kranvatten. Användning av andra vattenkällor kan främja tillväxt av mögel, svamp eller bakterier.
- Skaka inte vattentanken när du håller i bärhandtaget.
- Ta inte bort luftfuktarfiltret från filterramen utom när du byter det.
- Undvik att spilla vatten när du tar bort eller rengör luftfuktarfacket.
- Ta inte bort flottören. Om den lossnar, se SE-15.
- Använd inte rengöringsmedel för underhåll av luftfuktarfack och hölje. Det kan orsaka deformation, missfärgning, sprickbildning

(vattenläckage)

- Skrubba inte baksidan hårt under dess underhåll.

RIKTLINJER FÖR INSTALLATION



- Undvik platser där sensorerna utsätts för direkt vind. Att göra det kan orsaka fel på enheten.
- Undvik platser där möbler, tyger eller andra föremål kan komma i kontakt med enheten och störa intag och utsläpp av luft.
- Undvik platser där enheten utsätts för kondens eller drastiska temperaturförändringar. Lämplig rumstemperatur är mellan 0 - 35 °C.
- Placera enheten på en jämn och stabil yta med tillräcklig luftcirkulation. När den placeras på en tung matta kan enheten vibrera något. Placera enheten på en jämn yta för att undvika vattenläckage från luftfuktarfacket.
- Undvik platser som genererar fett eller oljig rök. Underlåtenhet att göra det kan orsaka att enhetens utsida kan spricka och att sensorerna inte fungerar.
- Dammuttagningsförmågan hos enheten är effektiv även när enheten är så nära 3 cm från väggen, omgivande väggar och golv kan bli smutsiga. Placera enheten på avstånd från väggen. Väggen direkt bakom luftutloppet kan bli smutsig med tiden. När du använder enheten under en längre tid på samma plats, rengör du regelbundet väggarna intill den.

RIKTLINJER FÖR FILTER

- Följ instruktionerna i denna bruksanvisning för korrekt filtervård och underhåll. (Se SE-13, SE-14, SE-15)

DELARNAS NAMN

FRAMSIDA




4 Avläsa av hjulstoppare (höger och vänster)



| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Handtag (2 platser) |
| 2 | Sensor (inre) Temperatur / Luftfuktighet / Luft* (UAL-H380E / UAL-H360E) |
| 3 | Luftutsläpp (Framsida) |
| 4 | Hjulstoppare (Höger och vänster) |
| 5 | Driftpanel |
| 6 | Framre galler (Justerbart) |
| 7 | Framre display |
| 8 | Enhet |
| 9 | Hjul (4 platser) |

BAKSIDA




(Kontaktförmer visas efter användning)

| | | | |
|---|--------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Vattentank | 7 | Bakre galler |
| 2 | Tanklock | 8 | Luftutsläpp (Baksida) |
| 3 | Luftfuktfilter | 9 | Luftutsläpp LED (Vit) |
| 4 | Flottör | 10 | HEPA-filter |
| 5 | Luftfuktarefack | 11 | Luktavtagningsfilter |
| 6 | Damm (känslig) Sensor / Sensorfilter | 12 | Bakpanel (Förfilter) |
| | | 13 | Luftintag |
| | | 14 | Nätkabel / Kontakt |

Detekteringsområde

Ljussensor

Installera inte enheten på följande platser:
Ljussensor känslig mot ljus och kontakt




Rörelsesensor (UAL-H380E / UAL-H360E)

Sensorn känslig för det område som visas nedan.




Höger och vänster




DRIFTPANEL

Tryck på knappen med ★ för att starta.



| | | | |
|---|------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | STROM PÅ /AV-knapp | 7 | PÅ / AV TIMER-knapp, indikatorlampa (VO) <Tryck 3 sek> ÅTERSTALL FILTER-knapp |
| 2 | INTELLIGENT LÄGE-knapp, indikatorlampa (VI) | 8 | DISPLAYVAL-knapp <Tryck 3 sek> BARNLÄS-knapp |
| 3 | RENGÖR JONDUKCH-knapp, indikatorlampa (VO) | 9 | BARNLÄS indikatorlampa (VI) |
| 4 | Plasmacluster-jon FLÄCK-knapp Indikatorlampa (VI) | 10 | ÅTERSTALL FILTER indikatorlampa (Orange) |
| 5 | LUFFFUKTNING PÅ/AV-knapp, indikatorlampa (VI) | 11 | Ljussensor |
| 6 | LÄGE-knapp, indikatorlampa (VI) | | |

FRAMRE DISPLAY



| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Luftfuktighet / Temperaturmonitor Indikerar den ungefärliga luftfuktighetsnivån eller temperaturen i rummet. Inställningen för luftfuktigheten kan inte justeras.</p> <p>Luftfuktighet 20 % till 80 % rised.</p> <p>20% 40% 60% 80% ← → 80% 60% 40% 20%</p> <p>Temperatur 10°C till 30°C rised.</p> <p>10°C 20°C 30°C ← → 30°C 20°C 10°C</p> <p>Wattförbrukningsmonitor Indikerar wattförbrukning för aktuellt drift.</p> <p>Timermonitor Anger inställnings- eller återstående tid för timer PÅ/AV.</p> | 4 | Patrullerande lampa (grön / orange / röd) (Se SE-9, SE-10) |
| | 2 | Plasmacluster-jon lampa (Blå) | 5 |
| 3 | <p>Luftfuktarlampa</p> <p>Grön: Luftfuktning PÅ Släckt: Luftfuktning AV Röd (Blirande): Enheten behöver vatten</p> | 6 | Demmlampa (VI) Anger att demmsensorn (känslig) detekterat sälligt damm. |
| | | 7 | PM2.5 lampa (VI) Anger att demmsensorn (känslig) detekterat mikro-objekt damm. (Redukerar mindre än 2,5 mikrometer) |
| | | 8 | Rörelsesensör (UA-HG00E / UA-HG00E) |
| | | 9 | <p>Renlighetsmonitor Indikerar luftrenheten i rummet i 7 nivåer med tryckbränngas.</p> <p>Blå ↔ Röd Ren ↔ Ören</p> |

ÖVNINGAR


FÖRBEREDELSE

Se alltid till att dra ur nätkontakten från eluttaget.




FILTERINSTALLATION

1 Ta bort bakpanelen.




2 Ta bort plastpåsen från varje filter.



3 Montera filtren i rätt ordning enligt bilden.



4 Montera bakpanelen.




OBS

• Vid byte av filter, se goda en anledning om det är användningsdatum rekommenderas.

ANVÄNDNING

START/STOPP



LÄGE RENGÖR JONDUSCH

Enheten avger Plasmacluster-joner i ett starkt luftflöde och samlar upp damm samtidigt som den minskar statisk elektricitet i 10 minuter. Efter det 50 sekund DMMs känslighet automatiskt inställa på "MODE" och uppräcker snabbt föroreningar och rengör luften kraftfullt i 80 minuter.



OBS

- När funktionen är klar efter 80 minuter kommer enheten att återgå till tidigare inställning. Det går att ändra till andra läger under detta läge.
- Plasmacluster-jon kan inte slå "AV". (Se SE-10)

INTELLIGENT LÄGE (IA-HIC400E)

Fukttaalsgheten styra automatiskt beroende på de 7 detektorerna. (Se SE-1)



AUTO LÄGE (IA-HIC400E)

Fukttaalsgheten styra automatiskt beroende på de 7 detektorerna. (PM2.5 - Världigt damm - Temperatur / Fuktighet / Luft)




OBS

- På en display, rengöringsmotor och luftutsläpp LED går automatiskt PÅ om AV baserat på rummets fuktighet. (Nettstyrning är inställt på "Auto". Se SE-11)

PLASMACLUSTER JON FLÄCK LÄGE

Använd det här läget när du vill ta bort oönskad lukt, bakterier och andra ämnen från dukar, soffor och gardiner.




OBS

Jädra det rättningsgaller manuellt.

- Avger högkoncentrerad Plasmacluster-joner endast i riktning i riktning i riktning i riktning.
- Avger kraftigare luft i 8 minuter. När luftkloken är klar kommer emalen att återgå till tidigare inställning.
- Plasmacluster-jon kan inte slå "AV" (Se SE-10)

URVALSLÄGE



OBS

INSÖMNING

Enheten kommer att arbeta 12 timmar och Takvaktstyggen välar automatiskt beredda på mängden av föroreningar i luften. Främre display, berednessmanifolium and luftsläppens LED också automatiskt. När justering är inställt på "Auto" (Se SE-11)

POLLEN

DAMMSÖMNINGENS kriterier är automatiskt inställt på "HÖG" och upptäcker snabbt föroreningar såsom damm och pollen och reagerar kriterier kraftfullt.

BARNLÅS


Drift av drifpanelen kommer att låsas:



INSTÄLLNING AV LUFTFUKTNING

PÅFYLNING AV VATTENTANKEN

- 1 Ta bort vattentanken.



- 2 Fyll vattentanken med kranvatten.



- 3 För att förhindra läckage, dra åt tankklocket ordentligt.



- 4 Montera vattentanken.



PÅ



AV



OBS


Med drift med luftfuktning PÅ i lägena i tabellen nedan, styr enheten automatiskt luftfuktningen genom att känna av temperatur och luftfuktighet. (Utom lägen MAX, MED, LÅG.)

| Temperatur | Luftfuktighet | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| | ALLÅGEN (OFF, ON, MED, LÅG, HÖG, HÖG) | INSÖMNINGSLÄGE |
| < 18 °C | 65 % | 65 % |
| 18 °C-24 °C | 60 % | 65 % |
| > 24 °C | 55 % | 60 % |

PÅ TIMER

Välj hur lång tid du vill. Enheten startar automatiskt när den väcka tiden har nådd.


(med enheten AV)



AV TIMER

Välj hur lång tid du vill. Enheten stannar automatiskt när den väcka tiden har nådd.

(med enheten PÅ)



PATRULLERINGSFUNKTION

Sensorn upptäcker ett tillstånd som kräver uppmärksamhet till rumstemperatur och luftfuktighet under drift och berättar det med patrullerande lampor. Både "torr och låg temperatur patrullerar" och "hög temperatur och hög luftfuktighet patrullerar" fungerar. (Denna funktion informerar om ett rums tillstånd. Enheten kan inte justera temperatur eller sänka luftfuktighet.)

TÖRR OCH LÅG TEMPERATUR PATRULLERING

Det säger att rummet är torrt eller rumstemperaturen är låg. När patrulleringslampan blir röd, arbetar enheten med luftflödet för starkare under intelligent läge (autoläge).


| Patrullerings- lampa (●) | Om pluggvärdet är inställt på "PÅ" (se SE-12) | | mottvarmigt: | Temperatur och luftfuk- tighetsom- råde (figur nedan) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Luftfuktighet / Temperatur- monitor (i 30 sekunder) | Plugg | | |
| Röd | *% -lampan blinkar *C°-lampan blinkar | Pip (en gång) | Torrt Låg temperatur | (2) |
| Grön | (Normal) | Ingen | Inte torrt eller låg temperatur | (1) (2) |

När rummet är torrt och rumstemperaturen är låg, överlever virus lättare. Vi rekommenderar att du ökar luftfuktigheten med luftfuktighetsinställningen och temperaturen med värmeapparater enligt din rumsmiljö.

Källa: *Journal of Medical Virology* för Shay (barnmat och barnmedicin) och *Journal of Medical Virology* för Shay (barnmat och barnmedicin).

| Relativ fuktighet | Absolut luftfuktighet | Virusnivå | Överlevnadstid ¹⁾ |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| (1) | Över 7 g | Inte som är möjlig beroende på virus art överlevnad. | 0 % till 100 % |
| (2) | 7 g eller mindre | Många virus kan överleva | 5 % |
| (3) | 7 g eller mindre | Inte som är möjlig för virus art överlevnad. | 25 % |


¹⁾ Den relativa luftfuktigheten är den totala mängden vattenångor som finns i luften vid en viss temperatur och tryck. Vid 20 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 17,3 g/m³. Vid 30 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 30,4 g/m³. Vid 40 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 47,9 g/m³. Vid 50 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 70,0 g/m³. Vid 60 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 97,8 g/m³. Vid 70 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 130,0 g/m³. Vid 80 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 170,0 g/m³. Vid 90 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 217,5 g/m³. Vid 100 °C är maximalt möjlig luftfuktighet 277,5 g/m³.
²⁾ Överlevnadstid för virus som överleva i luften efter 5 dagar under varje nivå.



OBS

- Den maximala inte föreskrivet av virusen tjugo.
- Patrulleringslampans lysande "grön" garanterar inte förtäring av infektion. Använd det som referens för att skapa en miljö för att förhindra infektion under typiskt dagligt liv.
- När du justerar luftfuktigheten till 25 % till 55 % under drift i intelligent läge (automatiskt läge), styr enheten luftflödet, men gör inte förändringar rörande virusets liv.

URVALSDISPLAY



PLASMACLUSTER JON PÅ/AV

När funktionen Plasmacluster jon PÅ/AV är tillgänglig visas Plasmacluster-jon på främre displayen. (Se SE-6)

(Inom området PÅ)



Pipjudet för patrulleringsfunktionen är inställt på "Av" som standard. Du kan ändra det till "På" eller "Avbryt patrulleringsfunktion". (Se SE-11, SE-12)

HÖG TEMPERATUR OCH HÖG LUFTFUKTIGHET PATRULLERING


Det anger hög temperatur och hög luftfuktighet. När patrulleringslampan blir orange eller röd, slutar enheten automatiskt luftfuktas. (Är den dock i läge MAXIMEDLAG, slutar inte luftfuktningen)

| Patrullerings- lampa (●) | Om pipjudet är inställt på "PÅ" (Se SE-12) | | männlemliga | Temperatur och luftfuktig- hetsområde (figur nedan) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | Luftfuktighet / Temperatur- monitor (i 30 sekunder) | Pipjud | | |
| Röd (blinkan- de) | ~C-lampor blinkar | Pip (i 30 sekunder) | hög temperatur och hög luftfuktighet | D |
| Röd | ~C-lampor blinkar | Pip (i 30 sekunder) | hög temperatur och hög luftfuktighet | C |
| Orange | ~C-lampor blinkar | Ingen | Relativt hög temperatur och hög luftfuktighet | B |
| Grön | (Normal) | Ingen | Inga hög temperatur eller hög luftfuktighet | A |

Vi rekommenderar att du dricker lite vatten eller sänker rumstemperaturen.

Exempel på ett förtäring värmeväg i värmepump i ett rum som är för varm och för fuktig. (Se SE-10)

| | Översikt över fysiska aktiviteter som gör notera | Föreliggande åtgärder |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D Förtäring | Rörelse som kan öka ett värmeväg | Även om du inte är fysiskt aktiv, kan du känna dig varm och fuktig. Öppna fönstret och låt luften cirkulera. |
| C Förtäring | Rörelse som kan öka ett värmeväg | Öppna fönstret och gå ut och låt luften cirkulera. Om du är i ett rum, gå ut och låt luften cirkulera. |
| B Förtäring | Rörelse som kan öka ett värmeväg | Vila i ett rum när du är i ett rum eller gå ut och låt luften cirkulera. |
| A Förtäring | Rörelse som kan öka ett värmeväg | Vila i ett rum när du är i ett rum eller gå ut och låt luften cirkulera. |



Relativ luftfuktighet (%)

Temperatur (°C)

ÖVNING

OBS

Detta är inte en funktion för att förtäring värmeväg. Använd denna funktion som ett sätt.



HUR MAN ÄNDRAR OLIKA INSTÄLLNINGAR

Du kan ändra funktionerna i tabellen "Inställningstyp" enligt följande:



1 Stäng AV enhetens ström.



3 Välj "Funktionsnummer" från tabellen nedan.



4 Välj "Inställningsnummer" från tabellen nedan.



5 Tryck på startknappen för att avsluta inställningen.



Inställningstyp

| Funktion | Inställning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ljuskontroll</p> <p>Du kan välja ljusstyrkan på den fjärrrele, ventilationsmonitorn och luftutsläppet LED.</p>  | <p>01 Auto (standard) Ljuset sätter automatiskt PÅ eller AV baserat på rummet ljusstyrka.</p> <p>Rummet är ljus: ljuset är PÅ Rummet är mörkt: ljuset är AV</p> <p>02 Mörkare</p> <p>03 Stäng av</p> <ul style="list-style-type: none"> När den inställs på "Stäng av", lyser lampen "Mörkare" i 3 sekunder efter att driften startar och sedan släcker lampen. Luftutsläppslamporna blinkar mörkare endast när enheten sköter väter. Parovärmslamporna blinkar lyser längre endast när rummets temperatur eller luftfuktighet kräver uppmärksamhet. |

| Funktion | Inställning |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inställning av indikatorljud Du kan ställa in ansluten för att göra ett pipande ljud när vattenbräddet är fullt.</p>  |  Annullering (standard)  PÅ |
| <p>Automatisk omstart Om ansluten är avsluten eller om det blir strömsvikt, kommer enheten att återuppta arbetet med de tidigare inställningarna när strömmen är återställt.</p>  |  Annullering  PÅ (standard) |
| <p>Justera sensorkänslighet (F4-F7)</p> <p>Ljussensor </p> <hr/> <p>Dammsensor (känslig) </p> <hr/> <p>Luktsensor (UA-HG508 / UA-HG508) </p> |  Låg  Standard (standard)  Hög |
| <p>Rörelsesensor (UA-HG508 / UA-HG508) Du kan ställa in om en rörelsesensor detekterar att någon är i rummet. Du kan också avbryta rörelsesensorn.</p>  |  PÅ (Standard sensortid) (standard)  PÅ (Längre sensortid)  Annullering |
| <p>Patrulleringsfunktion Inställning Du kan ställa in ansluten för att göra ett pipande ljud när patrulleringslampan är på. Du kan också avbryta Patrulleringsfunktionen.</p>  |  PÅ (meddelar med patrulleringslampan och ljud) Det pipande ljudet fortsätter i 30 sekunder innan det slutar. Tryck på rätt knapp på markeringen av indikatorljudet. När patrulleringslampan lyser rött, låter det pipande ljudet varje timme.  PÅ (meddelar med patrulleringslampan endast) (standard)  Annullering |



FILTERINDIKATOR


Återställ filterindikatorn (Beds efter ca 720 timmar drift, 30 dagar x 24 timmar = 720 timmar)

ÅTERSTÄLL



Detta är en förenkling av uttryck ursett och beskriva sedan. Efter utfört underhåll återställ filterindikatorn.

SKÖTSELINDEX



| | Ört | Ref. |
|---|--------------------------------------|-------|
| 1 | Vattentank | |
| 2 | Enhet / Bakre panel (Förfilter) | SE-13 |
| 3 | Sensorer | |
| 4 | Luftfilterram Luftfilterfack | SE-14 |
| 5 | HEPA-filter Luftbortagningsfilter | SE-15 |

VATTENTANK



Skölj insidan med vatten.

OBS Hur man får bort svåravlägsnad smuts.



Rengör insidan av vattentanken med en mjuk svamp och locket med en bomullspinne eller en tandborste.

Tanklock

Tandborste

ENHET / BAKSIDA

Torka med en torr, mjuk trasa.



Sensorer



Bakpanel (Förfilter)

Ta bort damm försiktigt med ett rengöringsverktyg såsom en dammsugare.

OBS Hur man får bort svåravlägsnad smuts.

Bakre panel




1. Tillsätt en liten mängd skrubbingemedel till vatten och blöt ca 10 minuter.

VARNING

Använd inte för hårt tryck när du skrubbar den bakre panelen.

1. Avlägsna skrubbingemedlet med rent vatten.
2. Torka filter helt i ett väl ventilerat utrymme.

Sensortiter




Sensortiter

1. Ta bort den bakre panelen.
2. Ta bort sensortitern.
3. Om sensortitern är riktigt smutsigt, tvätta den med vatten och torka den ordentligt.



LUFTFUKTARFILTER OCH FACK

HUR MAN TAR BORT LUFT-
FUKTARFILTRET OCH FACKET.




HUR MAN MONTERAR
LUFTFUKTARFILTRET OCH
FACKET.

Efter undersökning, sätt tillbaka
delarna korrekt.



Luftfuktarfilter

Skölj med rikligt med vatten.



OBS

Om du tar bort luftfuktarfiltern, gör
de så att de inte faller ut ur ursprungliga
positioner.



Luftfuktarfack

1 Ta bort luftfuktarfackets hölje.



2 Skölj med rikligt med vatten.




3 Ta bort luftfuktarfackets hölje.



• Ta inte bort föttären och baskarerna.
Om de lossnar, se SE-15.

OBS

Hur man får bort svårrengörad smuts.

| | Köksrengöringsmedel (endast luftfuktarfack) | Citronsyra (finns på vissa apotek) | 100 % buteljerad citronsaft utan fruktkött |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Fyll facket halvvägs med saften. 2. Tillsätt ett par mängder köksrengöringsmedel. | 2 1/2 kopp vatten 3 teskedar | 3 kopp vatten 1/4 kopp |
| 2 |  Låt verka 1-30 minuter. |   | Låt verka 1-30 minuter. (Med användning av citronsaft samt avkalkningsmedel, fyll med bottelgjord.) |
| 3 | Skölj bort köksrengöringsmedel eller avkalkningsmedel med rent vatten. | | |

HEPA-FILTER/ LUKTBORTTAGANDE FILTER

Ta bort damm på HEPA-filtter och luftborttagande filter.

VARNING

- Tvätta inte filter. Låt det torka i luften.

HEPA-FILTER



Underhåll endast ytan med fil. Rengör inte den motstående ytan. Filteret är orenligt, så var försiktig så inte appliceras för mycket tryck.

DEODORISERINGSFILTER



Båda ytor kan underhållas.

Filteret kan på sikt bli orenligt om det appliceras mycket kraft appliceras på det, så hantera det med omsorg.

Massa filter absorberade av filteret bryta ner med tiden, vilket orsakar ytterligare lukt. Beroende på användningsvillkor och såväl som enheten används i miljöer som är betydligt tätare än ett normalt hemmiljö, kan dessa lukter bli mer märkbare än förväntat.


Byt ut filteret i ovanstående eller om du känner lukt kan tas bort efter användning.

Hur man installerar flötören och fackpanelen

Fackpanel



Flottör



FILTERBYTE

FILTERS LIVSLÅNGD

Filterets livslängd varierar beroende på rumsmiljö, användningsförhållanden och placering av enheten. Livslängd för HEPA-filtter och deodoriserande filter och bytesförslag bygger på att rena ett rum där 3-4 personer vistas per dag och enhetens dammutsamlare och deodoriseringsprestanda har minskat till hälften av nivån för ett nytt filter.


Vi rekommenderar byte av filteret oftare om enheten används vid tillstånd signifikant mer elkvarliga än ett normalt hemmiljö.

- HEPA-filtter ca 10 år efter öppning
- Luftborttagningsfilter ca 10 år efter öppning
- Luftfuktfilter ca 10 år efter öppning

Ersättningsfiltermodell

Kontakta din återförsäljare för inköp av ersättningsfilter

| Ersättningsfilter | UA-HG30E | UA-HG30E | UA-HG40E |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HEPA-filtter (1 st) | UZ-HG30HF | UZ-HG40HF | UZ-HG40HF |
| Luftborttagningsfilter (1 st) | UZ-HG30DF | UZ-HG40DF | UZ-HG40DF |
| Luftfuktfilter (1 st) | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF | UZ-HG30MF |



*Sätt in dessa delar.

Kassering av filter

Kassera använda filter i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

HEPA-filtter material:

- Filter: Polypropylen
- Ram: Polyeten

Deodoriseringsfilter material:

- Filter: Papper
- Ram: ABS-harts

Luftfuktfilter material:

- Filter: Rayon, polyester

FELSÖKNING

Innan du kontaktar service, granska felsöknings Tabellen nedan för att se till att problemet inte är ett enhetsfel.

| SYMPTOM | ÅTGÄRD (förfarande är inte beredande på ett fel) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukt och rök kvarstår | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera filtren. Om de verkar vara extremt smutsiga, rengör eller byt ut dem. (Se SE-15) |
| Renighetsmonitorn lyser blått även när luften inte är ren. | <ul style="list-style-type: none"> Luften kan ha varit oren när enheten blev inkopplad. Koppla ur enheten, vänta en minut och anslut enheten igen. |
| Renighetsmonitorn lyser rött även när luften är ren. | <ul style="list-style-type: none"> Smutsiga eller igensatta dammsensoröppningar (känsliga) stör sensorfunktionen. Rengör försiktigt sensorfiltret eller den bakre panelen. (Se SE-13) |
| Enheten avger ett klickande eller tickande ljud. | <ul style="list-style-type: none"> Enheten kan avge klickande eller tickande ljud när den gattaretar joner. |
| Luft som matas ur enheten har en lukt. | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om filtren är hårt smutsade Rengör eller byt ut filtren. (Se SE-13, SE-14, SE-15) Använd endast färsk kranvatten. Användning av andra vattensällor kan främja tillväxt av mögel, svamp eller bakterier. |
| Enheten fungerar inte när cigarettök är i luften. | <ul style="list-style-type: none"> Se till att enheten är installerad på en plats där sensorerna kan upptäcka cigarettök. Kontrollera om dammsensoröppningarna känsliga är blockerade eller igensatta. Om de är blockerade eller igensatta, rengör sensorfiltret eller den bakre panelen. (Se SE-13) |
| ÅTERSTÄLL FILTER indikator-lampan lyser. | <ul style="list-style-type: none"> Efter utförande av underhåll eller byte av filter, anslut nätsladden till ett eluttag och tryck på Filteråterställningsknappen. (Följ SE-13) |
| Den främre displayen är avstängd. | <ul style="list-style-type: none"> När ljuskontrollen är inställd på "Auto", släcks ljuset automatiskt när rummet är mörkt. Dessutom när ljuskontrollen är inställd på "Stäng av", är ljuset alltid av. Om du inte vill att ljuset ska vara avstängt, ställ in ljuskontrollen till inställningen "Mörkare". (Se SE-11) |
| Luftfuktningsslampan på den främre displayen blinkar inte när tanken är tom. | <ul style="list-style-type: none"> Rummet har nått rätt nivå för luftfuktighet och har slutat med luftfuktningen. Kontrollera triggeffektören för föroreningar. Rengör luftfuktarfacket. Kontrollera att enheten står på en plan yta. (Se SE-14) |
| Vattennivån i tanken minskar inte eller minskar långsamt. | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om luftfuktarfacket och vattertanken är korrekt installerade. Kontrollera luftfuktarfacket. (Se SE-14) Om filtret är extremt smutsigt, rengör eller byt ut det. (Se SE-15) |
| Renighetsmonitors lampor ändrar färg ofta. | <ul style="list-style-type: none"> Renighetsmonitorn ändrar automatiskt färg när dammsensorn (känslig) och ljutsensorn* upptäcker orenheter. Om du är bekymrad över ändringen, kan du ändra sensoransiktigheten. (Se SE-11, SE-12) (*UA-H360E / UA-H362E) |
| Det finns en diskrepans mellan enhetens luftfuktighetsmonitor och en annan hygromster i rummet. | <ul style="list-style-type: none"> Det finns en skillnad i luftfuktighetsnivån i samma rum. Sensorn har olika mätparametrar. Om monitorn indikerar vatten eller temperatur, vänta displayen genom att trycka på knappen DISPLAYURVAL. (Se SE-10) |
| Enheten PM2.5 (jus matchar inte väderleksrapporten eller andra lokala PM2.5 data. | <ul style="list-style-type: none"> Utomhus och inomhus samt hemmiljö (mängden trafik i närheten, antal väningar i hemmet, etc.) kan orsaka en avvikelse som är anknuten till en lokal PM2.5 data. |
| "C"-lampan blinkar | <ul style="list-style-type: none"> Rummet är lämpligt för virus att överleva i på grund av låg rumstemperatur. Vi rekommenderar att du justerar temperaturen med värmeapparater. (Se SE-9) Rumstemperaturen och luftfuktigheten är hög. Vi rekommenderar att du dröjer lite vatten eller sänker rumstemperaturen. (Se SE-10) |

FELVISNING Om felet återkommer flera gånger, kontakta Sharp servicecenter.

| DIGITAL INDIKERING | ÅTGÄRD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Se till att luftfuktarfiltret och luftfuktarfacket är korrekt installerade, och slå sedan på strömmen till PÅ igen. |
|  | Koppla ur enheten, vänta en minut och anslut enheten igen. |

SPECIFIKATIONER

| Model | | UA-F280E | | | UA-F300E | | | UA-F340E | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| Beskrivning | | 230-240 V 50-60Hz | | | | | | | | |
| Justering av följefastighet | | MAX | MED | LÅG | MAX | MED | LÅG | MAX | MED | LÅG |
| RENGÖR LUFT | Fårfästighet (m³/min) | 408 | 240 | 72 | 368 | 160 | 60 | 240 | 120 | 60 |
| | Måkeffekt (W) | 72 | 36 | 5,0 | 53 | 35 | 5,0 | 21 | 12 | 5,0 |
| | Styrmodul (dB(A)) | 55 | 48 | 24 | 52 | 47 | 19 | 48 | 40 | 19 |
| RENGÖR LUFT OCH FUKT | Fårfästighet (m³/min- SE) | 342 | 240 | 72 | 240 | 120 | 60 | 210 | 120 | 60 |
| | Måkeffekt (W) | 55 | 40 | 5,3 | 53 | 14 | 5,3 | 24 | 14 | 5,3 |
| | Styrmodul (dB(A)) | 48 | 43 | 24 | 48 | 40 | 20 | 43 | 40 | 20 |
| | Luftfuktning (m³/timme ⁻¹) | 600 | 470 | 200 | 490 | 300 | 150 | 400 | 300 | 150 |
| Rekommenderad rumsareal (m ²) ¹⁾ | 4,50 | | | 4,38 | | | 4,29 | | | |
| Hög batteri Premafilter och rekommenderad rumsareal (m ²) ²⁾ | 4,38 | | | 4,28 | | | 4,21 | | | |
| Vattentank kapacitet (L) | 3,0 | | | 2,5 | | | 2,3 | | | |
| Sensorer | Damm (känslig) / Luft / Ljus / Temperatur och luftfuktighet / Fukt | | | | | | Damm (känslig) / Ljus / Temperatur och luftfuktighet | | | |
| Stärkning (m) | 2,0 | | | | | | | | | |
| Måt (mm) | 370 (B) x 253 (D) x 350 (H) | | | 348 (B) x 252 (D) x 331 (H) | | | 348 (B) x 252 (D) x 321 (H) | | | |
| Vikt (kg) | 10,5 | | | 9,2 | | | 8,2 | | | |

- 1) - Mängden luftfuktighet förändras i enlighet med luftfuktighet och utelufttemperatur och luftfuktighet.
Mängden luftfuktighet ökar när temperaturen ökar och luftfuktigheten minskar.
Mängden luftfuktighet sjunker när temperaturen minskar och luftfuktigheten ökar.
- Mätmetod: EN 12539 (luftfuktighet) (JEM 43E)
- 2) - Den rekommenderade rumsarealen är beroende av ditt utrymme och maximala följefastighet.
- Den rekommenderade rumsarealen är en områdes värde en viss mängd damm (partiklar per liter) och på 30 minuter.
- 3) - Rumsarealen i vilken cirka 1000 partiklar per kubikcentimeter kan hållas i mitten av rummet när enheten är påslagen till en nivå 1000 vid 180 hastigheter, och är på en nivå av cirka 1,2 meter höjdheter.

Standby-förbrukning

När enhetens strömkontakt är införd i ett vägguttag förbrukar den ca 1,2 watt av reservkraft för att driva elektriska kretsar.

För att spara energi, dra ut kabeln när enheten inte används.



Den här produkten är märkt med den här symbolen. Det betyder att förpackade elektriska och elektroniska produkter inte ska behandlas som vanliga hushållssavfall. De finns en separat insamlingsstation för dessa produkter.

A. Information om återvinning för användare (privata hushåll)

1. I Europeiska unionen

OM DU ÖNSKAR ATT KRASSERA DENNA UTRUSTNING, ANVÄND INTE DEN VANLIGA SÖP-TUNNAN OCH PLACERA DEN INTE I EN ÖPPEN SPIS!

Förpackad elektrisk och elektronisk utrustning ska inte slängas in och behandlas SEPARAT i enlighet med gällande lagstiftning.

Speciell hänsyn måste tas vid tvättning, bearbetning av material, och intagning av förorening av matlag. **FELAKTIG KRASSERING** kan vara farlig för människors hälsa och miljö på grund av vissa ämnen till **FÖRBRUKAD-UTRUSTNING** av en lokal, vertikal kommersiell, bearbetningsstation, till sådana finns.

Om du är osäker om en tvättställe, kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren och fråga om speciell avyttringsprocess.

STADEN FÖR ANVÄNDARE I EUROPEISKA UNIONEN OCH NÅGRA ANDRA LÄNDER, TILL EXEMPEL, NORGE OCH SCHWEITZ: Din deltagande i speciell hänsyn är ett viktigt steg.

Spindelen som i sig själv inte ska slängas och elektronisk utrustning efter förpackningen, framtida återvinning och detta.

Användare eller FÖRUTSÄTTNINGSHÅLL, uppmärksamma er användare tekniska rekommendationer för en god utrustning. Resten är gratis.

Om utrustningen har använts för **OFF-ANVÄNDNING**, kontakta din **SHARP** återförsäljare som kommer att informera dig om återtagning. Du kan beställa för de komponenter som uppstår vid återtagning. Små produkter (och små mängder) kan tas tillvara av dina lokala återvinningstationer. För Spanien, kontakta det senaste insamlingsstationer eller de lokala myndigheterna för återtagning av dina använda produkter.

2. I andra länder utanför EU

Om du vill se till denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter rätt metod för återtagning.

För Schweiz: Förpackade elektriska eller elektroniska produkter kan numera krasseras till återförsäljaren, även om du inte söker en ny produkt. För insamlingsstationer finns listade på hemsidan www.sco.ch och www.sco.ch.

B. Information om avfallshantering för företagsanvändare

1. I Europeiska unionen

Om produkten avses för yrkesmässiga ändamål och du vill se till den:

Kontakta din **SHARP** återförsäljare som kommer att informera dig om återtagning av produkten. Du kan beställa för de komponenter som uppstår vid återtagning och bearbetning.

Små produkter (och små mängder) kan tas tillvara av dina lokala återvinningstationer.

För Spanien: Kontakta det senaste insamlingsstationer eller de lokala myndigheterna för återtagning av dina förpackade produkter.

2. I andra länder utanför EU

Om du vill se till denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter rätt metod för återtagning.

production
control code



printed in China
TWS-B319K02 18M ①

UMC Poland Sp. z o.o.
Dzielnia 5TB, 87-148 Łyżminice,
Poland

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN

© Sharp

www.sharpconsumer.eu

SHARP